

**CATALOGO 2024 - 2025**



**LIBERATE  
IL VOSTRO  
POTENZIALE**

***ROSTAING***



# LIBERATE IL VOSTRO POTENZIALE

**Costruire, coltivare,  
trasformare, proteggere,  
aiutare...**

**Progettiamo e produciamo in modo responsabile dispositivi di protezione collaudati e accessibili.**

Come esseri umani, sentiamo questo insaziabile bisogno di **FARE**. Per far progredire, fare del bene, fare del proprio meglio, fare il proprio dovere o divertirsi.

E per farlo bene ogni giorno, bisogna essere in grado di concentrarsi sull'**essenziale**...

Noi di **Rostaing**, esperti francesi di guanti protettivi, aumentiamo le potenzialità delle vostre mani per tutte le vostre attività, al di là di qualsiasi paura o pericolo.

E poiché anche voi vi preoccupate quotidianamente del vostro impatto sul pianeta, siamo impegnati in un approccio di **progettazione ecosostenibile** per prodotti innovativi e certificati, utilizzando **materie prime sostenibili** e una produzione sempre più locale.

**Quindi concedetevi un regalo. Superate voi stessi! Concentratevi unicamente su ciò che state facendo in questo momento e realizzatelo.**



**Siamo al vostro fianco  
per aiutarvi a liberare il vostro potenziale.**

# NOVITÀ 2024

La nostra innovazione nasce sul campo, ci piace sorprendervi e soddisfarvi, è la nostra energia, la nostra ragion d'essere.

## PRONATUR

4 nuovi prodotti per paesaggisti e forestali. I boscaioli avranno ora i loro guanti e manicotti per proteggersi dalle motoseghe (pagina 17).

Il guanto CORDIST\* (pagina 17) è stato aggiunto alla gamma per tutti i lavori su corda e in altezza (potatura, potatura, "scoiattoli", ecc.). Il sottoguento THERMALIGHT\*\* (pagina 16) completa la gamma per migliorare il comfort e l'isolamento termico dei lavoratori in condizioni di freddo.



## ALIMENTARE

I guanti, i polsini e i grembiuli CUTFOOD (pagina 36) sono prodotti innovativi antitaglio, che soddisfano tutte le esigenze di protezione e comfort dei professionisti dell'industria agroalimentare.

## TATTICA

Con 10 nuovi guanti (pagina 42), i professionisti della sicurezza troveranno il guanto adatto alle loro esigenze (ispezione, messa in sicurezza, mantenimento dell'ordine, intervento, cordista, manipolazione delle armi, ecc.).



## VIGILI DEL FUOCO

I nostri guanti da vigile del fuoco si evolvono con una gamma completa (pagina 58). Che si tratti di incendi di strutture, in aree naturali o operazioni di soccorso stradale, l'ergonomia "a scudo" di questa nuova gamma ottimizza il comfort e la protezione dei nostri vigili del fuoco.

## INDUSTRIA

La nostra gamma di prodotti in para-aramide è stata ampliata con un polsino ergonomico e resistente contro il calore (pagina 78) e un guanto rinforzato contro il rischio di perforazione (pagina 74). ONTARIO\* (pagina 100), progettato specificamente per le attività logistiche in ambienti freddi e per i lavori invernali all'aperto, completa la nostra gamma.

La nostra gamma di guanti in maglia a 18 gauge si amplia con FULLSENS\*\* (pagina 82), il guanto più sottile sul mercato con le migliori prestazioni di taglio (livello F), disponibile anche nella versione in maglia FULLSENS/O (pagina 80). Infine, scoprirete il nostro nuovo guanto a maglia FLUOSENS\*\*\* 21 gauge (pagina 80), un guanto ultrasottile per ambienti F.O.D..



# PRODOTTI



## DURANIT

La gamma ultrasensibile DURANIT è stata ampliata con 2 nuovi prodotti. DURANIT-IMPACT\* (pagina 68) per una protezione standardizzata contro gli impatti sul dorso della mano. DURANIT-DRY\*\* (pagina 74) per una protezione prolungata dall'acqua e dall'olio sul dorso della mano.

## RISCALDAMENTO

Il nostro innovativo concept di riscaldamento con un approccio responsabile (pagina 98) offre un guanto, un sottoguento e un sistema elettronico remoto che rafforza la resistenza della soluzione. Rostaing recupera e ricicla anche i sistemi difettosi o usurati.



## SUPERHEROSTAING

Una nuova gamma innovativa di 6 guanti con "superpoteri" per bambini dai 6 agli 11 anni! I bambini desidereranno imitare quello che fanno gli adulti e non vorranno più togliersi i guanti per continuare a fare bricolage, giardinaggio e tutte le altre attività ricreative (bicicletta, monopattino, arrampicata, ecc.). Per saperne di più, VEDERE pagina 110.

## GARDEN

2 nuovi prodotti dedicati al freddo (pagina 127): COCOON\*, realizzato in poliestere riciclato, è adatto al freddo positivo e può essere utilizzato come sottoguento o come guanto di tendenza per il tempo libero. MONTBLANC\*\*, un guanto in pelle foderato in pile dal look vintage, è ideale per l'uso in condizioni di freddo negativo e per la manutenzione invernale del giardino.



## TOUCH

2 nuove aggiunte alla nostra gamma touch screen: MAXIMPACT\* (pagina 132), resistente agli urti e visibile grazie al colore arancione. MAXSAFE\*\* (pagina 130), un innovativo guanto lavabile che protegge da virus e batteri. Resistente, conserva le sue proprietà fino a 100 lavaggi.

**Aiutateci a crescere condividendo le vostre esperienze ed esprimendo le vostre nuove esigenze:**  
[product@rostaing.fr](mailto:product@rostaing.fr)



Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono aggiornate a Ottobre 2023. La versione digitale sarà aggiornata regolarmente.

**08**

I nostri valori e impegni

**14**

I vostri ambienti professionali

**148**

I vostri guanti in base al rischio

**170**

I vostri servizi

**178**

Le soluzioni per il vostro negozio

**192**

I vostri contatti

**12**

Le norme

**108**

I vostri ambienti privati

**168**

I vostri accessori complementari

**172**

Le diverse gamme

**180**

Codice a barre e indice



Tutte i nostri riferimenti annotati con una **B** sono guanti che esistono in versione ricamabile



# ASSICURATEVI CHE CALZI A PENNELLO

È sufficiente appoggiare la vostra mano sulla mano del modello per ottenere la vostra taglia.





I nostri team si impegnano  
per liberare il vostro  
potenziale



# LA NOSTRA MISSIONE

Fondata nel 1789, Rostaing si impegna a proteggere le mani e le vite dei lavoratori dell'industria. Oggi la nostra vocazione è proteggere tutte le mani, in tutti gli ambienti e da tutti i rischi. Il marchio ROSTAING porta avanti questa missione attraverso l'impegno dei suoi team e la passione di ciascuno dei suoi collaboratori. Crediamo fermamente che un'azienda non sia solo un posto di lavoro, ma anche un luogo dove sentirsi utili e dove è importante condividere gli stessi valori. La nostra politica di RSI riflette i nostri valori e definisce le linee guida che ci permetteranno di limitare il nostro impatto sul pianeta.

## I NOSTRI IMPEGNI AZIENDALI



**Mettere le persone al centro della politica** del Gruppo. Dal 2019 ENDOGENE collabora con noi per garantire la coesione e le prestazioni dei team, così come il loro successo e lo sviluppo del Gruppo ROSTAING.



**Nel 2019** siamo stati tra le prime aziende a sottoscrivere il label RFAIR, che valorizza le aziende che hanno dimostrato di avere **relazioni sostenibili ed equilibrate con i propri fornitori**. Essendo il primo e unico label assegnato dalle autorità pubbliche, siamo sottoposti a un audit annuale da parte di un organismo autorizzato.



In qualità di azienda firmataria, **dal 2016** presentiamo ogni anno una "Comunicazione sui progressi della politica di responsabilità sociale d'impresa". Questa comunicazione descrive in dettaglio lo sviluppo delle nostre azioni nella lotta **CONTRO** il lavoro minorile, il lavoro forzato e la corruzione, e **IN FAVORE** della conservazione dell'ambiente e della biodiversità.



Ottenuta **nel 2009** e poi costantemente rinnovata, questa certificazione garantisce un sistema di **gestione della qualità** e fornisce un solido quadro di riferimento per i nostri processi organizzativi, consentendoci di fornire ai nostri clienti un servizio e una soddisfazione sempre migliori. Misuriamo l'efficienza dei nostri processi per garantire un miglioramento continuo.



Ottenuta **nel 2015** e poi costantemente rinnovata, questa certificazione definisce i criteri di un sistema di **gestione ambientale**. Ci permette di identificare il nostro impatto ambientale e di pianificare le azioni per ridurlo. Lo standard viene verificato e messo in discussione ogni anno.



**Dal 2014** abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie per effettuare questa valutazione. I criteri di valutazione riguardano le politiche, le azioni e le misure per ciascuna delle quattro categorie: Ambiente, diritti sociali e umani, etica e acquisti responsabili. Nel 2023 abbiamo ricevuto la medaglia d'argento e puntiamo all'oro nel 2024.



L'organizzazione fornisce cifre precise sull'**impatto delle emissioni di carbonio delle aziende**. Questa cifra è un punto di partenza per misurare i miglioramenti annuali realizzati.



**Dal 2023** siamo membri del database Sedex, che consente la condivisione di informazioni sulla produzione eticamente sostenibile nella catena di fornitura. Il risultato è un miglioramento delle pratiche commerciali eticamente responsabili.

# LA NOSTRA SFIDA PER TUTTI!

ROSTAING offre guanti per proteggere tutte le mani, in tutte le situazioni. Guanti fatti per durare nel tempo, dedicati ad ogni attività, per professionisti e privati.

La nostra azienda applica una politica decisamente responsabile alla propria attività, rispondendo alle problematiche sociali e ambientali. Siamo convinti che sia necessario trasformare gradualmente il nostro modo di vivere e di produrre. Ciò richiede una forte politica di sviluppo sostenibile, che mira a **soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.**

## UN'OFFERTA DI PRODOTTI CHE RIFLETTE I NOSTRI VALORI

### 1 Contribuire alla salute del pianeta e dell'umanità

Meglio conosciuti come inquinanti eterni, i PFAS sono contenuti in oltre 4.700 prodotti chimici. Utilizzati nei prodotti di uso quotidiano per le loro proprietà antiaderenti, impermeabilizzanti e di resistenza al calore, i PFAS si accumulano nel tempo nell'organismo e nell'ambiente. Possono causare problemi di salute. Investiamo e ci impegniamo a reperire le materie prime per la progettazione di guanti privi di PFAS.

Per maggiori informazioni:



### 2 Proteggere tutte le mani

In qualità di specialisti nella protezione delle mani, ci impegniamo a proteggere tutte le mani, comprese quelle delle persone con disabilità. Rostaing offre un servizio di progettazione di guanti su misura realizzati in Francia. Questa soluzione consente alle persone di tornare a lavorare.

**Contattateci: [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)**



### 3 La qualità dei nostri prodotti

Questa è la prima garanzia per prolungare l'utilizzo e ridurre gli sprechi. Per Rostaing, il guanto di protezione non è un semplice prodotto di consumo, ma un prodotto tecnico di qualità con reali caratteristiche di durabilità. Tutte le nostre materie prime sono testate nel nostro laboratorio interno.



### 5 Comprate solo il necessario!

Mano destra o sinistra, l'usura del guanto può essere diversa tra le due mani.

Per evitare sprechi, per alcuni prodotti vi offriamo la possibilità di ordinare solo il guanto da sostituire.



### 4 Prossimità: ecologia ed economia

Oltre il 50% della nostra attività viene svolta con prodotti fabbricati nei nostri stabilimenti a meno di 2.000 km da voi! Rostaing ha stabilimenti di produzione in Francia e in Marocco, e oltre l'80% delle nostre materie prime è europeo. Infine, i nostri stabilimenti sono sottoposti ad audit BSCI (grado A).



### 6 La garanzia di guanti lavabili

Progettiamo dispositivi di protezione che conservano una buona tenuta. I guanti Rostaing sono lavabili e mantengono le loro proprietà per tutto il loro ciclo di vita. Lavaggio a mano, in lavatrice o industriale, ogni guanto ha le proprie istruzioni per la cura.



**IL NOSTRO  
AMBIENTE,  
I NOSTRI IMPEGNI!**

# PRIMO PASSO VERSO

## L'ETICHIETTATURA AMBIENTALE

Poiché l'industria tessile è una delle più inquinanti al mondo, **l'Europa si sta preparando a introdurre un'etichettatura ambientale a partire dal 2024**, che consentirà ai consumatori di scegliere gli abiti migliori per l'ambiente e alle aziende di ripensare i loro metodi di progettazione e produzione.


### ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Rostaing, pioniere nel calcolo dell'impatto, utilizza il calcolatore sviluppato da La Belle Empreinte, che ci permette di calcolare il consumo di acqua e le emissioni di CO<sub>2</sub> necessarie per la produzione e l'utilizzo del guanto durante il suo ciclo di vita.

Per ridurre, bisogna misurare. **Ora possiamo fornirvi il peso equivalente in CO<sub>2</sub> del vostro paio di guanti.** Ci impegniamo a trovare le soluzioni migliori per ridurre questo impatto per voi e per il pianeta.

Potrete contare su risultati concreti e conclusivi, che renderanno più facile il calcolo della vostra impronta di carbonio e daranno ai consumatori la possibilità di fare scelte informate.

Non basta dire di essere trasparenti: bisogna esserlo.



Spiegazione: Il nostro paio di guanti EPS7BPA ha un impatto di carbonio di 0,8 kg di CO<sub>2</sub> eq. rispetto agli 1,5 kg dei modelli equivalenti presenti sul mercato. Possiamo ottenere risultati migliori se installiamo un sistema di energia rinnovabile sui tetti dei nostri stabilimenti (progetto 2025: pannelli fotovoltaici). **Perché la CO<sub>2</sub> è l'indicatore principale?** Una quantità eccessiva di CO<sub>2</sub> è la causa principale del riscaldamento globale.

OEKO  
TEX®

Diversi prodotti Rostaing hanno ottenuto la certificazione OEKO TEX STANDARD 100.

Si tratta di uno degli standard tecnici del marchio Oeko-Tex, che certifica l'assenza di sostanze tossiche in un prodotto tessile.

MAGGIORI INFORMAZIONI



Tutte le nostre pelli provengono da concerie con prestazioni ambientali certificate da LWG. Si tratta di una certificazione di riferimento internazionale che riguarda le prestazioni ambientali delle concerie (consumo di energia e di acqua, scarichi idrici, emissioni atmosferiche, ecc.).

MAGGIORI INFORMAZIONI



# GUANTI DI PROTEZIONE: LE NORME



## EN ISO 21420: Requisiti generali. Pubblicazione ad aprile 2020

È la norma di riferimento che definisce i requisiti generali e i metodi di prova relativi alla progettazione e alla creazione dei guanti, alla sicurezza, al comfort e all'efficacia, nonché alla marcatura e alle informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.

## EN 388: Rischi meccanici. Pubblicazione nel 2016 con emendamento A1 nel 2018.

I livelli di prestazione sono controllati sul **palmo** del guanto.

EN388	Livello di prestazione					
	1	2	3	4	5	
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2000	8000	/	
Resistenza al taglio per tranciatura (indice)	1,2	2,5	5	10	20	
Resistenza alla lacerazione (N)	10	25	50	75	/	
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	/	
4231DP						
ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Resistenza al taglio in N	2	5	10	15	22	30
Protezione contro gli urti (protezione delle articolazioni)				1 (P)		
Risultato atteso				≤ 7,0 kN		

## EN 407: Rischi termici (calore e/o fuoco). Pubblicazione ad aprile 2023

EN407	Livello di prestazione			
	1	2	3	4
Comportamento al fuoco	≤2,0	≤10	≤ 3	≤ 2
Tempo di persistenza della fiamma (in secondi)	nessun criterio	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Tempo di incandescenza residua (in secondi)				
41324X				
Calore di contatto:	100	250	350	500
Temperatura di contatto (in °C)	≥15	≥15	≥15	≥15
Tempo limite (in secondi)				
Calore convettivo: tempo per un aumento di 24°C	≥4	≥7	≥10	≥18
Calore radiante: tempo per un aumento di 24°C	≥7	≥20	≥50	≥95
Piccole proiezioni di metallo fuso: numero di gocce per un aumento di 40°C	≥10	≥15	≥25	≥35
Grandi proiezioni di metallo fuso. Ferro fuso, in grammi, versato sul materiale, senza alterare il foglio in PVC	30	60	120	200



## EN 12477: Saldatori.


Specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai guanti di protezione utilizzati per la saldatura e il taglio manuale dei metalli.

I guanti sono classificati in 2 tipi:

### Tipo A

Destrezza ridotta con altre prestazioni superiori - Destrezza (EN420) Livello 1 su 5


#### Requisiti minimi



### Tipo B

Destrezza elevata con altre prestazioni inferiori - Destrezza (EN420) Livello 4 su 5

#### Requisiti minimi



La resistenza al calore convettivo è testata sul palmo, sul dorso e sul polsino. Il dorso e il polsino sono testati per la resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso.

**EN 511: Rischi termici (freddo)**



Livello di prestazione	0	1	2	3	4
Freddo convettivo Isolamento termico I <sub>TR</sub> in m <sup>2</sup> K/W	-	0,10 ≤ I <sub>TR</sub> ≤ 0,15	0,15 ≤ I <sub>TR</sub> ≤ 0,22	0,22 ≤ I <sub>TR</sub> ≤ 0,30	0,30 ≤ I <sub>TR</sub>
Freddo da contatto Resistenza termica R in m <sup>2</sup> K/W	-	0,025 ≤ R ≤ 0,050	0,050 ≤ R ≤ 0,100	0,100 ≤ R ≤ 0,150	0,150 ≤ R
Test di impermeabilità	Il guanto non è impermeabile		Il guanto è impermeabile		-

EN16350



**EN 16350: Proprietà elettrostatiche**

La presente norma specifica i metodi di prova e i requisiti applicabili ai guanti di protezione a dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di esplosione nelle aree infiammabili.

EN13594



**EN 13594: Motociclisti**

Questa norma specifica i requisiti in termini di taglia, ergonomia, sicurezza, proprietà meccaniche, protezione contro gli urti, marcatura e informazioni per i guanti da moto.

**Es: Livello 1 KP:** Protegge le mani dagli effetti dannosi dell'abrasione per 4s e protegge le articolazioni (resistenza agli urti).



**Norme per i vigili del fuoco**

	NF EN 659	ISO 15383
<b>REQUISITI GENERALI</b>	Contenuto di cromo (VI)	< 3mg / kg.
	Destrezza	Livello 1: Presa di diametro Ø11 mm. <b>LABEL SECURITE CIVILE: Livello 3 (Ø8 mm).</b>
<b>REQUISITI MECCANICI EN 388</b>	Abrasione	Livello 3: Test realizzato sul palmo.
	Taglio	Livello 2: Test effettuato su palmo e dorso.
	Lacerazione	Livello 3: Test realizzato sul palmo.
	Perforazione	Livello 3: Test realizzato sul palmo.
	Taglio secondo ISO 13997 TDM	Non è richiesto alcun livello. <b>LABEL SECURITE CIVILE: 13 N (test effettuato su palmo, dorso e protezione dell'arteria).</b>
<b>REQUISITI TERMICI EN 407</b>	Comportamento alla fiamma	Livello 4: Test effettuato su palmo e dorso.
	Calore convettivo	Livello 3: Test effettuato su palmo e dorso.
	Calore radiante	Livello 2: Test effettuato sul dorso.
	Calore da contatto	Livello 2: Test effettuato sul palmo, in condizioni di asciutto e umido.
	Resistenza al calore del materiale della fodera	<b>A 180°C la fodera non deve fondere, formare gocce o prendere fuoco.</b>
	Restringimento al calore	<b>A 180°C il guanto non deve restringersi di oltre il 5%.</b>
<b>ALTRI REQUISITI</b>	Resistenza alla rottura delle cuciture	<b>F ≥ 350N.</b>
	Test di integrità del guanto completo	Guanto impermeabile con membrana: Immersione del guanto. <b>Non sono state osservate perdite.</b>
	Penetrazione dell'acqua	Opzionale.
	Pretrattamenti di lavaggio	NF EN ISO 6330: se un pretrattamento di lavaggio è specificato come parte integrante della procedura operativa o come requisito di prestazione.
	Test di presa	Nessun requisito.
Colore	Nessun requisito. <b>LABEL SECURITE CIVILE: Per i guanti di tipo C, R rosso-arancio”.</b>	



**Norme per i rischi chimici e i pesticidi: vedere pagina 33**



Ulteriori informazioni sulle norme.



Ogni fornitore di DPI è tenuto a fornire la **dichiarazione di conformità del guanto**. È possibile scaricarla dal nostro sito web.

# Proteggere la fauna e la flora

## **RACCOGLIERE**

- 16. HMPS7BP
- 16. THERMALIGHT
- 16. ONTARIO
- 16. FOREST
- 17. CORDIST
- 17. BLACKTOP
- 17. STOPCHAINI
- 17. STOPCHAINCUFF

## **PIANTARE**

- 18. SEQUOIA
- 18. BASIC
- 18. EVO13

## **TAGLIARE**

- 20. ROSERAIE
- 20. EM25A
- 20. SARMENT
- 20. IVERNO

## **DECESPUGLIAMENTO**

- 21. RONCIER
- 21. OPTIPRO
- 21. T.70X135

## **SISTEMARE**

- 22. DURANIT-ONE
- 22. MIDSEASON
- 22. MACPRO
- 22. WINTERPRO
- 23. STRONGER
- 23. CLOTURE
- 23. SOLIDO

## **RACCOLTA**

### **DIFFERENZIATA E RICICLO**

- 24. BLACKNIT
- 24. LIQUIDO
- 24. RIPEUR/CO

## **RISANAMENTO**

- 26. STOP-OIL
- 26. STOP-OILCUT
- 26. WETPRO
- 26. SNITRILE

## **PRENDERSI CURA**

- 27. ANIMALYST
- 27. RONCIER





# RACCOGLIERE

## HMPS7BP

### Impianto e controllo

- CONVALIDATO DA LES FORESTIERS
- PROTEZIONE RINFORZATA DELLE ARTERIE
- ELASTICO STRINGI POLSO



**TAGLIE: DA 7 A 11**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Fiore caprino, poliestere



## B THERMALIGHT

### Sottoganto da lavoro

- ISOLA DAL FREDDO NEGATIVO (-5°C)
- USATO COME SOTTOGUANTO, MIGLIORA IL COMFORT TERMICO
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 6 A 11**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Polipropilene, elastan

2016/425 RISCHI MINORI


## ONTARIO

### Lavori all'aperto con temperature fredde

- ISOLA DAL FREDDO NEGATIVO (FINO A -10°C)
- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA
- ELASTICO STRINGI POLSO



**TAGLIE: DA 6 A 12**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Fiore bovino, poliestere riciclato



## B FOREST

### Vangatura e potatura

- CONVALIDATO PER RIDURRE I DMS
- ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI GRAZIE ALLA SCHIUMA DI RINFORZO
- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 8 A 11**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Crosta di bovino, Fiore caprino, Ripstop poliestere, D30®







# RACCOGLIERE

## BLACKTOP

Diradamento, verricellaggio e lavori su corda

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



## CORDIST

Lavori in quota

- IDEALE PER LA POTATURA E LA MANUTENZIONE DELLE PIANTE
- LONGEVITÀ AUMENTATA PER IL PASSAGGIO DELLA CORDA
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



NEW

PELLE CONCIATA IN FRANCIA

**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, poliestere, neoprene



## STOPCHAIN 1

Lavori forestali: potatura, abbattimento

- PROTEZIONE CONTRO LE CATENE DELLE MOTOSEGHE
- AREE DI USURA RINFORZATE
- PROTEZIONE A 1 O 2 MANI



NEW

## STOPCHAINCUFF

Lavori forestali: potatura, abbattimento

- PROTEZIONE CONTRO LE CATENE DELLE MOTOSEGHE
- COLORE ARANCIONE AD ALTA VISIBILITÀ
- PROTEZIONE COMPLETA DELLE BRACCIA (46 CM)




NEW

**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE :**

Poliestere ripstop, fiore di capra, amara siliconata, poliestere, polipropilene, polietilene



**TAGLIA UNICA**

**COMPOSIZIONE :**

Poliestere ripstop, poliestere, polipropilene, polietilene, poliammide, elastane

2016/425 RISCHI MINORI



## B SEQUOIA

### Impianto, vangatura e diserbo

- CONVALIDATO DAI PAESAGGISTI
- DORSO IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Ripstop poliestere



## EVO13

### Impianto, vangatura, diserbo

- PELLE IDROREPELENTE TRATTATA SCOTCHGARD
- LIBERTÀ DI MOVIMENTO
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, Skinsoft



## B BASIC

### Impianto, vangatura, diserbo

- BUONA PRESA
- PROTEZIONE DEL PALMO E DELLE DITA



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, policotone



## SVILUPPO DI MATERIALI TECNOLOGICI INNOVATIVI

**RIPSTOP:** tessuto in maglia antilacerazione composto da 3 strati:



1. RIPSTOP antigraffio
2. Membrana impermeabile-traspirante
3. Fodera comfort velluto

**SKINSOFT:** materiale sintetico con caratteristiche simili alla pelle (aspetto, morbidezza, resistenza, proprietà oleorepellenti) composto da 2 strati:



1. Spalmatura in poliuretano
2. Fodera comfort velluto





## B ROSERAIE

### Manutenzione degli arbusti spinosi

- CONVALIDATO DAI ROSIERISTI
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO CONTRO LE SPINE
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino, Skinsoft



## B EM25A

### Manutenzione dei giardini

- PROTEZIONE COMPLETA IN PELLE MORBIDA E SOTTILE
- BUONA TRASPIRABILITÀ DELLA MANO
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore misto



## B SARMENT


### Potatura intensiva, estirpazione, affastellamento

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI FINO A 0 °C
- 3 VOLTE PIÙ DURATURO: RINFORZO ERGONOMICO DELLA ZONA DI USURA
- CONVALIDATO DAI VITICOLTORI E PAESAGGISTI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Acrilico, nitrile, poliammide, para-aramide



## B IVERNO


### Potatura con temperature fredde

- RESISTE AL FREDDO FINO A -10°C
- MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino, pile, poliestere Ripstop





# DECESPUGLIAMENTO

## B RONCIER

### Manutenzione di grandi arbusti spinosi (Pyracantha)

- PROTEZIONE DALLE SPINE DI GRANDI DIMENSIONI GRAZIE ALLA PELLE SPESSE
- BARRIERA CONTO GLI OLI; BUONA PRESA
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliestere Ripstop, Skinsoft



## B OPTIPRO

### Manutenzione dei giardini

- ADATTO PER UTENSILI A RIDOTTE VIBRAZIONI
- POLPASTRELLI ANTISCIVOLO
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliestere, microfibra di poliestere

2016/425 - RISCHI MINORI

## B T.70X135

### Decespugliamento e potatura

- ELEVATA RESISTENZA ALLE SPINE
- COPERTURA INTEGRALE DELLE GAMBE



**TAGLIA: UNICA**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino

2016/425 - RISCHI MINORI





# SISTEMARE

## B DURANIT-ONE


### Movimentazione e guida di macchinari

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



## B MIDSEASON


### Lavori di mezza stagione e potatura

- IDEALE IN AMBIENTI UMIDI E FRESCI (FINO A 0°C)
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PIACEVOLE AL TATTO



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



## B MACPRO

### Opere di muratura esterna e terrazzamento

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (24 N)
- ECCELLENTE PRESA DEGLI UTENSILI
- CONVALIDATO DAI MURATORI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B WINTERPRO

### Grandi lavori- ambiente freddo e umido

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- BUONA PRESA DEGLI UTENSILI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA



**B STRONGER**

Grandi lavori in ambiente abrasivo e che presenta rischio di taglio

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- MAGGIORE DURATA GRAZIE AL RINFORZO DEL PALMO
- MANTIENE UNA BUONA ADERENZA IN CONDIZIONI DI UMIDITÀ O OLEOSITÀ



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliammide



**B CLOTURE**

Manipolazione del filo spinato

- CONVALIDATO DAGLI AGRICOLTORI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Ripstop poliestere



**B SOLIDO**

Manipolazione di legno, pietra e piante

- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- DORSO IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
- FODERA DI COMFORT



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliestere Ripstop, poliammide



# RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

## BLACKNIT

Gestione, raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (33,6 N)
- ADATTO AD AMBIENTI OLEOSI
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliammide



## B LIQUIDO

Raccolta e smistamento dei rifiuti

- BUONA PRESA
- ADATTO A PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO (35 CM)



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliestere



## RIPPER/CO

Raccolta e smistamento dei rifiuti

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (61,4 N)
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- BARRIERA CONTO GLI OLI; BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide









# RISANARE

## STOP-OIL

### Pulizia ad alta pressione

- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- PROTEZIONE TOTALE CONTRO OLIO E ACQUA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## STOP-OILCUT


### Ispezione dei tubi, risanamento

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,7 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI E UMIDI
- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO A 100 °C



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, polietilene ad alta tenacità, poliestere, acciaio inox



## B WETPRO

### Pulizia delle fosse, sanificazione

- PROTEZIONE ESTESA FINO ALLA SPALLA (60 CM)
- REGOLAZIONE DEL BRACCIO TRAMITE ELASTICO
- BUONA PRESA



**TAGLIE: 9 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, cotone



## B SNITRILE


### Pulizia e lavaggio profondo

- RESISTENTE A 9 SOSTANZE CHIMICHE (VEDERE PAGINA 33)
- ADATTO A PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, cotone





# PRENDERSI CURA

## ANIMALYS1

### Interventi sugli animali - morsi

- BARRIERA CONTRO I MORSI E I GRAFFI
- PROTEZIONE COMPLETA ED ESTESA DEL BRACCIO (58 CM)
- BUONA PROTEZIONE CONTRO LA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 8 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, para-aramide

2016/425 RISCHI MINORI  
\*Livelli indicativi



## B RONCIER

### Interventi sugli animali - graffi

- PROTEZIONE DA GRAFFI E MORSI DI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA
- PRESA CONSERVATA IN AMBIENTI GRASSI
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliestere Ripstop, Skinsoft



# Coltivare la terra e nutrire le persone

## **COLTIVARE E ALLEVARE**

- 30. RONCIER
- 30. CLOTURE
- 31. WETCUTO3-EVOLUTION
- 31. EVO13
- 31. BLACKSTICK+
- 32. DURANIT-ONE
- 32. COLDPRO
- 32. SARMENT
- 33. SNITRILE
- 33. GASPRO

## **RACCOGLIERE**

- 34. LIQUIDO
- 34. MECANO
- 34. VISIBILE
- 34. MAXIMA

## **PESCARE E PULIRE**

- 35. MACPRO
- 35. PROTECTMAX

## **TRASFORMARE & CUCINARE**

- 36. CUTFOOD
- 36. CUTFOOD-SENS
- 36. CUTFOOD-MAX
- 37. CUTFOOD-CUFF
- 37. T.CUTFOOD
- 37. T.CRYO
- 38. CANADA
- 38. FEELPRO
- 38. WINTERPRO
- 38. ZPP25
- 39. TN22
- 39. TFI27
- 39. WARM250/50D2



# COLTIVARE E ALLEVARE



## B RONCIER

### Decespugliamento e manutenzione degli appezzamenti

- PROTEZIONE DALLE SPINE GRANDI DIMENSIONI GRAZIE ALLA PELLE SPESSE
- BARRIERA CONTRO GLI OLI E BUONA PRESA
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliestere Ripstop, Skinsoft



## B CLOTURE

### Installazione di recinzioni agricole

- CONVALIDATO DAGLI AGRICOLTORI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



PELLE CONCIATA IN FRANCIA


CO<sub>2</sub>  
1,5 Kg eq.



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Ripstop poliestere





### WETCUTO3-EVOLUTION

Estirpazione, spanpanatura

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- LO SPORCO NON ENTRA: POLSINO REGOLABILE



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Skinsoft, fibre minerali, poliammide, poliestere



### EVO13

Pulizia degli appezzamenti, orticoltura

- PELLE IDROREPELENTE TRATTATA SCOTCHGARD
- LIBERTÀ DI MOVIMENTO
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, Skinsoft



### BLACKSTICK+

Grandi lavori, manipolazione del legno

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- RESISTENZA MIGLIORATA GRAZIE AL PROCESSO DI INCOLLAGGIO
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



# COLTIVARE E ALLEVARE

## B DURANIT-ONE


### Guida di macchinari

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- ADATTO AD AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



## B COLDPRO


### Lavori invernali all'aperto

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PRESA ECCELLENTE
- COLORE VISIBILE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, acrilico



## B SARMENT


### Manutenzione della vite: potatura, estirpazione del legno

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI (FINO A 0°C)
- 3 VOLTE PIÙ DUREVOLE: RINFORZO ERGONOMICO SULL'AREA DI USURA
- CONVALIDATO DAI VITICOLTORI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Acrilico, nitrile, poliammide, para-aramide







### B SNITRILE

Preparazione al trattamento fitoiatrico sulle colture, spandimento, pulizia, lavaggio profondo e rientro

- RESISTENTE A 9 SOSTANZE CHIMICHE
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



### B GASPRO

Preparazione del trattamento delle colture, lavaggio profondo

- OTTIMA PRESA IN AMBIENTE GRASSO O UMIDO
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO (35 CM)
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, cotone



**TAGLIE: 9 E 10**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, nitrile, poliammide



## NORME IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PESTICIDI

LETTERA CODICE	PRODOTTI CHIMICI	NUMERO CAS	CLASSE	LETTERA CODICE	PRODOTTI CHIMICI	NUMERO CAS	CLASSE	LETTERA CODICE	PRODOTTI CHIMICI	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario	G	Dietilammina	109-89-7	Ammina	M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale inorganico, ossidante
B	Acetone	67-64-1	Chetone	H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterico eterociclico	N	ACIDO ACETICO 99%	64-19-7	Acido organico
C	Acetonitrile	75-05-8	Composto di nitrile	I	Acetato di etile	141-78-6	Etere	O	Ammoniacca 25%	1336-21-6	Base organica
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato	J	n-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo	P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Composto organico contenente zolfo	K	Soda caustica 40% (NaOH o idrossido di sodio)	1310-73-2	Base inorganica	S	Fluoruro di idrogeno 40%	7664-39-3	Acido minerale inorganico
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico	L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico, ossidante	T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide

#### GUANTI DI TIPO A

devono essere almeno di livello di permeazione 2 per 6 sostanze chimiche.



#### GUANTI DI TIPO B

devono essere almeno di livello di permeazione 2 per 3 sostanze chimiche.



#### GUANTI DI TIPO C

devono essere almeno di livello di permeazione 1 per 1 sostanza chimica.



Lo standard ISO 18889 stabilisce le prestazioni minime richieste, la classificazione e la marcatura specifica per il guanto indossato dall'operatore che manipola pesticidi e per le attività di rientro.

I guanti G1 forniscono una protezione su tutta la mano per un rischio basso (guanto monouso, utilizzato in caso di pesticidi diluiti e senza rischi meccanici)

I guanti G2 proteggono l'intera mano per rischi maggiori (possibilità di utilizzare pesticidi concentrati e resistenza meccanica richiesta).

I guanti GR proteggono solo il palmo della mano (escluse le dita) e sono progettati per la manipolazione di prodotti che sono stati a contatto con i pesticidi.



**B LIQUIDO**

**Orticoltura e pulizia degli ortaggi**

- BUONA PRESA
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO (35 CM)



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliestere



**B MECANO**


**Manipolazione dei pesticidi: lavoratori di rientro**

- RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
- EFFETTO SECONDA PELLE GARANTITO
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile



**B VISIBILE:**

**Raccolta su alberi da frutta spinosi**

- ECCELLENTE PRESA DEGLI UTENSILI
- COLORE BRILLANTE PER FACILITARE IL REPERIMENTO DEI GUANTI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, poliestere



**B MAXIMA**

**Raccolta della frutta da succo**

- PROTEZIONE INTEGRALE: ALTERNATIVA ALLA PELLE
- ADATTO PER LAVORI DI IMPIANTO INTENSIVI
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide





# PESCARRE E PULIRE

## B MACPRO

### Raccolta e selezione dei pesci

- ECCELLENTE PRESA DI CANNE DA PESCA E PESCI
- FACILITA LA RIMOZIONE DELL'AMO
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (24 N)



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B PROTECTMAX

### Ostricoltura

- PRESA ECCELLENTE
- RESISTE A PICCOLE PERFORAZIONI GRAZIE AL LATTICE SPESSO



**PIÙ VENDUTO**



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, cotone



# TRASFORMARE E CUCINARE

## CUTFOOD

Macello - disossamento e taglio del pollame

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (45,3 N)
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 5 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerale, poliestere, acciaio inox, polipropilene - calibro 10



## CUTFOOD-SENS

Macello - disossamento e taglio di carne bovina


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA
- ECCEZIONALE FINEZZA: 1° GUANTO PER ALIMENTI IN CALIBRO 15
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 5 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerale, poliestere, acciaio inox, polipropilene



## CUTFOOD-MAX

Macello - disossamento e taglio di carne suina


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (62,8 N)
- MAGGIORE LONGEVITÀ
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 5 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, poliammide ad alta tenacità, acciaio inox - calibro 10



## CONTATTO CON GLI ALIMENTI E LAVAGGIO

I nostri guanti e polsini protettivi CUTFOOD sono stati sviluppati specificamente per la manipolazione e il taglio di alimenti come la carne. **Questi DPI sono pronti per il contatto diretto con alimenti e carcasse.**

Tutti i nostri prodotti CUTFOOD sono lavati industrialmente direttamente dopo la produzione.

Inoltre, i prodotti CUTFOOD possono anche **essere lavati in lavatrice a 70 °C per prolungarne la durata.** Il lavaggio non altera le loro proprietà e prestazioni durante il loro ciclo di vita. Questa soluzione riduce gli sprechi e le spese per l'acquisto di DPI.



### CUTFOOD-CUFF

**Macello - disossamento e taglio**

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (45,3 N)
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA

NEW



**TAGLIA: 25 CM**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:** Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliestere, acciaio inox, polipropilene - calibro 10



### T.CUTFOOD

**Macello - taglio e trasformazione**

- RESISTENZA AGLI SCHIZZI D'ACQUA E DI GRASSO
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,7 N)
- CINGHIF COMFORT

NEW



PRODOTTO IN  
FRANCIA



**TAGLIA: UNICA**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:** Poliuretano, poliammide ad alta tenacità, acciaio inox, poliestere ad alta tenacità, polietilene ad alta tenacità



### T.CRYO

**Macello - taglio e trasformazione**

- MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
- FASCIA STRINGI POLSO REGOLABILE



**TAGLIA: UNICA**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:** Silicene, lana, cotone



**QUANTO BLU, QUANTO BIANCO, QUAL È LA DIFFERENZA?**

Il colore del guanto è importante perché il colore blu è raramente presente negli alimenti. Questo colore **consente di individuare** a colpo d'occhio eventuali **debris o pezzi di guanti** che potrebbero finire nel cibo. Quindi nella **sala di taglio** si usano **guanti blu**. Nei **mattatoi** invece si indossano guanti **bianchi**.



# TRASFORMARE E CUCINARE

## B CANADA

### Manipolazione in una cella frigorifera con freddo positivo

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI FINO A 0°C
- BUONA PRESA
- MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## FEELPRO

### Manipolazione in ambiente temperato

- ULTRA CONFORTEVOLE, EFFETTO SECONDA PELLE
- COLORI AD ALTA VISIBILITÀ
- MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## B WINTERPRO

### Manipolazione in celle frigorifere con freddo negativo

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## ZPP25

### Sottoganto per cella frigorifera

- ISOLA DAL FREDDO NEGATIVO (-5°C)
- USATO COME SOTTOGANTO, MIGLIORA IL COMFORT TERMICO
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Polipropilene, elasthan

2016/425 RISCHI MINORI



# TRASFORMARE & CUCINARE

## TN22

Manipolazione di alimenti fragili e produzione di cioccolato

- NON PRODUCE PELUCCHI
- PROTEZIONE DEL PROCESSO: NIENTE SPORCO, NIENTE TRACCE



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliammide

## TFI22

Manipolazioni varie di precisione

- LAVABILE: TESSUTO A MAGLIA IRRESTRINGIBILE
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Cotone

## WARM250/50D2



Uscita dei piatti dal forno

- COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 350°C
- NON SI RESTRINGE



**TAGLIE: DA 8 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Silicone, para-aramide, acrilico, cotone



# Protezione di beni e persone

## MANIPOLAZIONE DI ARMI

- 42. GUARDIAN
- 42. OPSB+

## MANTENERE L'ORDINE

- 44. MO456
- 44. PATROLSHOCK
- 44. URBANSHOCK

## INTERVENIRE SU CORDA

- 45. OPS-BLACK
- 45. CORDIST
- 45. CLIFF
- 45. SAP

## INTERVENIRE CONE TEMPERATURE FREDE

- 46. COCOON
- 46. COLDPROOF
- 46. ALPIN

## INTERVENIR - ALTRO

- 47. VERDON
- 47. SPEEDERIKP
- 47. INTERCROSS

## SCORRERE

- 48. CEREMONIE
- 48. TN27NS
- 48. PARADE
- 48. FAUVE

## RILEVARE LE ARMI

- 50. SCANFORCE-BL
- 50. SCANFORCE-LG
- 50. SCANFORCE-BL
- 51. SCANFORCE-SP
- 51. SCANFORCE-VE

## CONTROLLARE

- 52. SKINTOUCH
- 52. FULLSENS/O
- 52. EVOTACTIL
- 52. FULLSENS
- 53. BLACKTACTIL/O
- 53. BLACKTACTIL
- 53. PATROL
- 53. MECANO

## MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI

- 54. DURANIT-ONE
- 54. DURANIT-ULTRA
- 54. RIPDEXG

## MESSA IN SICUREZZA DEGLI EVENTI

- 55. SPLITWELD
- 55. SPP2NIT05+
- 55. ATTACK6PEOM-BSC





SICUREZZA



# MANIPOLAZIONE DI ARMI

## GUARDIAN

### Intervento, combattimento ravvicinato

- MAGGIORE DESTREZZA NEL MANEGGIARE LE ARMI
- FACILE DA INDOSSARE E REGOLAZIONE OTTIMALE
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI SU ZONE SENSIBILI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

#### COMPOSIZIONE:

Amara, amara in silicone, poliammide, poliuretano, D30®, termoplastica



## OPSB+

### Interventi, icontrolli

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI SU ZONE SENSIBILI
- BASE SEAMLESS PER UNA DESTREZZA FINE E IL DITO CHE PREME IL GRILLETTO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Polietilene ad alta tenacità, poliuretano, D30®, silicone amara, termoplastica




## TECNOLOGIA

D30®


Incorporata nel palmo o nel dorso dei guanti, la schiuma intelligente D30® aiuta a proteggere le mani dagli urti o da un'elevata energia durante l'impatto.

Collaudata per numerosi utilizzi (sport di contatto, sport motoristici), la sua eccezionale resilienza permette di ritornare allo stato iniziale dopo qualsiasi deformazione, garantendo un'eccellente resistenza.


## COME FUNZIONA?



MATERIALE MORBIDO E FLESSIBILE



ASSORBE E DISSIPA L'ENERGIA DELL'IMPATTO



TORNA ALLO STATO FLESSIBILE

D30®



SICUREZZA



# MANTENERE L'ORDINE

## MO456

### Sicurezza e controllo delle frontiere

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI SU ZONE SENSIBILI D30®
- PROTEZIONE OTTIMALE SU TUTTA LA MANO
- TRATTAMENTO IGNIFUGO




PELLE CONCIATA IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, aramide, D30®, nubuck



## PATROLSHOCK

### Sicurezza, interventi, controlli

- GUANTO D'INTERVENTO POLIVALENTE
- RESISTENTE AL TAGLIO SUL PALMO
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI SU ZONE SENSIBILI



NEW



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Amara, amara in silicone, D30®, termoplastica, para-aramide, fibre minerali



## URBANSHOCK

### Sicurezza e controllo delle rivolte

- MIX DI PELLE E TESSUTO PER IL MASSIMO COMFORT
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI D30®
- TRATTAMENTO IGNIFUGO



NEW


PELLE CONCIATA IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, Nomex, polietilene ad alta tenacità, cotone, acciaio inox, Twaron, amara in silicone, D30®





# INTERVENIRE SU CORDA

SICUREZZA

## OPS-BLACK

### Interventi e cordini di movimentazione

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- BASE SEAMLESS PER UNA DESTREZZA FINE E IL DITO CHE PREME IL GRILLETTO
- IL RINFORZO GARANTISCE LA PRESA E LA RESISTENZA AL SURRISCALDAMENTO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene alta tenacità, fibre minerali, poliammide



## B CORDIST

### Interventi su corda, discesa in corda doppia

- GUANTO POLIVALENTE ADATTO AI LAVORI SU CORDA E A SPARARE
- MATERIALI MOLTO MORBIDI E CONFORTEVOLI
- RINFORZI SULLE AREE DI USURA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

#### COMPOSIZIONE:

Fiore caprino, poliestere, neoprene



## CLIFF

### Discese FAST-ROPE e in corda doppia

- ADATTO ALL'USO DI CORDE
- RINFORZO SULLA 1ª AREA DI USURA
- ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, foamback, fiore caprino, poliestere

2016/425 RISCHI MINORI

## SAP

### Discese FAST-ROPE e interventi con corda


- SVILUPPATO CON LE FORZE SPECIALI
- ECCELLENTE PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- PUÒ ESSERE INDOSSATO SU UN GUANTO TATTICO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Fiore caprino, tessuto in poliammide laminato poliuretano, crosta di bovino, para-aramide



# INTERVENIRE CON TEMPERATURE FREDDE



## B COCOON

### Sottoganto termico

- PUÒ ESSERE INDOSSATO DA SOLO (DA 0 A 10 °C)
- MATERIALE MORBIDO ED ELASTICO
- SCORRE FACILMENTE SOTTO QUALSIASI GUANTO



**TAGLIE: DA 5 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere riciclato

## COLDPROOF

### Interventi con temperature fredde

- FODERA IN PILE PER FORNIRE COMFORT E CALORE (FINO A -5 °C)
- TECNOLOGIA DI ISOLAMENTO ANTIVENTO SU TUTTA MANO
- PELLE PITTARD'S CHE ASSICURA LA PRESA IN QUALSIASI CLIMA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, softshell in poliestere-PTFE, pile



## ALPIN

### Interventi in montagna

- FODERA IN PILE PER FORNIRE COMFORT E CALORE (FINO A -15 °C)
- TECNOLOGIA DI ISOLAMENTO ANTIVENTO SU TUTTA MANO
- RINFORZO POLLICE/INDICE PER L'USO DI BASTONI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, softshell in poliestere-PTFE, ovatta di poliestere riciclato, pile, D3O®





### VERDON

#### Operazioni speciali, tiro di precisione

- DESTREZZA E SENSIBILITÀ OTTIMIZZATE
- ECCELLENTE PROTEZIONE CONTRO GLI URTI
- RAPIDI DA INDOSSARE E DA TOGLIERE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, poliammide, nabuk, neoprene, poliestere

### SPEEDER1KP

#### Guida di moto e interventi


- ADATTO A TUTTE LE STAGIONI GRAZIE ALLA PELLE IDROPELLENTE
- PRESA E TENUTA PERFETTE DEL MANUBRIO
- GUSCI PROTETTIVI FLESSIBILI D3O®



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, amara in silicone, poliestere, D3O®



### INTERCROSS

#### Guanto per arrampicata ERIS

- ULTRA VERSATILE PER LE OPERAZIONI SU CORDA
- ADATTA ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO
- RINFORZO DELLA CROSTA PER LA MANIPOLAZIONE DELLE CONCERTINE



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, termoplastica, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D3O®





## CERIMONIA

### Rappresentazioni e sfilate

- FINITURA A ZAMPA D'OCA
- LAVABILE: MAGLIA STABILIZZATA
- MATERIALE TERMOREGOLATORE



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Cotone

## TN27NS

### Rappresentazioni e sfilate

- NON PRODUCE PELUCCHI
- DOPPIO ORLO ANTI-SFILACCIAMENTO
- TOCCO MOLTO MORBIDO



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliamide

## PARADE

### Rappresentazioni e sfilate

- TESSUTI INDEMAGLIABILI
- MAGLIA ELASTICA PER MAGGIORE COMFORT
- TOCCO MOLTO MORBIDO



**TAGLIE: DA 6 A 9**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliamide, elasthan

## FAUVE

### Rappresentazioni e sfilate

- PELLE DI ALTA GAMMA
- ESTREMA MORBIDEZZA
- FODERA DI SETA



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore di agnello, seta

2016/425 RISCHI MINORI



# Il metal detector più piccolo del mondo

## Compatto

leggero e ad altissime  
prestazioni

**Massima  
reattività**  
a mani libere

## Discreto e silenzioso

informazioni tramite  
vibrazione

## Sistema di rilevamento brevettato

Design  
e produzione  
francese

SICUREZZA

# SCANFORCE®

Aumenta l'efficacia dei controlli tramite ispezione da parte delle forze dell'ordine e degli agenti di sicurezza.



+ ulteriori  
informazioni  
sulla gamma  
SCANFORCE®:





# RILEVARE LE ARMI

## SCANFORCE-BR

### Tutti i tipi di controlli

- IDEALE PER LA DOTAZIONE COLLETTIVA
- SI ADATTA A TUTTI I GUANTI
- PELLE IDROREPELENTE MORBIDA E RESISTENTE



**TAGLIE: S-M (DA 5 A 7)  
L-XL (DA 8 A 11)**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino

DIRETTIVA RED:  
2004/108/CE  
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA (EMC)

## SCANFORCE-LG

### Controllo dell'accesso agli eventi

- SISTEMA CON PALMO LIBERO: ISPEZIONE OTTIMIZZATA
- AMBIDESTRO
- PELLE IDROREPELENTE MORBIDA E RESISTENTE



**TAGLIA: UNICA**  
**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino

DIRETTIVA RED:  
2004/108/CE  
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA (EMC)

## SCANFORCE-BL

### Controlli sensibili: popolazione a rischio, istituti penitenziari

- SOBRIO E INTEGRAZIONE DISCRETA
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (28,2 N)
- TECNOLOGIA SEAMLESS PER UNA DESTREZZA FINE



**TAGLIE: DA 7 A 11**  
**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

DIRETTIVA RED:  
2004/108/CE  
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA (EMC)



# RILEVARE LE ARMI

## SCANFORCE-SP

Controlli discreti (protezione VIP) o in ambiente fresco

- SISTEMA DISCRETO
- RESISTENZA AL TAGLIO
- PELLE IDROREPELLENTE FLESSIBILE E RESISTENTE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

### COMPOSIZIONE:

Fiore caprino, para-aramide, fibre minerali, poliestere, cotone, foamback

DIRETTIVA RED:  
2004/108/CE  
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA (EMC)

## SCANFORCE-VE

Messa in sicurezza - siti sensibili, presa di ostaggi

- DESTREZZA E SENSIBILITÀ OTTIMIZZATE
- ECCELLENTE PROTEZIONE CONTRO GLI URTI
- RAPIDI DA INDOSSARE E DA TOGLIERE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

### COMPOSIZIONE:

Fiore caprino, poliammide, nabuk, neoprene, poliestere

DIRETTIVA RED:  
2004/108/CE  
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA (EMC)





## B SKINTOUCH

### Operazioni di ispezione fine

- EFFETTO SECONDA PELLE
- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- PRIMA BARRIERA CONTRO I FLUIDI SUL PALMO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, nylon



## FULLSENS/O

### Operazioni di ispezione con necessità di sensibilità

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA
- TECNOLOGIA SEAMLESS: PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME SOTTOGUANTO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliamide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox



## EVOTACTIL

### Operazioni di ispezione fine con necessità di proprietà antitaglio

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA
- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- SPALMATURA DEL PALMO IN PU A BASE ACQUOSA SENZA DMF



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano a base acquosa, polietilene ad alta tenacità, acciaio inox, poliammide, senza DMF



## FULLSENS

### Operazioni di ispezione fine con necessità di proprietà antitaglio

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (43,9 N)
- PRIMA BARRIERA CONTRO I FLUIDI SUL PALMO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox





# CONTROLLARE

SICUREZZA

## BLACKTACTIL/O

### Operazioni di controllo

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (28,2 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- COLORE ADATTO ALL'USO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## BLACKTACTIL

### Operazioni di controllo

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRIMA BARRIERA CONTRO I FLUIDI SUL PALMO



**PIÙ VENDUTO**



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## PATROL

### Controlli con temperature fresche

- CUCITURE DECENTRATE PER MAGGIORE SENSIBILITÀ
- RESISTENZA AL TAGLIO
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**NEW**

PELLE CONCIATA IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, cotone, fibre minerali, para-aramide, poliesteri, foamback



## B MECANO

### Operazioni di ispezione - Monouso


- 100% IMPERMEABILE PER PROTEGGERE CHI LO INDOSSA
- EFFETTO SECONDA PELLE GARANTITO
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile





# MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI


## B DURANIT-ONE

Installazione di barriere di sicurezza temporanee

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI E UMIDI



**TAGLIE: DA 6 A 12**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Nitrile, poliammide, elasthan




## B DURANIT-ULTRA

Movimentazioni varie

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,4 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI E UMIDI



**TAGLIE: DA 6 A 12**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, acciaio inox, poliammide, elasthan




## RIPDEXG

Messa in sicurezza del perimetro:  
 Posa del filo spinato con lame a rasoio, concertine

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (62 N)
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- PRESA CONSERVATA IN AMBIENTI OLEOSI E UMIDI



**TAGLIE: DA 7 A 11**  
**COMPOSIZIONE:**  
 Crosta di bovino, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



## GAMMA RIPDEX

Prodotti complementari per una protezione totale **protezione totale** durante la manipolazione del **filo spinato a lame di rasoio**.



**RIPDEXLEG**  
Protezione degli arti inferiori



**RIPDEX**  
Manica



**RIPDEXTAB**  
Grembiule



# MESSA IN SICUREZZA DEGLI EVENTI

SICUREZZA

## B SPLITWELD

### Manipolazione di fumogeni

- RESISTENZA AL CALORE A 100°C
- RESISTENZA AGLI SCHIZZI DI METALLO
- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA




CO<sub>2</sub>  
4.1 Kg eq.



#### TAGLIE: DA 7 A 13

COMPOSIZIONE:  
Crosta di bovino, coton



## ATTACK6PEOM-BSC

### Lotta agli incendi

- PROTEZIONE RINFORZATA IN CASO DI FLASHOVER
- RESISTENZA GARANTITA DOPO IL LAVAGGIO
- PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI



CO<sub>2</sub>  
9.0 Kg eq.


PIÙ VENDUTO  
LABEL  
SÉCURITÉ CIVILE

TYPE  
C



#### TAGLIE: DA 6 A 13

COMPOSIZIONE:  
Misto tessile, fiore caprino, para-aramide, tessuto AIRSYSTEM



## SPP2NIT05+

### Lotta agli incendi

- FLESSIBILITÀ OTTIMALE ADATTA A TUTTI GLI USI
- LA PELLE NON SI INDURISCE DOPO IL LAVAGGIO
- FACILE DA INFILARE GRAZIE ALLA LARGHEZZA DEL POLSINO




PELLE CONCIATA  
IN FRANCIA



#### TAGLIE: DA 6 A 12

COMPOSIZIONE:  
Fiore bovino, para-aramide, cotone, fibre minerali



## SSIAP

### Servizio di sicurezza antincendio e assistenza alle persone

L'agente SSIAP svolge un ruolo essenziale per la sicurezza degli stabilimenti e delle sedi degli eventi. Per rispettare le severe norme di **sicurezza antincendio** come ad esempio l'intervento tempestivo in caso di incendio, consigliamo vivamente i guanti della nostra **gamma VIGILI DEL FUOCO**. Questi guanti sono stati progettati appositamente per soddisfare questi requisiti vincolanti.

# Prestare soccorso

## **ESTINGUERE GLI INCENDI DI STRUTTURE**

- 58. RAPACEMMIX
- 58. RAPACEMTEX
- 58. RAPACEM
- 60. ATTACK6PEOMTEX-BSC
- 60. ATTACK6PEOM-BSC
- 60. TREXSMSQUALE-BLSC

## **DOMARE GLI INCENDI IN AMBIENTE NATURALE**

- 61. SPP2NITO5+
- 61. SPP2NITBKV+
- 61. TRACKERM
- 61. TRACKER

## **ESTRAZIONE DI PERSONE DAI ROTTAMI DI UN VEICOLO**

- 62. RESCUESENS
- 62. RESCUESENSVL
- 62. RESCUESENSTOUCH
- 62. RESCUE
- 63. RESCUEFITFLUO
- 63. RESCUEFLUOBC-SC
- 63. RESCUEFLUO-SC
- 63. BLACKSTICK+-SC

## **INTERVENTO E ASSISTENZA**

- 64. STOP-OIL
- 64. GASPRO
- 64. DURANIT-ONE
- 64. MIDSEASON
- 65. ANIMALYSTI
- 65. SAP
- 65. BLACKTOP
- 65. EPS7BPA

## **SCORRERE**

- 48. CEREMONIE
- 48. TN27NS
- 48. FAUVE
- 48. PARADE





SOCOORSO



# ESTINGUERE GLI INCENDI DI STRUTTURE

## RAPACEMMIX

### Lotta agli incendi


- RESISTENZA GARANTITA DOPO 10 LAVAGGI
- PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI
- PIÙ RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE



**TAGLIE: DA 5 A 13**

#### COMPOSIZIONE:

Tessuto Karapace, fiore caprino, Kevlar, fibre minerali, viscosa FR, membrana Porelle, crosta di bovina, cotone, D30®



## RAPACEMTEX

### Lotta agli incendi


- RESISTENZA GARANTITA DOPO 10 LAVAGGI
- PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI
- PALMO IN SILICONE ULTRA STABILE



**TAGLIE: DA 5 A 13**

#### COMPOSIZIONE:

Tessuto Karapace, spalmatura in silicone, Kevlar, fibre minerali, viscosa FR, membrana Porelle, D30®



## RAPACEM

### Lotta agli incendi


- RESISTENZA GARANTITA DOPO 10 LAVAGGI
- PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI
- PELLE ULTRA-RESISTENTE CONCIATA IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 5 A 13**

#### COMPOSIZIONE:

Fiore caprino, crosta di bovino, Kevlar, fibre minerali, viscosa FR, membrana Porelle, cotone, D30®



## IL LAVAGGIO: UNA SFIDA IMPORTANTE!

I DPI possono essere contaminati da gas tossici e **COV** (Composti Organici Volatili) durante le operazioni antincendio. Questi gas possono avere effetti nocivi sulla salute dei vigili del fuoco. **Rostaing** si impegna a minimizzare il più possibile questo rischio.

**Rostaing** produce **guanti lavabili e resistenti**, e si impegna **certificando i suoi prodotti dopo 10 lavaggi**. Inoltre, stiamo continuando questo processo per aumentare il numero di lavaggi possibili o per permettere metodi di decontaminazione che garantiscano la vostra sicurezza nel tempo.

# CONCETTO RAPACE

Questa innovazione, chiamata "**RAPACE**", è stata ispirata dai nostri vigili del fuoco interni, che si impegnano per impiegare i guanti Rostaing in questo settore e sul campo.

Abbiamo scoperto che la parola RAPACE era una tecnica mnemonica usata dai vigili del fuoco in caso di incendio prima dell'intervento in coppia con il respiratore isolante. Questa è la lista di controllo finale delle caratteristiche di sicurezza da verificare per chi lo indossa.

Abbiamo esplorato la corrispondenza con il simbolismo dell'uccello rapace.

Il rapace è spesso il liberatore di situazioni inestricabili. È coraggioso, e invita a elevarsi.

Questa gamma tecnica è supportata da solide partnership, tra cui **Chamatex**.

Dopo il successo ottenuto con le innovazioni tessili dedicate agli sport estremi (trail e sport motoristici), **Chamatex** ha creato **KARAPACE**, un innovativo tessuto tecnico francese che unisce protezione e resistenza per le professioni ad alto rischio.

## **KARAPACE**® Quali proprietà?

- Ottima protezione contro l'umidità, al calore e agli UV
- Migliore conservazione delle resistenze meccaniche (3 volte più resistente al pilling)
- Tecnologia ultra-traspirante

**GUANTI PIÙ LEGGERI DEL 15% PER  
UN MAGGIORE COMFORT**



Il rapace rappresenta la determinazione, la concentrazione, la leadership, la chiarezza, la pianificazione del futuro, il processo decisionale intuitivo e la protezione. Il design dei nostri nuovi guanti antincendio trasmette un'immagine di potenza ed equilibrio in linea con la loro durata.

Ogni giorno ringraziamo queste persone che ci proteggono con tanta passione e siamo onorati di proteggerle con questa nuova gamma.



# ESTINGUERE GLI INCENDI DI STRUTTURE

## ATTACK6PEOMTEX-BSC

### Lotta agli incendi

- PROTEZIONE DEL DORSO E DEL POLSINO RINFORZATA IN CASO DI FLASHOVER
- RESISTENZA GARANTITA **DOPO 10 LAVAGGI**
- PALMO IN THERMASIL ULTRA STABILE TERMICAMENTE




PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 6 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

100% tessuto, tessuto AIRSYSTEM, spalmatura in silicone, para-aramide



## ATTACK6PEOM-BSC

### Lotta agli incendi

- PROTEZIONE RINFORZATA IN CASO DI FLASHOVER
- RESISTENZA GARANTITA DOPO IL LAVAGGIO
- PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI




PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 6 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Misto pelle/tessuto, para-aramide, tessuto AIRSYSTEM



## TREXSMSQUALE-BLSC

### Lotta agli incendi

- PROTEZIONE DAI PONTI TERMICI
- RESISTENZA GARANTITA DOPO IL LAVAGGIO




PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

100% pelle (fiore caprino, crosta) di bovino), para-aramide



## AIRSYSTEM<sup>®</sup>

ROSTAING



**20% DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE DI RESISTENZA AL CALORE**

**Effetto air-bag**  
Grazie alla sua struttura innovativa e alla sua tecnologia all'avanguardia, AIRSYSTEM<sup>®</sup> offre una protezione efficace in caso di FLASHOVER.

**Come funziona?**  
Se sottoposte a temperature molto elevate, gli alveoli a forma di diamante del tessuto si espandono creando uno strato d'aria che costituisce un'ulteriore barriera termica.



# DOMARE GLI INCENDI IN AREE NATURALI

## SPP2NIT05+

### Interventi per incendi forestali e salvataggio


- FLESSIBILITÀ OTTIMALE ADATTA A TUTTI GLI USI
- LA PELLE NON SI INDURISCE DOPO IL LAVAGGIO
- FACILE DA INFILARE GRAZIE ALLA LARGHEZZA DEL POLSINO



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, para-aramide, cotone, fibre minerali



## SPP2NITBKV+

### Interventi per incendi forestali e salvataggio


- FLESSIBILITÀ OTTIMALE ADATTA A TUTTI GLI USI
- LA PELLE NON SI INDURISCE DOPO IL LAVAGGIO
- VELOCE DA INDOSSARE GRAZIE AL CINTURINO DI FISSAGGIO



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, para-aramide, cotone, fibre minerali



## TRACKERM

### Interventi per incendi forestali e salvataggio


- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- FLESSIBILITÀ OTTIMALE ADATTA A TUTTI GLI USI
- LA PELLE NON SI INDURISCE DOPO IL LAVAGGIO



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, para-aramide, cotone, fibre minerali, D3O®



## TRACKER

### Interventi per incendi forestali e salvataggio


- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- FLESSIBILITÀ OTTIMALE ADATTA A TUTTI GLI USI
- LA PELLE NON SI INDURISCE DOPO IL LAVAGGIO



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, para-aramide, cotone, fibre minerali, D3O®





# ESTRAZIONE DI PERSONE DAI ROTTAMI DI UN VEICOLO

## RESCUESENS

Soccorso stradale, assistenza alle persone e sgombero


- ECCEZIONALE RESISTENZA AL TAGLIO (43,9 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI E UMIDI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox, termoplastica, D30®



## RESCUESENSVL

Soccorso stradale, assistenza alle persone e sgombero


- ECCEZIONALE RESISTENZA AL TAGLIO (43,9 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- STRINGI POLSO REGOLABILE



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox, termoplastica, D30®



## RESCUESENSTOUCH

Soccorso stradale, assistenza alle persone e sgombero


- ECCEZIONALE RESISTENZA AL TAGLIO (43,9 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- POLLICE E INDICE LIBERI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox, termoplastica, D30®



## RESCUE

Soccorso stradale, salvataggio di persone e scavi

- MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO (32,1 N)
- PROTEZIONE ANTIURTO STANDARDIZZATA
- PALMO RIVESTITO: MAGGIORE DESTREZZA E SENSIBILITÀ



**TAGLIE DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE :**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibra minerale, poliammide, D30®



# ESTRAZIONE DI PERSONE DAI ROTTAMI DI UN VEICOLO

## RESCUEFITFLUO

Soccorso alle persone e soccorso stradale

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, crosta di bovino, D3O®, termoplastica



## RESCUEFLUOBC-SC

Soccorso alle persone e soccorso stradale

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, crosta di bovino, D3O®, termoplastica



## RESCUEFLUO-SC

Soccorso alle persone e soccorso stradale

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- SISTEMA DI REGOLAZIONE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, crosta di bovino, D3O®, termoplastica



## BLACKSTICK+-SC

Soccorso alle persone e soccorso stradale

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali





# INTERVENIRE E ASSISTERE

## STOP-OIL

### Soccorso della fauna

- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- PROTEZIONE TOTALE DA OLIO E ACQUA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B GASPRO

### Soccorso della fauna

- RESISTENZA AGLI IDROCARBURI E AI PRODOTTI CHIMICI
- PRESA CONSERVATA IN AMBIENTE GRASSO



**TAGLIE: 9 E 10**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, nitrile, poliammide



## B DURANIT-ONE

### Soccorso alle persone, barellieri e giovani vigili del fuoco

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elastan



## B MIDSEASON

### Operazioni di movimentazione e manutenzione delle caserme

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI (FINO A 0°C)
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PIACEVOLE A CONTATTO CON LA PELLE



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico







# INTERVENIRE E ASSISTERE

## ANIMALYS1

Soccorso alle persone e agli animali di compagnia non velenosi

- BARRIERA ANTIMORSO E ANTIGRAFFIO
- PROTEZIONE COMPLETA DEL BRACCIO (58 CM)
- BUONA PROTEZIONE CONTRO LA PERFORAZIONE



PELLE CONCIATA  
IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 8 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino, para-aramide

2016/425 RISCHI MINORI  
\*In corso di certificazione  
a titolo indicativo



## SAP


Soccorso tecnico e GRIMP (Gruppo d'intervento in ambienti pericolosi)

- UTILIZZO DI QUALSIASI CORDA IN SITUAZIONI ESTREME
- RESISTE AL SURRISCALDAMENTO
- RESISTENTE AL TAGLIO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, tessuto di poliammide laminato  
con poliuretano, crosta di bovino, para-aramide



## BLACKTOP

Uso di corde e giovani vigili del fuoco

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- OTTIMA PRESA
- ERGONOMIA PER IL PASSAGGIO DELLA CORDA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, poliuretano, polietilene  
ad alta tenacità, fibre minerali



## EPS7BPA


Giovani vigili del fuoco

- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA
- PROTEZIONE RINFORZATA PER LE ARTERIE
- PROTEZIONE COMPLETA DELLA MANO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino



# Trasformare e lavorare i materiali

## **ESTRARRE**

- 68. FEELPRO
- 68. CANADA
- 68. VIBRAPROTECT
- 68. DURANIT-IMPACT

## **PRODURRE**

- 69. B7VERD
- 69. PROFUSION-1
- 69. HEATRESIST+
- 69. PROTRI-1

## **TRASFORMARE**

- 70. HEATRESIST
- 70. WARM250/50D2
- 70. PARA4HEAT+
- 71. OILGRIP5
- 71. ROLLHEAT
- 71. HYDROPRO
- 72. METALSTRONG
- 72. METALSTRONG+
- 72. MASTERTOP
- 72. BLACKTOP
- 73. FITXTRA
- 73. BLACKKNIT
- 73. DURANIT-PLUS
- 73. DURANIT-ULTRA
- 74. STOP-OILCUT
- 74. DURANIT-DRY
- 74. PARARC+
- 74. BLACKSTICK+
- 76. SPLITWELD
- 76. PROSOUD/1
- 76. LIGHT-WELD

76. ALUWELD

77. EVO13

77. STOP-OIL

77. GASPRO

78. ERGOMASTER

78. ERGOPRIMA

78. PRIMACUFF

78. PARACUFF

79. TABMASTER

79. TABMASTER+

79. MASTERTSHIRT

## **ASSEMBLARE**

80. BLACKTACTIL

80. EVOTACTIL

80. FULLSENS/O

80. FLUOSENS

81. PROTECT4SHOCK

81. DURANIT-ONE

81. FIT4PROTOUCH

## **MANIPOLARE**

82. FULLSENS

82. BLACKTACTIL/O

82. BLACKTOPNIT

82. SKINPRO

83. WETCUTO1-EVOLUTION

83. WETCUTO3-EVOLUTION

83. WETCUTO3M-EVO

83. WETCUTO5-EVOLUTION

84. CRIO

84. CRIOBC

## **CONTROLLARE**

85. SPEEDNET

85. TN27NS

85. MECANO

85. SKINTOUCH



INDUSTRIA





# ESTRARRE

## FEELPRO

### Guida di macchinari e gruista

- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA ECCELLENTE
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## B CANADA

### Guida di macchinari con tempo umido e fresco

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI (FINO A 0°C)
- BUONA PRESA
- MORBIDEZZA ESTREMA SULLA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## VIBRAPROTECT

### Estrazione - Martello pneumatico

- CONVALIDATO DAI PROFESSIONISTI DEI LAVORI PUBBLICI
- ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI NORMATO
- ERGONOMIA OTTIMIZZATA PER LAVORI INTENSIVI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Gomma, poliestere, cotone



## DURANIT-IMPACT

### Movimentazione con rischio di urti

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- MANTIENE IL COMFORT E LA FLESSIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica





# PRODURRE

## B7VERD

### Fabbricazione e fusione di silice


- CONVALIDATO DAI MURATORI IN REFRATTARIO
- RESISTENZA AD ALTA TEMPERATURA: FINO A 800 °C
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (77,6 N)



### TAGLIA: UNICA

#### COMPOSIZIONE:

Fibre minerali, silicone, cotone



## PROFUSION-1

### Trasformazione a caldo


- ECCELLENTE RESISTENZA AL CALORE FINO A 500°C
- RESISTENZA AGLI SCHIZZI DI METALLO
- BARRIERA CONTRO GLI OLI E MANTIENE UNA BUONA PRESA



### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, tessuto alluminizzato, para-aramide, fibre minerali, cottonemembrana Porelle



## HEATRESIST+

### Operazioni di trasformazione


- ECCELLENTE RESISTENZA AL CALORE FINO A 500°C
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO



### TAGLIE: DA 8 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Para-aramide, crosta di bovino, lana, cotone, acrilico alluminizzato



## PROTRI-1

### Fonderia


- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 350°C
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (24,8 N)
- PRESA CONSERVATA IN AMBIENTI GRASSI E UMIDI



### TAGLIE: DA 8 A 13

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, para-aramide, fibre minerali, cottonemembrana Porelle





## HEATRESIST

### Muratore in refrattario


- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 350°C
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO



#### TAGLIE: DA 8 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Para-aramide, crosta di bovino, lana, cotone



## WARM250/50D2

### Fonderia


- RESISTE AL CALORE DI CONTATTO FINO A 350°C SENZA RITRAZIONE
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (24,2 N)
- IDROREPELLENTE AI LIQUIDI E AI VAPORI CALDI



#### TAGLIE: DA 8 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Silicone, para-aramide, acrilico, cotone



## PARA4HEAT+

### Industria siderurgica - operazioni di trasformazione


- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 250°C
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- FODERA COMFORT IN COTONE



#### TAGLIE: DA 7 A 10

#### COMPOSIZIONE:

Para-aramide, crosta di bovino, cotone



# TRASFORMARE

## OILGRIP5

### Laminazione


- RESISTENTE ALLA FIAMMA E AL CALORE DA CONTATTO FINO A 350°C
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (42 N)
- TENUTA CONSERVATA IN AMBIENTE OLEOSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Para-aramide, crosta di bovino, silicone, cotone, fibre minerali



## ROLLHEAT

### Laminazione


- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 350°C
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- BARRIERA CONTRO GLI OLI E MANTIENE UNA BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Bouclé para-aramide, cotone



## HYDROPRO

### Laminazione


- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 100°C
- RESISTENZA AL TAGLIO
- LA PELLE TRATTATA IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, para-aramide





# TRASFORMARE

## METALSTRONG

### Imbutitura

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (51,8 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI



## METALSTRONG+

### Imbutitura

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (51,8 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- PROTEZIONE DEL DORSO DELLA MANO RINFORZATA



### TAGLIE: DA 7 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, cotone, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



### TAGLIE: DA 7 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, cotone, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



## MASTERTOP

### Imbutitura


- MOLTO RESISTENTE AL TAGLIO (25 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 100°C



### TAGLIE: DA 7 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, poliammide, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## BLACKTOP

### Imbutitura

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



### TAGLIE: DA 7 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali







### **B** FITXTRA

#### Fine linea, spedizione del vetro

- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- EFFETTO SECONDA PELLE
- SENSAZIONE DI FRESCHEZZA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, poliammide



### **BLACKNIT**

#### Formatura

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (33,6 N)
- ADATTO AD AMBIENTI OLEOSI
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



### **B** DURANIT-PLUS

#### Formatura


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- EFFETTO SECONDA PELLE
- ADATTO AD AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliesteri, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan



### **B** DURANIT-ULTRA

#### Taglio

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,4 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, acciaio inox, poliammide, elasthan





# TRASFORMARE

## STOP-OILCUT

### Lavorazione meccanica


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,7 N)
- PRESA CONSERVATA IN AMBIENTE OLEOSO
- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 100°C



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, poliestere, acciaio inox



## DURANIT-DRY

### Manipolazione di oggetti taglienti e oleosi


- IMPERMEABILITÀ DI 3/4 PER AMBIENTI UMIDI E OLEOSI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan



## PARARC+

### Manipolazione di parti abrasive e oleose


- AREA DI USURA E POLPASTRELLI RINFORZATI
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- RESISTENTE AL TAGLIO



#### TAGLIE: DA 8 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, para-aramide



## BLACKSTICK+

### Lavorazione e manipolazione di oggetti taglienti

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Crosta di bovino, polietilene ad alta tenacità, poliuretano, fibre minerali





INDUSTRIA



# TRASFORMARE

## B SPLITWELD


### Saldatura e caldareria

- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- ADATTO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE SALDATURE
- PELLE IDROREPELLENTE CHE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 7 A 13**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, cotone



## PROSUD/1


### Saldatura e caldareria

- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (**24,9 N**)
- RESISTENZA AGLI SCHIZZI DI METALLO



**TAGLIE: DA 5 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, para-aramide, fibre minerali, cotone, poliestere



## LIGHT-WELD


### Saldatura e brasatura

- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- ADATTO ALLA PRESA DI BARRE PER SALDATURA-BRASATURA
- RESISTENZA AL TAGLIO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, para-aramide, fibre minerali, cotone



## ALUWELD


### Operazioni di saldatura

- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- RESISTENZA AGLI SCHIZZI DI METALLO
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, tessuto alluminizzato, lana, cotone





## EVO13

### Operazioni di raffinazione

- PELLE IDROREPELENTE TRATTATA SCOTCHGARD
- LIBERTÀ DI MOVIMENTO
- PRESA CONSERVATA IN AMBIENTE GRASSO



PIÙ VENDUTO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, Skinsoft



## STOP-OIL

### Operazioni di raffinazione

- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- PROTEZIONE TOTALE DA OLIO E ACQUA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



INDUSTRIA

## B GASPRO


### Operazioni di raffinazione

- RESISTENZA AGLI IDROCARBURI E AI PRODOTTI CHIMICI
- OTTIMA PRESA IN AMBIENTE GRASSO



**TAGLIE: 9 E 10**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, nitrile, poliammide





# TRASFORMARE

## ERGOMASTER

Manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (29,3 N)
- MAGLIA ERGONOMICA PER FACILITARE I MOVIMENTI
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO)  
60 CM (CON VELCRO)**

**COMPOSIZIONE:**

Poliammide, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## ERGOPRIMA

Manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- MAGLIA ERGONOMICA PER FACILITARE I MOVIMENTI
- COLORE ARANCIONE AD ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO)  
60 CM (CON VELCRO)**

**COMPOSIZIONE:**

Poliammide, poliestere, fibre minerali



## PRIMACUFF

Manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO)  
50 CM (CON VELCRO), 60 CM (CON VELCRO)**

**COMPOSIZIONE:**

Poliammide, poliestere, fibre minerali



## PARACUFF

Manipolazione di oggetti caldi e taglienti

- RESISTENZA AL CALORE A 100°C
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- AMBIDESTRO PER UNA DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIA: 35 CM**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide



# TRASFORMARE

## TABMASTER

Manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- FASCIA STRINGI POLSO REGOLABILE



**TAGLIA: UNICA**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:**

Poliammide, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

## TABMASTER+

Manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- FASCIA STRINGI POLSO REGOLABILE
- PROTEZIONE RINFORZATA SULLA 1ª AREA DI USURA



**TAGLIA: UNICA**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliammide, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

## MASTERTSHIRT

Manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi

- PRATICO: 2 IN 1
- PROTEZIONE RINFORZATA: IL POLSINO NON SI ARROTOLA
- OPZIONE: COLORE BLU, PETTORINA



**TAGLIE: DA S A XXXL**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:**

Cotone, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali





## BLACKTACTIL

### Ferratura e rivettatura

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## EVOTACTIL

### Manipolazione e assemblaggio di parti di taglio

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA
- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- SPALMATURA DEL PALMO IN PU A BASE ACQUOSA SENZA DMF



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Poliuretano a base acquosa, senza DMF, polietilene ad alta tenacità, acciaio inox, poliammide



## FULLSENS/O

### Operazioni di assemblaggio di pezzi taglienti

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA
- TECNOLOGIA SEAMLESS: PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME SOTTOGUANTO



#### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox



## FLUOSENS

### Montaggio di precisione - ambienti FOD

- ALTAMENTE RESISTENTE AI TAGLI
- CALIBRO 21: ERGONOMICO (35% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 15)
- COLORE ARANCIONE AD ALTA VISIBILITÀ



#### TAGLIE: DA 6 A 11

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, acciaio inox, poliestere, poliammide







# ASSEMBLARE

## PROTECT4SHOCK

### Aggancio intensivo

- CREATO DA UN ERGONOMO
- UTILIZZABILE COME STRUMENTO MANUALE DI AGGANCIO (D30°)
- DESTREZZA OTTIMIZZATA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**


Fiore misto, poliestere, D30°

2016/425 RISCHI MINORI

## B DURANIT-ONE

### Operazioni di montaggio


- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliammide, elastan



## FIT4PROTOUCH

### Operazioni antistatiche - Zona ATEX


- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- PROTEZIONE ELETTROSTATICA
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, carbonio



## ANTISTATICO

In determinate condizioni atmosferiche, gli oggetti e le persone presentano un'energia elettrostatica derivante dall'accumulo di cariche, che può portare a fenomeni di elettrificazione.

Per essere antistatico un tessuto deve scaricarsi rapidamente e non accumulare cariche.

Il nostro riferimento FIT4PROTOUCH soddisfa i requisiti della norma EN 16350 specifica per i guanti di protezione con proprietà elettrostatiche. Il FIT4PROTOUCH può quindi essere indossato in zone elettrostatiche e ATEX (Atmosfera esplosiva).



## FULLSENS

Movimentazione oggetti fini e taglienti

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (43,9 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox



## BLACKTACTIL/O

Prova tattile, uscita dalla pressa

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (28,2 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- COLORE ADATTO ALL'USO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## BLACKTOPNIT

Manipolazione dell'invar

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- NON LASCIA TRACCE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B SKINPRO

Operazioni di manutenzione

- ULTRA LEGGERO
- LA MIGLIORE ALTERNATIVA AI GUANTI MONOUSO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, poliestere



# MANIPOLARE

## WETCUTO1-EVOLUTION

### Movimentazione e assemblaggio


- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- LO SPORCO NON ENTRA: POLSINO REGOLABILE



### TAGLIE: DA 7 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, Skinsoft, polietilene ad alta tenacità, poliammide, poliestere



## WETCUTO3-EVOLUTION

### Movimentazione e assemblaggio


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- LO SPORCO NON ENTRA: POLSINO REGOLABILE



### TAGLIE: DA 7 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, Skinsoft, fibre minerali, poliammide, poliestere



## WETCUTO3M-EVO

### Movimentazione e assemblaggio


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- PROTEZIONE ESTESA DEL POLSO



### TAGLIE: DA 7 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, Skinsoft, fibre minerali, poliammide, poliestere



## WETCUTO5-EVOLUTION

### Movimentazione e assemblaggio


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (31,4 N)
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- LO SPORCO NON ENTRA: POLSINO REGOLABILE



### TAGLIE: DA 7 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Fiore bovino, Skinsoft, fibre minerali polietilene ad alta tenacità, poliammide, poliestere





## CRIO

### Manipolazione di gas criogenici

- PROTEGGE DAL FREDDO CRIOGENICO (-196°C)
- CHIUSURA REGOLABILE SULL'AVAMBRACCIO
- PELLE CHE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore di bovino, lana, cotone, membrana Porelle



## CRIOBC

### Manipolazione di gas criogenici

- PROTEGGE DAL FREDDO CRIOGENICO (-196°C)
- PROTEZIONE DEL POLSO CON PROTEZIONE DELL'ARTERIA
- PELLE CHE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore di bovino, lana, cotone, membrana Porelle



## GAMMA CRYO

Prodotti complementari per una **protezione totale** durante la manipolazione criogenica.



**GUETRECRYO**  
Ghetta



**T-CRYO**  
Grembiule

# CONTROLLARE

## SPEEDNET

Controllo tattile della vernice e pulizia delle superfici

- LASCIA LE SUPERFICI PULITE E SENZA TRACCE
- SENZA PELUCCHI
- MIGLIORI PRESTAZIONI DOPO IL LAVAGGIO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra

## TN27NS

Operazioni in camera bianca

- SENZA PELUCCHI
- DOPPIO ORLO ANTI-SFILACCIAMENTO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliammide

## B MECANO

Operazioni di scarico

- AMBIDESTRO
- ADATTO A PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE
- RESISTENTE ALL'OLIO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile

EN ISO 374-1:2016

TYPE B



EN ISO 374-5



ISO 18889



## B SKINTOUCH

Manutenzione fine e controllo di qualità

- SECONDA PELLE: CALIBRO 18, 40% PIÙ SOTTILE DEL CALIBRO 13
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, nylon

EN388



3131A

# Costruire con gli elementi

## **ESTRARRE**

- 88. FEELPRO
- 88. MAXIPRO
- 88. CANADA
- 88. DURANIT-IMPACT

## **DEMOLIRE**

- 89. RESCUEPRO
- 89. WINTERPRO
- 89. BACKPROTECT
- 89. VIBRAPROTECT

## **COSTRUIRE**

- 90. MACPRO
- 90. DURANIT-ONE
- 90. DURANIT-ULTRA
- 90. BLACKSTICK+
- 91. COLDPRO
- 91. GRIPRO
- 91. LIQUIDO

- 91. DURANIT-PLUS
- 92. SPLITWELD
- 92. FITXTRA
- 92. WETCUT05-EVOLUTION
- 92. OPTIPRO
- 93. GASPRO
- 93. WETPRO
- 93. BLACKTOP
- 93. SOFTPRO

## **SISTEMARE**

- 94. CARPRO
- 94. WHITEPRO
- 94. SKINPRO
- 94. MIDSEASON



COSTRUZIONE





# ESTRARRE

## FEELPRO

### Guida di macchinari

- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA ECCELLENTE
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## B MAXIPRO

### Guida di macchinari con tempo umido

- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- PRESA ECCELLENTE
- RESISTENTE ALL'ACQUA E AL GRASSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B CANADA

### Guida di macchinari con tempo umido e fresco

- RESISTE AL FREDDO FINO A 0°C
- BUONA PRESA
- MORBIDEZZA ESTREMA SULLA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## DURANIT-IMPACT

### Manipolazione ed estrazione con rischio di urti

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- MANTIENE IL COMFORT E LA FLESSIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica







## B RESCUEPRO

### Manipolazione di carichi pesanti

- MASSIMA RESISTENZA AI RISCHI MECCANICI
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- CINTURINO PER AGGANCIARE E INDOSSARE FACILMENTE I GUANTI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Crostina de bovina, termoplastica, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D3O®



## B WINTERPRO

### Guida di macchinari con tempo umido e freddo

- RESISTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- BUONA PRESA DEGLI UTENSILI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## BACKPROTECT

### Cave e trasporto di merci ingombranti

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI SUL DORSO DELLA MANO
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 8 A 10**

#### COMPOSIZIONE:

Gomma naturale, poliammide, cotone



## VIBRAPROTECT

### Uso di attrezzature vibranti (perforatori, martelli pneumatici)

- CONVALIDATO DAI PROFESSIONISTI DEI LAVORI PUBBLICI (CAPEB)
- ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI NORMATO
- ERGONOMIA OTTIMIZZATA PER LAVORI INTENSIVI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

#### COMPOSIZIONE:

Gomma, poliesteri, cotone





## B MACPRO

### Muratura e rivestimenti

- CONVALIDATO DAI MURATORI (CAPEB)
- ECCELLENTE PRESA DEGLI UTENSILI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO (24 N)



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B DURANIT-ONE

### Operazioni di movimentazione


- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- ADATTO AD AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliammide, elasthan



## B DURANIT-ULTRA

### Manipolazione di lamiere e vetro


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,4 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, acciaio inox, poliammide, elasthan



## BLACKSTICK+

### Falegnameria, carpenteria, ebanisteria

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- ELEVATA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, poliuretano, crosta di bovino, fibre minerali





## B COLDPRO

Lavorazione della pietra con temperature fredde

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PRESA ECCELLENTE
- COLORE VISIBILE




CO<sub>2</sub>  
5,6 Kg eq.



**TAGLIE: DA 8 A 11**

COMPOSIZIONE:  
Lattice, acrilico



## B DURANIT-PLUS

Copritetto (manipolazione di tegole, ardesia, ecc.)

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- EFFETTO SECONDA PELLE
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA



CO<sub>2</sub>  
1,0 Kg eq.




OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
15 HCN 68777  
Hohenstein HTTI

**TAGLIE: DA 6 A 12**

COMPOSIZIONE:

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità,  
fibre minerali, elastan



## B LIQUIDO

Preparazione e intonacatura

- BUONA PRESA
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO (35 CM)



**TAGLIE: DA 7 A 11**

COMPOSIZIONE:  
Nitrile, poliestere



## B GRIPRO

Lavori della pietra

- PRESA ECCELLENTE
- COLORE VISIBILE



CO<sub>2</sub>  
2,4 Kg eq.



**TAGLIE: DA 8 A 11**

COMPOSIZIONE:  
Lattice, policotone





## B SPLITWELD


### Saldatura e caldareria

- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- ADATTO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE SALDATURE
- PELLE IDROREPELENTE CHE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 7 A 13**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, cotone



## B FITXTRA

### Operazioni di assemblaggio termico

- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- EFFETTO SECONDA PELLE
- SENSAZIONE DI FRESCHEZZA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, poliammide



## WETCUTO5-EVOLUTION


### Movimentazione e assemblaggio

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (31,4 N)
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- LO SPORCO NON ENTRA: POLSINO REGOLABILE



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino, Skinsoft, polietilene ad alta tenacità, poliammide, fibre minerali, poliestere



## B OPTIPRO

### Assemblaggio con utensili vibranti

- ADATTO PER UTENSILI A BASSA VIBRAZIONE
- POLPASTRELLI ANTISCIVOLO
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere, microfibra di poliestere

2016/425 - RISCHI MINORI



## B GASPRO

### Manipolazione di acidi e solventi

- OTTIMA PRESA IN AMBIENTE GRASSO O UMIDO
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO 35 CM
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: 9 E 10**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, nitrile, poliammide



## B WETPRO

### Lavori di risanamento

- PROTEZIONE ESTESA FINO ALLA SPALLA (60 CM)
- REGOLAZIONE DEL BRACCIO TRAMITE ELASTICO
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 9 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, cotone



## BLACKTOP

### Lavori in quota

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (**32,1 N**)
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- RINFORZO ERGONOMICO PER IL PASSAGGIO DELLA CORDA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B SOFTPRO

### Operazioni di casseratura

- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- PELLE MORBIDA E CONFORTEVOLE
- ELASTICO STRINGI POLSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino

2016/425 - RISCHI MINORI



# SISTEMARE

## B CARPRO

### Posa delle piastrelle

- CONVALIDATO DA PIASTRELLISTI E CAPEB
- PERFETTO PER LEVIGARE I GIUNTI
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliestere



## B WHITEPRO

### Pittura e lavori in gesso

- GUANTO BIANCO PER LAVORARE SENZA LASCIARE TRACCE
- ULTRA LEGGERO
- LA MIGLIORE ALTERNATIVA AI GUANTI MONOUSO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, poliestere



## B SKINPRO

### Posa di rivestimenti del suolo e murali

- ULTRA LEGGERO
- LA MIGLIORE ALTERNATIVA AI GUANTI MONOUSO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, poliestere



## B MIDSEASON

### Lavori e allestimenti esterni

- IDEALE IN AMBIENTI UMIDI E FRESCI (FINO A 0°C)
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PIACEVOLE A CONTATTO CON LA PELLE



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico





# Stoccare - Preparare e trasportare

## **PREPARARE - IMBALLARE**

98. COLD-SOFT  
98. COLD-CONTROL  
100. CANADA  
100. WINTERPRO  
100. BLUE-ICE  
100. ONTARIO  
101. SPEEDNET  
101. ZPP25  
101. EPS7BPA  
101. BACKPROTECT  
102. FULLSENS  
102. FIT4PROTOUCH  
102. FEELPRO  
103. DURANIT-ULTRA  
103. DURANIT-PLUS  
103. DURANIT-ONE  
103. DURANIT-IMPACT

## **TRASPORTARE**

104. FEELPRO  
104. CANADA  
104. SKINTOUCH  
104. FITXTRA  
105. SPEEDERIKP  
105. SOULDIER

## **COORDINARE**

106. FAUVE  
106. PATROL

## **MANIPOLARE - CONTROLLARE**

107. BACKPROTECT  
107. DURANIT-ONE  
107. FIT4PROTOUCH







# PREPARARE-IMBALLARE

## COLD-CONTROL

Guanto riscaldato: logistica del freddo


- RESISTENZA RINFORZATA: ELETTRONICA REMOTA (POSSIBILITÀ DI LAVAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA)
- 3 LIVELLI DI RISCALDAMENTO
- TESSUTO TECNICO ISOLANTE E TRASPIRANTE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, softshell in poliestere-PTFE, Primaloft®, neoprene, tessuto riscaldante



## COLD-SOFT

Sottoguanto riscaldato: logistica del freddo

- RESISTENZA RINFORZATA: ELETTRONICA REMOTA (POSSIBILITÀ DI LAVAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA)
- 3 LIVELLI DI RISCALDAMENTO
- SUPPORTO SOTTILE PER UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Softshell in poliestere-PTFE, poliestere riciclato, tessuto riscaldante

2016/425 RISCHI MINORI

## BATTERIE

Per le soluzioni di riscaldamento

- BATTERIE RICARICABILI
- AUTONOMIA: FINO A 3H40 A BASSO LIVELLO DI RISCALDAMENTO



## CORDON-USB

Per le soluzioni di riscaldamento

- USB-A DOPPIA PRESA JACK



# INNOVAZIONE

## GUANTO RISCALDATO



### Riscaldamento ottimizzato

Innovativa patch riscaldante per aree esposte

### 3 livelli

di riscaldamento regolabili

### Sistema elettronico remoto

Facilità di ricarica

## Tecnologia innovativa

Una soluzione ideale per i professionisti



#### SOCIAL:

Prendersi cura dei propri dipendenti, significa avere la possibilità di: reclutarli, mantenerli, coinvolgerli e valorizzarli.



#### ECOLOGICO:

Rostaing recupera i vostri guanti e sistemi usati. Ci occupiamo di riparazioni e riciclaggio della soluzione.



#### ECONOMICO:

Investite in una soluzione comoda e duratura! Sostituite solo le parti che hanno raggiunto la fine della loro vita utile (guanti o batterie).

# PREPARARE - IMBALLARE

## B CANADA

Movimentazione e carrellista in un ambiente con freddo positivo

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI FINO A 0°C
- BUONA PRESA
- MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI



TAGLIE: DA 6 A 11

COMPOSIZIONE:  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## B WINTERPRO

Movimentazione e carrellista in un ambiente con freddo negativo

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI



TAGLIE: DA 7 A 11

COMPOSIZIONE:  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## BLUE-ICE

Movimentazione e carrellista in un ambiente con freddo negativo

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -30°C
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME NEI GUANTI DA SCI
- RESISTENZA AL TAGLIO



TAGLIE: DA 7 A 11

COMPOSIZIONE:  
Crosta di bovino, lana, cotone



## ONTARIO

Movimentazione e carrellista in un ambiente con freddo negativo

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- COMFORT E FLESSIBILITÀ GRAZIE ALLA FODERA IN MOLLETTONE
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



TAGLIE: DA 6 A 12

COMPOSIZIONE:  
Fiore bovino, poliestere riciclato





# PREPARARE - IMBALLARE

## SPEEDNET

### Magazziniere e carrellista - merci fragili

- LASCIA LE SUPERFICI PULITE E SENZA TRACCE
- SENZA PELUCCHI
- MIGLIORI PRESTAZIONI DOPO IL LAVAGGIO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Microfibra

## ZPP25

### Magazziniere e carrellista - sottoganto

- ISOLA DAL FREDDO NEGATIVO (-5°C)
- USATO COME SOTTOGUANTO, AUMENTA IL COMFORT
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Polipropilene, elasthan

2016/425 RISCHI MINORI

## EPS7BPA

### Magazziniere e carrellista - ambiente temperato

- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA
- PROTEZIONE RINFORZATA PER LE ARTERIE
- PROTEZIONE COMPLETA DELLA MANO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino



## BACKPROTECT

### Magazziniere e carrellista - merci ingombranti

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 8 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Gomma naturale, poliammide, cotone





# PREPARARE - IMBALLARE

## FULLSENS

Movimentazione e carrellista in ambiente secco

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 13
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (43,9 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox



## FIT4PROTOUCH

Movimentazione e carrellista in ambiente secco


- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- PROTEZIONE **ELETTROSTATICA**
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, carbonio



## FEELPRO

Movimentazione e carrellista in ambiente secco

- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA ECCELLENTE
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliammide, elastan



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

### LA NOSTRA TECNOLOGIA TOUCH

Un guanto compatibile con l'uso di schermi o tablet touch screen.

I nostri guanti touch screen sono particolarmente adatti ai settori della logistica e dei trasporti, dove l'uso di dispositivi touch screen è in aumento.

Con i guanti touch screen Rostaing, potete restare **protetti e connessi** allo stesso tempo.

# PREPARARE - IMBALLARE

## B DURANIT-ULTRA

### Utilizzo di una reggiatrice


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (40,4 N)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI



### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, acciaio inox, poliammide, elasthan



## B DURANIT-PLUS

### Preparazione dell'ordine


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- EFFETTO SECONDA PELLE
- ADATTO PER AMBIENTI OLEOSI



### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan



## B DURANIT-ONE

### Magazziniere, carrellista - ambiente grasso


- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- ADATTO PER AMBIENTI OLEOSI



### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, poliammide, elasthan



## DURANIT-IMPACT

### Movimentazione con rischio di urti


- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- MANTIENE IL COMFORT E LA FLESSIBILITÀ



### TAGLIE: DA 6 A 12

#### COMPOSIZIONE:

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica





# TRASPORTARE

## FEELPRO

Autisti, addetti alla consegna - ambiente temperato

- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA ECCELLENTE
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## B CANADA

Autisti, addetti alla consegna - ambiente umido con freddo positivo

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FREDDI FINO A 0°C
- BUONA PRESA
- ESTREMA MORBIDEZZA SULLA PELLE!



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI ECCETTO FRANCIA

## B SKINTOUCH

Guida di metropolitana e di RER

- SECONDA PELLE: CALIBRO 18, 40% PIÙ SOTTILE DEL CALIBRO 13
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, nylon



## B FITXTRA

Autisti, addetti alla consegna - ambiente temperato

- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- EFFETTO SECONDA PELLE
- SENSAZIONE DI FRESCHEZZA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, poliammide







# TRASPORTARE

## SPEEDER1KP

### Consegna in moto

- ADATTO A TUTTE LE STAGIONI GRAZIE ALLA PELLE IDROREPELENTE
- PRESA E TENUTA PERFETTE DEL MANUBRIO
- GUSCI PROTETTIVI FLESSIBILI D30®



PELLE CONCIATA  
IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, amara in silicone, poliestere, D30®



## B SOULDIER

### Consegna in bicicletta

- DORSO IDROREPELENTE
- PRESA ECCELLENTE
- 2 VOLTE PIÙ RESISTENTE: 1° AREA DI USURA RINFORZATA



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra poliestere, silicone, poliammide



## TECNOLOGIA D30®

Incorporata nel palmo o nel dorso dei guanti, la schiuma intelligente D30® aiuta a proteggere le mani quando sono sottoposte a urti o a una forte energia durante un impatto.

**COME FUNZIONA?**



Materiale morbido e flessibile



Assorbe e dissipa l'energia dell'impatto



Torna allo stato flessibile



TRASPORTO LOGISTICA



# COORDINARE

## FAUVE

### Capostazione e controllo

- PELLE DI ALTA GAMMA
- ESTREMA FLESSIBILITÀ
- COLORE DISCRETO



## PATROL

### Controllo con temperature fredde

- COMFORT OTTIMIZZATO
- RESISTENZA AL TAGLIO
- LA PELLE IDROREPELENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



NEW

PELLE CONCIATA IN FRANCIA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

2016/425 RISCHI MINORI

**COMPOSIZIONE:**

Fiore di agnello, seta

**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, cotone, fibre minerali, para-aramide, polietilene ad alta tenacità

EN388





## BACKPROTECT

### Manutenzione e movimentazione di bombole di gas

- PROTEGGE DAL RISCHIO DI SCOSSE AL DORSO DELLA MANO
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 8 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Gomma naturale, poliammide, cotone



## B DURANIT-ONE

### Manutenzione fine


- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- ADATTO AD AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliammide, elasthan



## FIT4PROTOUCH

### Manutenzione di biciclette e monopattini elettrici


- PROTEZIONE **ELETTROSTATICA**
- RESISTENZA AI PICCOLI TAGLI
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, carbonio



# Crescere, imparare e giocare

## LAVORARE COME I GRANDI

- 111. SUPERMAGMA
- 111. SUPERGREEN
- 111. SUPERELECTRO
- 112. SUPERFREEZE
- 112. SUPERMAGNETIC
- 112. SUPERGRAVITY

## ATTIVITÀ RICREATIVE E CREATIVE

- 113. ANABEL
- 113. AXEL

## ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'APERTO

- 114. EUGENE
- 114. PROSPER

## PICCOLI LAVORI DI GIARDINAGGIO

- 115. GASTON
- 115. MARGOT
- 115. LISON



**ROSTAINING**  
IL POTERE DI FARE...  
SENZA PAURA!



# **SUPER HEROSTAINING**





## B SUPERMAGMA

Bricolage e attività all'aperto

- POTERE DI REAZIONE AI RAGGI UV
- FLESSIBILE E CONFORTEVOLE
- SU MISURA



NEW



**TAGLIE: 6-8 ANNI / 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**

Poliestere, poliestere riciclato

## B SUPERGREEN

Giardinaggio e attività ricreative all'aperto

- POTERE DI OSSERVAZIONE DELLA NATURA (LENTE D'INGRANDIMENTO INTEGRATA)
- PRESA ECCELLENTE
- RESISTENZA ALL'UMIDITÀ



NEW



**TAGLIE: 6-8 ANNI / 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**

Poliestere, lattice

## B SUPERELECTRO

Bricolage e attività all'aperto

- POTERE FOSFORESCENTE
- RINFORZO DEL GRIP SUL PALMO
- SU MISURA



NEW



**TAGLIE: 6-8 ANNI / 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**

Poliammide, microfibra di poliestere riciclato, amara



INFANZIA

# LAVORARE COME I GRANDI

## B SUPERFREEZE

Attività di bricolage e ricreative di mezza stagione

- POTERE DI RISPESCIAMENTO
- MAGLIA MORBIDA E CALDA
- PRESA ECCELLENTE



NEW



**TAGLIE: 6-8 ANNI / 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere, elastan, silicone

## B SUPERMAGNETIC

Bricolage e attività all'aperto

- POTERE MAGNETICO (MAGNETE SUL POLSO)
- PRESA ECCELLENTE
- STRINGI POLSO REGOLABILE



NEW



**TAGLIE: 6-8 ANNI / 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere, elastan, silicone

## B SUPERGRAVITY

Bricolage e attività all'aperto

- POTERE DI ADERENZA
- EFFETTO SECONDA PELLE
- PRESA ECCELLENTE



NEW



**TAGLIE: 6-8 ANNI / 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere, elastan, silicone







### B ANABEL

Tempo libero (monopattino, bicicletta, pittura)

- 1ª PROTEZIONE: SPORCO, GRAFFI
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- PRESA ADATTA PER TUTTI GLI OGGETTI



PIÙ VENDUTO



TAGLIE: 3-4 ANNI / 5-6 ANNI

COMPOSIZIONE:  
Poliamide riciclata

2016/425 RISCHI MINORI

### B AXEL

Tempo libero (monopattino, bicicletta, pittura)

- 1ª PROTEZIONE: SPORCO, GRAFFI
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- PRESA ADATTA PER TUTTI GLI OGGETTI



TAGLIE: 3-4 ANNI / 5-6 ANNI

COMPOSIZIONE:  
Poliamide riciclata

2016/425 RISCHI MINORI



INFANZIA

# ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'APERTO

## **B** EUGENE

Giardinaggio e giochi - ambiente fresco e umido

- PER LE ATTIVITÀ RICREATIVE DI MEZZA STAGIONE (DA 0 A 15 °C)
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- MORBIDEZZA ESTREMA SULLA PELLE



CO<sub>2</sub>  
0,8 Kg eq.



**TAGLIE: 4-6 ANNI E 6-8 ANNI**

**COMPOSIZIONE:** 2016/425 RISCHI MINORI  
Nitrile, acrilico

## **B** PROSPER

Monopattino, bicicletta - ambiente fresco

- BUONA PRESA
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- MORBIDISSIMO!



CO<sub>2</sub>  
1,3 Kg eq.



**TAGLIE: 3- 6 ANNI**

**COMPOSIZIONE:** 2016/425 RISCHI MINORI  
Poliestere, elastan



# PICCOLI LAVORI DI GIARDINAGGIO

## B GASTON

### Giardinaggio e tempo libero

- PRESA ECCELLENTE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- MAGLIA POLIESTERE RICICLATO



CO<sub>2</sub>  
0,9 Kg eq.



**TAGLIE: 4-6 ANNI E 6-8 ANNI**

**COMPOSIZIONE:** 2016/425 RISCHI MINORI  
Lattice, poliestere riciclato

## B MARGOT

### Giardinaggio e tempo libero

- PRESA ECCELLENTE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- MAGLIA POLIESTERE RICICLATO



CO<sub>2</sub>  
0,9 Kg eq.



**TAGLIE: 4-6 ANNI E 6-8 ANNI**

**COMPOSIZIONE:** 2016/425 RISCHI MINORI  
Lattice, poliestere riciclato

## B LISON

### Giardinaggio e tempo libero

- PRESA ECCELLENTE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- MAGLIA 100% POLIESTERE RICICLATO



OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
21.HCN.89238  
Hohenstein MTI

CO<sub>2</sub>  
0,5 Kg eq.



**TAGLIE: 4-6 ANNI E 6-8 ANNI**

**COMPOSIZIONE:** 2016/425 RISCHI MINORI  
Lattice, poliestere riciclato



## POLIESTERE RICICLATO

I tre guanti presentati in questa pagina sono perfettamente allineati al nostro **approccio RSI di progettazione ecosostenibile**.

Sono più rispettosi dell'ambiente perché realizzati con **poliestere riciclato e lattice naturale**.

Il poliestere può essere riciclato **dagli scarti della produzione tessile, dagli abiti usati e persino dalle bottiglie di plastica**.

Il poliestere riciclato viene utilizzato per "pulire" gli oceani dai rifiuti che li inquinano.

# Fai da te

## **RINVASO E DISERBO**

119. NUDE  
119. ROOTS

## **TAGLIARE**

120. ONE4ALL  
120. BOHO  
120. MISS  
120. MISTER

## **MANIPOLAZIONE DI PICCOLI ARBUSTI SPINOSI**

121. PROTECT  
121. PROTECTMAX

## **PIANTARE**

122. FLOWER  
122. VISIBLE  
123. MAXIMA.F  
123. MAXIMA.H  
123. TRADITION  
124. FRENCHIE  
124. JEAN

## **REALIZZAZIONE DI GRANDI LAVORI**

125. DENIM  
125. T.DENIM

## **CURA DEL GIARDINO**

126. SOULDIER.F  
126. SOULDIER.H  
127. COCOON  
127. MONTBLANC

## **LAVORI CON MATERIALI ABRASIVI**

129. MAXTEEN.F  
129. MAXTEEN.G  
130. MAXFEEL  
130. MAXTOP  
130. MAXSAFE

## **LAVORI CON MATERIALI TAGLIENTI**

132. MAXSTRONG.F  
132. MAXSTRONG.G  
132. MAXIMPATTO

## **LAVORI DI MEZZA STAGIONE**

133. CANADA  
133. MAXGRIP

## **MULTIUSO**

135. BASIC  
135. FUSHIA  
135. NERINE  
135. PLANT  
136. WORK  
136. CONTACT  
136. DRYFEEL  
137. WGB  
137. CHALEUR  
137. SKINTOUCH  
138. LIQUIDO  
138. ENTRETIEN  
138. MECANO  
138. WETPRO



A CASA



# Garden



"SCEGLI IL TUO GUANTO  
E TI DIRÒ CHI SEI"



GARDEN è una gamma presentata nel 2019. Molto apprezzata per la sua qualità e il suo look alla moda e progettata in base a criteri psicografici. Fate il test per scoprire qual è il guanto più adatto a voi!

# RINVASO E DISERBO

## B NUDE

### Piccoli lavori di giardinaggio

- BENESSERE CON GLI OLI ESSENZIALI DI EUCALIPTO
- 90% NATURALE: IN FIBRA DI BAMBÙ
- MORBIDEZZA ESTREMA SULLA PELLE



CO<sub>2</sub>  
1,7 Kg eq.



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, fibra di bambù



## B ROOTS

### Piccoli lavori di giardinaggio

- STILE: UN LOOK NATURALE E UNISEX
- LA SPORCIZIA NON SI VEDE
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
15.HCN.68777  
Hohenstein HTTI

CO<sub>2</sub>  
1,3 Kg eq.



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliammide



## L'INNOVAZIONE DEI SENSI SECONDO ROSTAING

Sorprendete i vostri clienti con il guanto NUDE, che offre un'esperienza olfattiva innovativa.

Nella spalmatura dei guanti sono incorporate microcapsule di oli essenziali di eucalipto globulus.

Maneggiate, annusate e lasciatevi avvolgere dalla loro delicata fragranza, che durerà per tutta la vita del guanto.

# TAGLIARE

## B ONE4ALL

### Potatura, impianto, diserbo

- INDICATORE DI USURA MEDIANTE ALVEOLO
- PROTEZIONE DEL PALMO E DELLE DITA
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
15.HCN.68777  
Hohenstein HTTI

CO<sub>2</sub>  
1,5 Kg eq.



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B BOHO

### Potatura, impianto, diserbo

- 90% NATURALE: IN FIBRA DI BAMBÙ
- MORBIDEZZA ESTREMA A CONTATTO CON LA PELLE
- PRESA ADATTA PER TUTTI GLI OGGETTI



CO<sub>2</sub>  
1,8 Kg eq.



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, fibra di bambù



## B MISS

### Potatura, impianto, diserbo

- PROTEZIONE INTEGRALE
- LOOK DI TENDENZA
- RESTA PULITO: TRATTAMENTO ANTIMACCHIA



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, Skinsoft



## B MISTER

### Potatura, impianto, diserbo

- PROTEZIONE INTEGRALE
- LOOK DI TENDENZA
- RESTA PULITO: TRATTAMENTO ANTIMACCHIA



**TAGLIE: DA 8 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, Skinsoft







# MANIPOLAZIONE DI PICCOLI ARBUSTI SPINOSI

## B PROTECT

Potatura e impianto di rose e piccoli arbusti spinosi

- PROTEZIONE DALLE SPINE DI PICCOLE DIMENSIONI GRAZIE AL LATTICE SPESSO
- ECCELLENTE PRESA DELLE CESOIE
- LE SPINE NON SI IMPIGLIANO NEL SUPPORTO IN TESSUTO



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, cotone

EN388



3131X

## B PROTECTMAX

Potatura e impianto di rose e piccoli arbusti spinosi

- PROTEZIONE DALLE SPINE DI PICCOLE DIMENSIONI GRAZIE AL LATTICE SPESSO
- ECCELLENTE PRESA DELLE CESOIE
- PROTEZIONE ESTESA DELL'AVAMBRACCIO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, cotone

EN388



3131X

EN407



X2XXXX



A CASA



# PIANTARE

## B FLOWER

**Impianto, diserbo, irrigazione**

- RESTA BIANCO! : SI LAVI PERFETTAMENTE
- ECOLOGICO: LATTICE SENZA COLORANTI
- PRESA PERFETTA DEGLI UTENSILI



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, poliestere riciclato



## B VISIBLE

**Impianto, diserbo, irrigazione**

- PRESA PERFETTA DEGLI UTENSILI
- COLORE BRILLANTE PER FACILITARE IL REPERIMENTO DEI GUANTI
- PROTEZIONE DEL PALMO E DELLE DITA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, poliestere riciclato





## B MAXIMA.F

### Impianto, diserbo, irrigazione

- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI: ALTERNATIVA ALLA PELLE
- ADATTO PER LAVORI DI IMPIANTO INTENSIVI
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
15.HCN.68777  
Hohenstein HTTI

CO<sub>2</sub>  
1,7 Kg eq.



**TAGLIE: 7 E 8**  
**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B MAXIMA.H

### Impianto, diserbo, irrigazione

- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI: ALTERNATIVA ALLA PELLE
- ADATTO PER LAVORI DI IMPIANTO INTENSIVI
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
15.HCN.68777  
Hohenstein HTTI



**TAGLIE: DA 8 A 10**  
**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B TRADITION

### Impianto, vangatura

- PROTEZIONE COMPLETA DELLE MANI
- PROTEZIONE PROLUNGATA SUL POLSO
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



PELLE CONCIATA  
IN FRANCIA

CO<sub>2</sub>  
1,0 Kg eq.



**TAGLIE: DA 6 A 11**  
**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino





# PIANTARE

## B JEAN

### Tutti i lavori di giardinaggio

- UPCYCLING DEL GUANTO: RIVALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI DI PELLE E DENIM
- OGNI GUANTO È UNICO
- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ GRAZIE ALLA PELLE IDROREPELLENTE



PRODOTTO IN  
FRANCIA

1083

CO<sub>2</sub>  
0,2 Kg eq.



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Jeans in cotone biologico, fiore bovino



## B FRENCHIE

### Impianto, vangatura

- PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE: FINE DELLO STOCK DI PELLE
- SERIE LIMITATA: MODELLO UNICO!
- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ GRAZIE ALLA PELLE IDROREPELLENTE



PRODOTTO IN  
FRANCIA

CO<sub>2</sub>  
0,4 Kg eq.



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino

2016/425 RISCHI MINORI



### L'UPCYCLING SECONDO IL ROSTAING

Un approccio progettuale ecosostenibile per ridurre al minimo l'impatto ambientale:

#### Produzione locale a chilometro zero:

La produzione dei guanti FRENCHIE e JEAN è realizzata in Francia, nel nostro atelier di Villieu, con pelle conciata in Italia e denim tessuto a Charlieu. In questo modo, sosteniamo l'occupazione locale e riduciamo i costi di trasporto e logistica.

#### Riutilizzo di materiali di scarto:

Le industrie del mobile e dell'abbigliamento scartano alcuni materiali per diversi motivi.

Recuperiamo questi materiali "di scarto" e li ricicliamo nella progettazione di guanti protettivi.





# FARE GRANDI LAVORI

## B DENIM

### Lavorare il legno e la pietra

- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PIACE MOLTISSIMO: LOOK DENIM
- PRESA PERFETTA DEGLI UTENSILI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B T.DENIM

### Raccolta e giardinaggio

- CONVALIDATO DAI FIORISTI; IMPERMEABILE A LIVELLO DAL TAVOLO DI PREPARAZIONE
- TASCHE PER RIPORRE GLI UTENSILI
- ADATTO A TUTTE LE TAGLIE: CINTURINO REGOLABILE



1083



**TAGLIA: UNICA**

**COMPOSIZIONE:**

Jeans in cotone biologico



Il grembiule T.DENIM si abbina a tutti i guanti della nostra gamma Garden. Sarete sempre alla moda!



# CURARE IL GIARDINO

## **B SOULDIER.F**

### Manipolazione del tagliaerba e del tosaerba

- VERSATILE E IDROREPELENTE SUL DORSO
- STRINGI POLSO REGOLABILE
- 2 VOLTE PIÙ RESISTENTE: 1° AREA DI USURA RINFORZATA



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra poliestere, silicone, poliammide



## **B SOULDIER.H**

### Manipolazione del tagliaerba e del tosaerba

- VERSATILE E IDROREPELENTE SUL DORSO
- STRINGI POLSO REGOLABILE
- 2 VOLTE PIÙ RESISTENTE: 1° AREA DI USURA RINFORZATA



**TAGLIE: DA 8 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra poliestere, silicone, poliammide





# CURARE IL GIARDINO

## B COCOON

Sottoganti per il freddo e le attività ricreative

- MAGLIA 100% POLIESTERE RICICLATO
- MORBIDEZZA ESTREMA SULLA PELLE
- RETTORIFLETTENTE: MARCATURA VISIBILE DI NOTTE



NEW



CO<sub>2</sub>  
0.7 Kg eq.



**TAGLIA: DA 5 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere riciclato

## B MONTBLANC

Lavori all'aperto con temperature fredde

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- COMFORT E FLESSIBILITÀ GRAZIE ALLA FODERA IN MOLLETTONE
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



NEW




CO<sub>2</sub>  
1.9 Kg eq.



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino scamosciato, poliestere riciclato





# GAMA "touch"

I guanti compatibili con il touch screen che proteggono TUTTE le mani e sono adatti a TUTTI gli usi.







## B MAXTEEN.F

### Attività ricreative

- EFFETTO SECONDA PELLE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- I BAMBINI LI ADORANO: UN LOOK SPORTIVO E GRINTOSO



**TAGLIA: 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B MAXTEEN.G

### Attività ricreative

- EFFETTO SECONDA PELLE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- I BAMBINI LI ADORANO: UN LOOK SPORTIVO E GRINTOSO



**TAGLIA: 9-11 ANNI**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



# LAVORI CON MATERIALI ABRASIVI

## B MAXFEEL

Potatura, levigatura, verniciatura

- EFFETTO SECONDA PELLE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- PER TUTTI I GUSTI: COLORI DIVERSI



**TAGLIE: 7-8E9-10**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B MAXTOP

Potatura, levigatura, verniciatura

- BARRIERA CONTRO I LIQUIDI SUL PALMO E SULLE DITA
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- COLORE SOBRIO E UNISEX



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B MAXSAFE

Sottoguanto, anti-virus (trasporti pubblici, shopping...)

- IL GUANTO DISTRUGGE VIRUS E BATTERI
- LAVABILE 100 VOLTE
- MATERIALI E PRODUZIONE 100% FRANCESI



**TAGLIE: 7E9**  
**COMPOSIZIONE:**  
Polipropilene



# GUANTO BARRIERA

Virus e batteri



Materiali  
e fabbricazione  
**100% Ain**



Compatibile  
**Con touch  
screen**



**Resistente**

Efficacia testata  
dopo 100 lavaggi



Filo trattato  
**Antivirus  
e antibatteri**

## Scegliete MAXSAFE

Il 1° guanto 100% francese che rafforza la protezione della vostra salute

**ROSTAING**



## B MAXSTRONG.F

### Lavorare il legno e la pietra

- PROTEZIONE INTEGRALE PER GRANDI LAVORI
- SENSAZIONE DI FRESCHEZZA
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità



## B MAXSTRONG.G

### Lavorare il legno e la pietra

- PROTEZIONE INTEGRALE PER GRANDI LAVORI
- SENSAZIONE DI FRESCHEZZA
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI



**TAGLIE: DA 8 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità



## B MAXIMPACT

### Lavori di bricolage intensivi


- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- MANTIENE IL COMFORT E LA FLESSIBILITÀ



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica



# LAVORI DI MEZZA STAGIONE

## B CANADA

### Manutenzione degli esterni

- IDEALE IN CONDIZIONI DI FREDDO FINO A 0°C
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- BUONA PRESA



PIÙ VENDUTO



CO<sub>2</sub>  
1.7 Kg eq.



TAGLIE: DA 6 A 11

COMPOSIZIONE:  
Nitrile, acrilico



## B MAXGRIP

### Qualsiasi lavoro che richieda una buona presa

- IDEALE IN CONDIZIONI DI FREDDO FINO A 0°C
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- ECONOMICO, PIÙ SOSTENIBILE: DESIGN AMBIDESTRO



CO<sub>2</sub>  
2.7 Kg eq.



TAGLIE: DA 7 A 11

COMPOSIZIONE:  
Acrilico, silicone

2016/425 RISCHI MINORI



## LA NOSTRA GAMMA TOUCH

Il mercato più importante per i guanti è quello relativo a chi non li indossa, che rappresenta la maggioranza. Il nostro compito è quello di convincerli a proteggersi, perché **in Francia si verifica un incidente che coinvolge le mani ogni 4 minuti**.

Abbiamo quindi indagato sui motivi:

- “Non abbiamo una percezione al tatto di cosa facciamo”
- “Li togliamo (per stringere la mano, usare i display, ecc.)”
- “Fanno sudare”

In quest'ottica, **nel 2016 abbiamo lanciato la gamma Touch**, basata sui seguenti criteri:

- Materiali sottili e traspiranti (filati rinfrescanti, spalmature traspiranti, ecc.)
- Un cordino: per non perderli o conservarli meglio
- La funzione touch per non doverli rimuovere





# 4 IN 1

Perché sono fatti per voi!

CON "4 IN 1", SEMPLIFICATEVI LA VITA!  
1 GUANTO, DIVERSI USI E MANI  
SEMPRE PROTETTE!



# MULTIUSO

## B PLANT

Impianto, irrigazione, manipolazione di utensili con manico e movimentazione

- EFFETTO SECONDA PELLE
- RESISTE AGLI SCHIZZI D'ACQUA
- PRESA ECCELLENTE



**TAGLIE: DA 7 A 9**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B NERINE

Piccoli lavori di giardinaggio, rinvaso, montaggio di mobili, verniciatura

- BUONA PRESA
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, poliestere riciclato



## B BASIC

Impianto, manipolazione di utensili con manico e movimentazione

- PRESA ECCELLENTE
- PROTEZIONE DEL PALMO E DELLE DITA



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, policotone



## B FUSHIA

Impianto, manipolazione di utensili con manico e movimentazione

- PRESA ECCELLENTE
- PROTEZIONE DEL PALMO E DELLE DITA



**TAGLIE: DA 6 A 8**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, policotone





# MULTIUSO

## B WORK

Impianto, potatura, vangatura, lavori esterni

- PROTEZIONE COMPLETA DELLA MANO
- PROTEZIONE DELL'ARTERIA
- PELLE TRATTATA IDROREPELENTE CHE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 9 E 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino



## B CONTACT

Potatura, sfalcio, diserbo, guida

- PELLE SOTTILE PER LAVORI DI PRECISIONE
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere, fiore caprino

2016/425 RISCHI MINORI

## B DRYFEEL

Sfalcio, potatura, carpenteria, levigatura

- 100% TRASPIRANTE
- LEGGERO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere

2016/425 RISCHI MINORI







# MULTIUSO

## B WGB

Vangatura, movimentazione, carpenteria, idraulica

- PROTEZIONE DEL POLSO



**TAGLIA: 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, cotone

2016/425 RISCHI MINORI

## B CHALEUR


Estrazione di piatti dal forno, piastra, cottura, manipolazione di oggetti caldi

- 2 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RIVOLTATELO
- PER MANCINI E DESTROSI: AMBIDESTRO
- RESISTE 10 SECONDI A 250°C



**TAGLIE: 8 E 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Cotone, silicone



## B SKINTOUCH

Meccanica, bricolage di precisione, diserbo, trasloco

- SECONDA PELLE: CALIBRO 18, 40% PIÙ SOTTILE DEL CALIBRO 13
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, nylon



# MULTIUSO

## B LIQUIDO

Muratura, manutenzione, irrigazione, lavaggio profondo

- BUONA PRESA
- ADATTO A PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO (35 CM)



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliestere



## B MANUTENZIONE

Manutenzione, lavaggio profondo, orticoltura, irrigazione

- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO
- EFFETTO ANTISCIVOLO SUL PALMO



**TAGLIE: 7 E 8**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice

2016/425 RISCHI MINORI

## B WETPRO

Manutenzione di vasche e fosse settiche, mangiatoie, impianti idraulici

- PROTEZIONE ESTESA FINO ALLA SPALLA (60 CM)
- REGOLAZIONE DEL BRACCIO TRAMITE ELASTICO
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 9 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
PVC, cotone



## B MECANO

Meccanica, tintura, verniciatura, lavori domestici

- RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
- EFFETTO SECONDA PELLE GARANTITO
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile





# 4 IN 1

Perché sono fatti per voi!

CON "4 IN 1", SEMPLIFICATEVI LA VITA!  
1 GUANTO, DIVERSI USI E MANI  
SEMPRE PROTETTE!



# Evasione

## **SPORT / SPORT PER PERSONE CON DISABILITÀ**

- 142.** MAXTOP
- 142.** MAXFEEL
- 142.** GRIPRO
- 143.** CANADA
- 143.** COLDPRO
- 143.** IVERNO
- 143.** COLD-SOFT

## **CACCIA**

- 144.** SOULDIER
- 144.** MIDSEASON
- 144.** OPSB+
- 145.** SPEEDNET
- 145.** SKINTOUCH
- 145.** MECANO
- 145.** CUTFOOD

## **PESCA / SPELEOLOGIA**

- 146.** VISIBLE
- 146.** MACPRO
- 146.** PROTECTMAX

## **2 RUOTE**

- 147.** SPEEDER1KP
- 147.** SOULDIER
- 147.** MAXGRIP

*Questo mondo è nato dai feedback volontari e spontanei dei nostri utenti. Ci siamo resi conto che i nostri guanti protettivi potevano essere indossati e apprezzati anche per hobby e passioni.*

***"I guanti DENIM, usati per carenare la mia barca, hanno funzionato alla perfezione. Efficaci e pratici!"***



EVASIONE



# SPORT / SPORT PER PERSONE CON DISABILITÀ

## B MAXTOP

Sport per persone con disabilità - sport in carrozzina

- PRESA ECCELLENTE
- SOBRIO E UNISEX
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B MAXFEEL

Sport per persone con disabilità - sport in carrozzina

- PRESA ECCELLENTE
- PER TUTTE LE ETÀ: DIFFERENTI COLORI
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI



**TAGLIE: 7-8 E 9-10**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide



## B GRIPRO

Sport per persone con disabilità - sport in carrozzina

- PRESA ECCELLENTE
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, policotone





## B CANADA


### Attività del tempo libero all'esterno

- ESTREMAMENTE MORBIDO SULLA PELLE; IDEALE CON TEMPERATURE DA 0 A 15 °C
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



## B COLDPRO


### Sport all'aperto

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10° C
- PRESA ECCELLENTE
- COLORE VISIBILE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, acrilico



## B IVERNO


### Sport all'aperto - sci

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10 °C
- MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
- LA PELLE IDROREPELLENTE NON SI INDURISCE DOPO L'ASCIUGATURA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino, pile, poliestere Ripstop



## COLD-SOFT

### Sport all'aperto - sci

- ELETTRONICA REMOTA: PER UNA MAGGIORE RESISTENZA RINFORZATA (LAVAGGIO E CAMBIO BATTERIA)
- 3 LIVELLI DI RISCALDAMENTO
- SUPPORTO SOTTILE PER UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Softshell in poliestere-PTFE, poliestere riciclato, tessuto riscaldante

2016/425 RISCHI MINORI



## B SOULDIER

### Tiro - battuta

- IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
- EFFETTO MIMETICO
- 2 VOLTE PIÙ RESISTENTE: 1° AREA DI USURA RINFORZATA



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra poliestere, silicone, poliammide



## B MIDSEASON

### Tiro - battuta


- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FRESCHI (FINO A 0°C)
- EFFETTO SECONDA PELLE
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1° AREA DI USURA



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, acrilico



## OPSB+

### Tiro - battuta


- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (**32,1 N**)
- PRESA OTTIMALE GRAZIE AL PALMO IN SILICONE
- DESTREZZA DEL DITO CHE PREME IL GRILLETTO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Termoplastica, silicone amara, polietilene ad alta tenacità, poliuretano, D30®







# CACCIA

## SPEEDNET

### Pulizia del fucile

- LASCIA LE SUPERFICI PULITE E SENZA TRACCE
- SENZA PELUCCHI
- MIGLIORI PRESTAZIONI DOPO IL LAVAGGIO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra

## B SKINTOUCH

### Pulizia del fucile

- SECONDA PELLE: CALIBRO 18, 40% PIÙ SOTTILE DEL CALIBRO 13
- COLORE NERO SOBRIO CHE RESISTE ALLO SPORCO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, nylon



## B MECANO

### Pulizia dell'animale

- AMBIDESTRO
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile

EN ISO 374-1:2016



## CUTFOOD

### Taglio e disossamento

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (45,3 N)
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIE: DA 5 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerale, poliestere, acciaio inox, polipropilene





# PESCA / SPELEOLOGIA

## B VISIBILE

### Manipolazione di utensili e pesci

- ECCELLENTE PRESA DEGLI UTENSILI
- COLORE BRILLANTE PER FACILITARE IL REPERIMENTO DEI GUANTI
- PROTEZIONE DEL PALMO E DELLE DITA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, poliestere riciclato



## B MACPRO

### Manipolazione del pesce e speleologia

- OTTIMA PRESA DELLE CANNE DA PESCA E DEI PESCI
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



## B PROTECTMAX

### Ostricoltura


- PRESA ECCELLENTE
- RESISTE A PICCOLE PERFORAZIONI GRAZIE AL LATTICE SPESSE



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, cotone





## SPEEDER1KP

Veicoli a motore - estate e mezza stagione


- STANDARDIZZATO PER LE MOTO
- PRESA E TENUTA PERFETTA DEL MANUBRIO
- GUSCI PROTETTIVI FLESSIBILI D3O®



TAGLIE: DA 6 A 12

COMPOSIZIONE:

Fiore caprino, amara in silicone, poliestere, D3O®



## B SOULDIER

Biciclette, monopattino - uso regolare

- IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
- PRESA ECCELLENTE
- 2 VOLTE PIÙ RESISTENTE: 1° AREA DI USURA RINFORZATA



TAGLIE: DA 6 A 10

COMPOSIZIONE:

Microfibra poliestere, silicone, poliammide



## B MAXGRIP

Bicicletta, monopattino - mezza stagione

- PRESA ECCELLENTE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI
- ECONOMICO, PIÙ SOSTENIBILE: DESIGN AMBIDESTRO



TAGLIE: DA 7 A 11

COMPOSIZIONE:

Acrilico, silicone

2016/425 RISCHI MINORI



# Trovate i vostri guanti in base al rischio

## **TAGLIO MOVIMENTAZIONE LEGGERA E MEDIA**

- 150.** LIVELLO A
- 151.** LIVELLO B
- 150.** LIVELLO D
- 152.** LIVELLO E
- 152.** LIVELLO F

## **TAGLIO MOVIMENTAZIONE PESANTE**

- 154.** LIVELLO B/C
- 155.** LIVELLO D/E
- 154.** LIVELLO F

## **CALORE**

- 156.** 100 °C
- 156.** 250 °C
- 158.** 350 °C
- 158.** 500 °C

## **FREDDO**

- 160.** FREDDO POSITIVO SECCO
- 160.** FREDDO NEGATIVO
- 161.** FREDDO POSITIVO UMIDO
- 161.** FREDDO ESTREMO

## **PERFORAZIONE**

- 162.** PERFORAZIONE

## **VIBRAZIONI & URTI**

- 164.** VIBRAZIONI
- 165.** URTI



QUANTITÀ  
IN BASE AL RISCHIO



**SKINTOUCH**

- EFFETTO SECONDA PELLE
- SOBRIO E NON MOLTO DISORDINATO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliuretano, nylon




**DURANIT-ONE**

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide, elasthan



**MAXIPRO**

- PROTEZIONE INTEGRALE DELLA MANO
- PRESA ECCELLENTE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, poliammide




**DURANIT-PLUS**

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan




**DURANIT-IMPACT**

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica




**DURANIT-DRY**

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- IMPERMEABILITÀ 3/4 PER AMBIENTI UMIDI E OLEOSI



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan



**FITXTRA**

- SENSAZIONE DI FRESCHEZZA
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, poliammide




**FIT4PROTOUCH**

- ALTA VISIBILITÀ
- PROTEZIONE ELETTROSTATICA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, carbonio



**FLUOSENS**

- CALIBRO 21: ERGONOMICO (35% PIÙ SOTTILE DI UN CALIBRO 15)
- ARANCIONE AD ALTA VISIBILITÀ



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSITION :** Nitrile, polietilene ad alta tenacità, acciaio inox, poliestere, poliammide



**PRIMACUFF**

- AMBIDESTRO
- COMFORT DEL FORO PASSAPOLLICE



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO) 50 CM (CON VELCRO), 60 CM (CON VELCRO)**  
**COMPOSIZIONE:** Poliammide, poliestere, fibre minerali



**ERGOPRIMA**

- ALTA VISIBILITÀ
- MOVIMENTO FACILITATO DALL'ERGONOMIA DELLA MAGLIA



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO), 60 CM (CON VELCRO)**  
**COMPOSIZIONE:** Poliammide, poliestere, fibre minerali



**MACPRO**


- CONVALIDATO DAI MURATORI
- ECCELLENTE SUPPORTO PER UTENSILI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



**MASTERCUFF**


- AMBIDESTRO
- RESISTE AL CALORE FINO A 100°C



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO) 60 CM (CON VELCRO)**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliammide



**BLACKTACTIL/O**


- COLORE ADATTATO IN BASE ALL'UTILIZZO
- EFFETTO SECONDA PELLE



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali




**ERGOMASTER**

- COLORE VISIBILE
- MOVIMENTO FACILITATO DALL'ERGONOMIA DELLA MAGLIA



**TAGLIE: 35 CM, 45 CM (CON O SENZA VELCRO) 60 CM (CON VELCRO)**

**COMPOSIZIONE:** Poliammide, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



**BLACKSTICK+**


- ADERENZA IN AMBIENTI OLEOSI
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali




**RESCUEFITFLUO**

- DITA LIBERE
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Termoplastica, crosta di bovino, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D30®



**BLACKNIT**


- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- ALTAMENTE RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali





**BLACKTACTIL**

- EFFETTO SECONDA PELLE
- COLORE ADATTO IN BASE ALL'UTILIZZO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

EN388



4X42F



ISO 13997  
32,1 N

**BLACKTACTILRC**

- RINFORZO DELLA 1ª AREA DI USURA
- MAGLIA ERGONOMICA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

EN388



4X42F



ISO 13997  
32,1 N

**BLACKTOP**

- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- RINFORZO ERGONOMICO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

EN388



4X42F



ISO 13997  
32,1 N

**EVOTACTIL**

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE DEL CALIBRO 13
- RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO A BASE D'ACQUA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Poliuretano a base acquosa, senza DMF, polietilene ad alta tenacità, acciaio inox, poliammide

EN388



4X42F

**DURANIT-ULTRA**

- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Nitrile, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, acciaio inox, poliammide, elasthan

EN388



4X42F

EN407



X1XXXX



ISO 13997  
40 N

**STOP-OILCUT**

- PRESA IN AMBIENTI OLEOSI
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Nitrile, polietilene ad alta tenacità, poliestere, acciaio inox

EN388



4X43F

EN407



X1XXXX



ISO 13997  
40,7 N

**FULLSENS**

- CALIBRO 18: 40% PIÙ SOTTILE RISPETTO A UN CALIBRO 13
- SOBRIO E NON MOLTO DISORDINATO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali, acciaio inox

EN388



3X41F



ISO 13997  
43,9 N

**WETCUTO1-EVOLUTION**


- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- PROTEZIONE COMPLETA DELLA MANO



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Skinsoft, polietilene ad alta tenacità, poliammide, poliestere



**HYDROPRO**


- RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO FINO A 100°C
- PELLE TRATTATA IDROREPELENTE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, para-aramide



**PARARC+**


- AREA DI USURA E POLPASTRELLI RINFORZATI
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide, crosta di bovino



**WETCUTO5-EVOLUTION**


- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- MOLTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Skinsoft, polietilene ad alta tenacità, poliammide, poliestere, fibre minerali



**METALSTRONG**


- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- FLESSIBILITÀ DEL DORSO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, cotone, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



**METALSTRONG+**


- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- PROTEZIONE DELLA DORSO DELLA MANO RINFORZATA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, cotone, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



**WETCUTO3-EVOLUTION**


- PRESA IN AMBIENTE UMIDO
- PROTEZIONE COMPLETA DELLA MANO



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Skinsoft, fibre minerali, poliammide, poliestere



**WETCUTO3M-EVOLUTION**


- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Skinsoft, fibre minerali, poliammide, poliestere



**MASTERTOP**

- MOLTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliammide, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali



**RIPPER/CO**


- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- BARRIERA CONTRO GLI OLI E GARANTISCE UNA BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



**RIPDEXG**


- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- PRESA IN AMBIENTE UMIDO O OLEOSO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



**GAMMA RIPDEX**



**LIGHT-WELD**


- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- ADATTO PER LA PRESA DI BARRE PER SALDATURA E BRASATURA



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, para-aramide, fibre minerali, cotone



**HEAT-BLACK**


- RESISTENZA AGLI SCHIZZI DI METALLO
- FASCIA A STRAPPO



**TAGLIE: DA 8 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, para-aramide, fibre minerali, cotone



**SPLITWELD**


- FODERA PER COMFORT SUL PALMO
- STANDARDIZZATO PER SALDATORE



**TAGLIE: DA 7 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, cotone



**PARA4HEAT+**


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide, crosta di bovino, cotone



**PARA4HEAT**


- FODERA CONFORTEVOLE
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide, cotone



**PROTECTMAX**


- PRESA ECCELLENTE
- RESISTENTE ALLE PICCOLE PERFORAZIONI



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, cotone



**ALUWELD**


- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- RESISTENZA AGLI SCHIZZI DI METALLO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, tessuto alluminizzato, lana, cotone



**PROSOUD/1**


- STANDARDIZZATO PER SALDATORE
- MOLTO RESISTENTE AL TAGLIO (24,9 N)



**TAGLIE: DA 5 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, para-aramide, fibre minerali, cotone, poliestere



**PARACUFF**


- RESISTENZA AL TAGLIO
- AMBIDESTRO



**TAGLIE: 35 CM**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide



**HEATRESIST**


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- FLESSIBILITÀ CONSERVATA



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide, crosta di bovino, lana, cotone



**OILGRIP5**


- BARRIERA CONTRO GLI OLI
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (42 N)



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide, crosta di bovino, silicone, cotone, fibre minerali



**PROTRI-1**


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PELLE IDROREPELENTE E OLEOREPELENTE



**TAGLIE: DA 8 A 13**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, para-aramide, fibre minerali, cottonemembrana Porelle



**HEATRESIST+**


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO



**TAGLIA: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Para-aramide, crosta di bovino, lana, cotone, acrilico alluminizzato



**HEATRESIST-MITT**


- MOLTO RESISTENTE AL TAGLIO (29,2 N)
- AMBIDESTRO: DURATA DI VITA RADDOPPIATA



**TAGLIA: UNICA**

**COMPOSIZIONE:**

Bouclè para-aramide, lana, cotone, aramide



**ROLLHEAT**


- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO
- BARRIERA CONTRO GLI OLI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Bouclé para-aramide, cotone



**WARM250/50D2**


- COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
- NON SI RESTRINGE



**TAGLIE: DA 8 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Silicone, para-aramide, acrilico, cotone



**WARM250D2**


- COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
- NON SI RESTRINGE



**TAGLIE: DA 8 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Silicone, para-aramide, acrilico, cotone



**PROFUSION-1**


- RESISTE AGLI SCHIZZI DI METALLO
- MIGLIORI PRESTAZIONI TERMICHE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, tessuto alluminizzato, para-aramide, fibre minerali, cottonemembrana Porelle



**B7VERD**


- CONVALIDATO DAI MURATORI IN REFRAATTARIO
- RESISTENZA AD ALTA TEMPERATURA: FINO A 800 °C



**TAGLIA: UNICA**

**COMPOSIZIONE:**

Fibre minerali, silicone, cotone



**COCOON**

- MORBIDEZZA ESTREMA SULLA PELLE
- MARCATURA RIFLETTENTE



**TAGLIE: DA 5 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere riciclato

**MAXGRIP**

- PRESA ECCELLENTE
- CORDINO PER NON PERDERE IL GUANTO COME PER I GUANTI DA SCI



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Acrilico, silicone  
2016/425 RISCHI MINORI

**ZPP25**

- BUON ISOLAMENTO TERMICO
- AMBIDESTRO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Polipropilene, elasthan  
2016/425 RISCHI MINORI


**COLDPRO**

- RESISTENTE AL FREDDO FINO A -10°C
- PRESA ECCELLENTE



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Lattice, acrilico




**ONTARIO**

- COMFORT E FLESSIBILITÀ GRAZIE ALLA FODERA IN MOLLETTONE
- PELLE IDROREPELENTE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Poliestere riciclato, fiore bovino



**WINTERPRO**

- PRESA ECCELLENTE
- BUONA RESISTENZA AL TAGLIO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico




**IVERNO**

- MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
- PELLE IDROREPELENTE



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore bovino, pile, poliestere Ripstop





**CANADA**

- BUONA PRESA
- MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI



**MIDSEASON**

- 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE: RINFORZO 1ª AREA DI USURA
- PIACEVOLE AL CONTATTO CON LA PELLE



**SARMENT**

- BUONA PRESA DELLE CESOIE
- RINFORZO IDROREPELENTE




**COLDPROOF**

- TECNOLOGIA ISOLANTE ANTIVENTO SU TUTTA LA MANO
- PELLE PITTARD'S BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 6 A 11**


**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI  
ECCETTO FRANCIA


**TAGLIE: DA 7 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Nitrile, acrilico



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Acrilico, nitrile, poliammide, para-aramide



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, softshell in poliestere-PTFE, pile



**-30°C**

FREDDO

**-196°C - FREDDO ESTREMO**

**ALPIN**

- TECNOLOGIA ISOLANTE ANTIVENTO SU TUTTA LA MANO
- RINFORZO POLLICE/INDICE PER L'USO DI BASTONI



**BLUE-ICE**

- MAGGIORE DURATA GRAZIE AL RINFORZO DEL PALMO
- RESISTENTE AL TAGLIO



**CRIO**

- PROTEGGE DAL FREDDO CRIOGENICO (-196°C)
- PROTEZIONE DELL'AVAMBRACCIO ESTESA



**GUANTI RISCALDATI**

- 3 LIVELLI DI RISCALDAMENTO
- SOLUZIONE DI RECUPERO DEI COMPONENTI USURATI




**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore caprino, softshell in poliestere-PTFE, ovatta di poliestere riciclata, pile, D30




**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Crosta di bovino, lana, cotone



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**  
Fiore di bovino, lana, cotone, membrana Porelle



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**  
Softshell in poliestere-PTFE, poliestere riciclato, tessuto riscaldante

2016/425 RISCHI MINORI

## PROTECTMAX


- PRESA ECCELLENTE
- RESISTENTE ALLE PICCOLE PERFORAZIONI GRAZIE AL LATTICE SPESSE



**TAGLIE: DA 7 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Lattice, cotone



## SARMENT


- BUONA PRESA DELLE CESOIE
- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI E FRESCHI (FINO A 0°C)



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Acrilico, nitrile, poliammide, para-aramide



## RONCIER

- PROTEZIONE DAI GRANDI ARBUSTI SPINOSI GRAZIE ALLA PELLE SPESSE
- BARRIERA CONTRO GLI OLI E GARANTISCE UNA BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, poliestere Ripstop, Skinsoft



**CLOTURE**

- CONVALIDATO DAGLI AGRICOLTORI
- PROTEZIONE DEL POLSO ESTESA

**BLACKSTICK30+RI**

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (**32,1 N**)
- PRESA IN AMBIENTE OLEOSO

**INTERCROSS**

- ULTRA VERSATILE PER OPERAZIONI SU CORDA
- MAGGIORE DESTREZZA PER IL TIRO

**RIPDEXG**

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (**62 N**)
- ADATTO ALLA POSA DI FILO SPINATO CON LAME A RASOIO

**TAGLIE: DA 8 A 11****COMPOSIZIONE:**

Fiore bovino, Ripstop poliestere

**TAGLIE: DA 7 A 11****COMPOSIZIONE:**



Crosta di bovino, poliuretano, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali

**TAGLIE: DA 6 A 11****COMPOSIZIONE:**

Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D3O, crosta di bovino, termoplastica

**TAGLIE: DA 7 A 11****COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, acciaio inox, polietilene ad alta tenacità, poliammide



**FOREST**

- CONVALIDATO DAI TAGLIALEGNA
- ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI GRAZIE ALLA SCHIUMA D30®



**SOULDIER**

- DORSO IDROREPELENTE
- PRESA ECCELLENTE



**OPTIPRO**

- POLPASTRELLI ANTISCIVOLO
- CHIUSURA REGOLABILE SUL POLSO



**VIBRAPROTECT**

- ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI STANDARDIZZATO
- ERGONOMIA OTTIMIZZATA PER IL LAVORO INTENSIVO



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Crosta di bovino, fiore caprino, poliestere Ripstop, D30®



**TAGLIE: DA 6 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Microfibra poliestere, silicone, poliammide



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**


Poliestere, microfibra di poliestere

2016/425 - RISCHI MINORI

**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Gomma, poliestere, cotone



**BACKPROTECT**

- PROTEGGE DAI RISCHI DI URTI
- BUONA PRESA



**TAGLIE: DA 8 A 10**

**COMPOSIZIONE:**

Gomma naturale, poliammide, cotone



**PROTECT4SHOCK**

- PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME UTENSILE MANUALE DI AGGANCIAMENTO (D30°)
- DESTREZZA OTTIMIZZATA



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore misto, poliestere, D30®

2016/425 RISCHI MINORI

**DURANIT-IMPACT**


- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica



**RESCUEFLUO**

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Termoplastica, crosta di bovino, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D30®



**RESCUEPRO**

- RESISTENZA MASSIMA AI RISCHI MECCANICI
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Termoplastica, crosta di bovino, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D30®



**MAXIMPACT**


- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- ALTAMENTE RESISTENTE AL TAGLIO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Nitrile, poliestere, polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, elasthan, termoplastica



**PATROLSHOCK**

- MAGGIORE DESTREZZA PER LA MANIPOLAZIONE DELLE ARMI
- RESISTENTE AL TAGLIO SUL PALMO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Fiore caprino, amara, amara in silicone, D3O, termoplastica, para-aramide, fibre minerali

EN388



4332CP

**INTERCROSS**

- ULTRA VERSATILE PER OPERAZIONI SU CORDA
- MAGGIORE DESTREZZA PER IL TIRO



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Polietilene ad alta tenacità, fibre minerali, poliuretano, D3O, crosta di bovino, termoplastica

EN388



4X44FP

**GUARDIAN**

- MAGGIORE DESTREZZA PER LA MANIPOLAZIONE DELLE ARMI
- FACILE DA INFILARE E REGOLAZIONE OTTIMALE



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Poliestere, poliammide, poliuretano, D3O, termoplastica

EN388



2121XP

**RESCUESENS**

- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI
- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (43,9 N)



**TAGLIE: DA 6 A 11**

**COMPOSIZIONE:** Termoplastica, crosta di bovino, poliuretano, poliammide rinforzata, fibre minerali acciaio inox

EN388 EN407  
4X44FP X1XXXX



**OPSB+**

- RESISTENZA AL TAGLIO MASSIMA (32,1 N)
- DESTREZZA DEL DITO CHE PREME IL GRILLETTO



**TAGLIE: DA 6 A 11**


**COMPOSIZIONE:** Polietilene ad alta tenacità, poliuretano, D3O®, silicone amara, termoplastica

EN388  
4X42FP



**SPEEDER1KP**

- STANDARDIZZATO PER LE MOTO
- PRESA ECCELLENTE DEL MANUBRIO



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:** Fiore caprino, amara in silicone, poliestere, D3O®

EN388 EN13594  
2122X T1KP



**MO456**


- PRESA OTTIMALE GRAZIE AL SILICONE
- TRATTAMENTO IGNIFUGO



**TAGLIE: DA 7 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, aramide, D3O®, nubuck



**URBANSHOCK**


- TESSUTO MISTO PELLE PER LA MASSIMA DESTREZZA
- PROTEZIONE STANDARDIZZATA CONTRO GLI URTI CON D3O®



**TAGLIE: DA 6 A 12**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, Nomex, polietilene ad alta tenacità, cotone, acciaio inox, Twaron, amara in silicone, D3O



**VERDON**

- DESTREZZA OTTIMIZZATA E SENSIBILITÀ OTTIMIZZATA
- PROTEZIONE ECCELLENTE AGLI URTI



**TAGLIE: DA 8 A 11**

**COMPOSIZIONE:**

Fiore caprino, poliammide, nabuk, neoprene, poliester

2016/425 RISCHI MINORI



GUANTI  
IN BASE AL RISCHIO



## INOSTRI ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA GAMMA

### ICOMBJET

- TUTA DI PROTEZIONE DALLO SPORCO
- CHIUSURA CON ZIP: FACILE DA INDOSSARE
- CAPPUCCIO CON BORDI ELASTICI



**TAGLIE: DA M A XL**

### ICOMCS5022/5023

- TUTA DI PROTEZIONE DA PRODOTTI FITOSANITARI, AGENTI INFETTIVI E MATERIALI RADIOATTIVI
- MATERIALE TRASPIRANTE E ANTISTATICO
- MANICHE, GAMBE E VITA ELASTICHE



**TAGLIE: DA L A XL**



EN149:2001+A1:2009

### 4255+:

- FILTRO INTEGRATO NELLA MASCHERA CONTRO I VAPORI ORGANICI E LE PARTICELLE (VERNICE, UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI, ORGANICI, PRODOTTI FITOSANITARI)
- CAMPO VISIVO LIBERO



**TAGLIA: UNICA**

2016/425 CLASSE DI PROTEZIONE FFA2P3D

### MASKCHIRN

- DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
- PONTE NASALE
- MORBIDO E CONFORTEVOLE



**TAGLIA: UNICA**

EN14683:2019

### MASKCHIRO

- DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
- PONTE NASALE
- MORBIDO E CONFORTEVOLE



**TAGLIA: UNICA**

EN14683:2019

### MASQUEFFP2

- PROTEZIONE **FFP2** ANTINQUINAMENTO, ANTI-ALLERGENI, ANTI-VIRUS
- FILTRAZIONE DELLE PARTICELLE FINI > 94%
- MORBIDO E CONFORTEVOLE



**TAGLIA: UNICA**

EN149:2001-A1:2009

### MASQUEFFP3

- PROTEZIONE **FFP3** ANTINQUINAMENTO, ANTI-ALLERGENI, ANTI-VIRUS
- FILTRAZIONE DELLE PARTICELLE FINI > 99%
- MORBIDO E CONFORTEVOLE



**TAGLIA: UNICA**

EN149:2001-A1:2009





## INOSTRI ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA GAMMA

### RUSHPPSIO

- NASELLO ANTISCIVOLO
- STANGHETTE CO-INIETTATE, ULTRA FLESSIBILI
- ANTIGRAFFIO/ ANTIAPPANNAMENTO

### RUSHPPSFO

- PROTEZIONE SOLARE E DAI RAGGI U.V.
- NASELLO ANTISCIVOLO
- ANTIGRAFFIO / ANTIAPPANNAMENTO

### LUNMAS

- OCCHIALI DI SICUREZZA ANTIAPPANNAMENTO
- COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI DA VISTA CORRETTIVI
- FASCIA ELASTICA REGOLABILE

**bolle**  
SAFETY



**TAGLIA: UNICA**

EN166 FTKN

**bolle**  
SAFETY



**TAGLIA: UNICA**

EN166 FTKN

**bolle**  
SAFETY



**TAGLIA: UNICA**

EN166 FTKN

### ATOAPSI

- PROTEZIONE CONTRO I VAPORI ORGANICI
- COMPATTO E LEGGERO
- COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI DA VISTA CORRETTIVI

**bolle**  
SAFETY



**TAGLIA: UNICA**

EN166 FTKN

### CASCO

- FASCIA REGOLABILE
- CONFORTEVOLE
- SNR = 25 DB




**TAGLIA: UNICA**

EN352-1

### ARCHETTO

- RIUTILIZZABILE E RICICLABILE
- ADATTO ALLE PERSONE ALLERGICHE AL LATTICE
- SNR = 23 DB



**TAGLIA: UNICA**

EN352-2

# UNA GAMMA SU MISURA

Le nostre gamme di prodotti sono progettate ascoltando il feedback dei nostri utenti specializzati.

Come funziona?

## 1. L'ASCOLTO

Dall'operatore di produzione in fabbrica agli agenti delle forze dell'ordine, passando per i giardinieri in erba, vengono raccolti e analizzati i bisogni e le esigenze di ciascun individuo.

## 2. LA PROGETTAZIONE

Le esigenze espresse dagli utenti ci permetteranno di individuare le tecnologie più appropriate per proteggerli e consentire loro di dare il meglio.

## 3. IL TEST SUL CAMPO

Vero e proprio banco di prova, questa fase di validazione è essenziale per convalidare la progettazione dei nostri prodotti più tecnici. Nessun guanto supera la fase di progettazione senza essere stato testato da un gruppo di utenti rappresentativi.

## 4. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

Il nostro catalogo e i materiali di supporto vi aiuteranno a trovare il guanto più adatto ai vostri bisogni. I nostri guanti sono classificati in base a un diagramma che mostra le 4 caratteristiche principali che cerchiamo:



I prodotti sono classificati in base all'uso consigliato a seconda dei diversi settori

### Esempio:

Un guanto molto resistente per la posa di piastrelle non è altrettanto resistente per la potatura di arbusti spinosi o per la manipolazione di lastre metalliche. È quindi molto importante non confrontare i diagrammi dello stesso guanto per settori diversi o per applicazioni diverse.

## 5. LE OPINIONI DEI CLIENTI

Le informazioni vengono raccolte utilizzando diversi supporti: siti di produzione, centri di formazione, siti web... Tutto viene esaminato minuziosamente per garantire che la vostra opinione sia un'esperienza arricchente e condivisa.

Desiderate lasciare una recensione o partecipare al nostro processo di miglioramento continuo?  
Non avete ancora trovato il guanto perfetto?

Scriveteci: [product@rostaing.fr](mailto:product@rostaing.fr)

## UN ASSORTIMENTO PER TUTTI!

Adattiamo la nostra gamma di taglie alle esigenze dei nostri clienti, agli usi e alla popolazione identificata:

- Da 3 anni in su
- il 70% del nostro assortimento copre le taglie da 6 a 12
- Una gamma personalizzabile per le persone con disabilità

Nessuno è immune da disattenzioni, macchine guaste o altri fattori che sfuggono al nostro controllo... Ogni giorno ci imbattiamo in mani danneggiate dalla vita. Rostaing realizza prodotti su misura per permettervi di continuare a esercitare la vostra attività professionale o a praticare il vostro hobby.


**Contatto:** [commercial@rostaing.fr](mailto:commercial@rostaing.fr)



## IL MERCHANDISING COME AIUTO ALLE VENDITE

Una buona disposizione, con uno scaffale attraente che attiri l'attenzione, faciliterà la scelta dei consumatori e il lavoro del personale di vendita in negozio (vedi pagine 178-179). Il supporto a scaffale è fornito anche dai nostri cavalieri, adattati a ciascuna delle nostre gamme di prodotti di base (vedi pagine 172-175).

**Di quali informazioni avete bisogno?**



**FACCIATA :**

- Utilizzo principale
- Vantaggi del prodotto
- Gamma di prodotti
- Numero e dimensioni del pezzo

**IT PRINCIPALE :**

- Codice a barre
- Standard
- Codice QR per la pagina del prodotto
- Informazioni normative

## LA MIGLIORE PROTEZIONE PER TUTTI!

**Oggi, Rostaing è:**

+ di 10.000 distributori e punti vendita in Francia e all'estero che si affidano a noi...  
Potete trovarci anche sul web.

Scansionate il codice QR per saperne di più sui nostri partner di distribuzione e punti vendita





## GAMMA BAMBINI

### Gamma ZAMIS: per i bambini dai 3 agli 8 anni!

Questa gamma colorata attirerà sicuramente l'attenzione di genitori e bambini! Scoprite tutti i modelli alle pagine **da 113 a 115**.

#### I PUNTI FORTI:

- **Gamma colorata e visibile**
- **I disegni di animali e i giochi sul dorso**
- **I guanti si agganciano e non vanno persi grazie al loro Cordino, i genitori possono rilassarsi!**

### Gamma SUPERHEROSTAING: per bambini più grandi dai 6 agli 11 anni!

Novità! 6 modelli di guanti, ognuno con un proprio superpotere: visibilità al buio, cambio di colore alla luce del sole, guanto magnetico e altro ancora. Il design ispirato ai supereroi piacerà a grandi e piccini! Scoprite tutti i modelli alle pagine **da 110 a 112**.

#### I PUNTI FORTI:

- **Guanti tecnici innovativi con superpoteri**
- **Il loro design pop e i giochi sul dorso**
- **Un modo divertente per imparare a proteggere le mani**



## GAMMA GARDEN

Garden è la gamma più elegante del giardino! Creata dall'agenzia di tendenza Chlorosphère, la sua confezione fiorita in kraft naturale e i suoi guanti con colori di tendenza e materiali naturali faranno la gioia degli utenti sensibili al design e all'ambiente.

Scoprite tutti i modelli alle pagine **da 118 a 127**.

Altre soluzioni per promuovere i prodotti sono possibili pagina **179**.

#### I PUNTI FORTI:

- **Gamma naturale e di tendenza**
- **Modelli eco-responsabili**
- **Il test di personalità associato**





# Tutti abbiamo sognato un giorno di avere ***SUPERPOTERI!***

I superpoteri permettono una super-agilità e un incremento di potenziale per "fare". Ogni "paio" di supereroi offre almeno un potere!

Questo concept si rivolge ai bambini della scuola primaria: i **bambini sono curiosi di imparare e capire**. Questa è l'età migliore per l'apprendimento. Inizia il processo di autonomia.

E quale modo migliore di promuovere i vostri prodotti se non con un'esposizione **visibile e attraente?**

L'espositore in cartone **SUPERHEROSTAING** a 12 ganci è l'ideale!





## GAMMA TOUCH

I guanti della gamma TOUCH sono stati i più richiesti nel 2016! Con il loro look colorato, il comfort dell'effetto seconda pelle e la funzione touch, offrono protezione per tutte le età, tutti gli usi e tutte le stagioni. La sfida di questa linea: conquistare i non utilizzatori di guanti

Scoprite tutti i modelli alle pagine **da 128 a 133**.

Altre soluzioni per promuovere i prodotti sono possibili pagina **179**.

### I PUNTI FORTI:

- Una gamma mista per il giardino e/o il bricolage
- I loro cordini come per i guanti da sci per non perderli
- Riferimenti che vanno dalla preadolescenza alla taglia 12



## GAMMA 4 IN 1

Il concept è semplice: un guanto = 4 usi. Se il cliente è indeciso, rassicuratelo con un guanto multiuso "4 in 1". Novità: 2 prodotti touch nel 2023.

Scoprite tutti i modelli alle pagine **da 134 a 139**.

Altre soluzioni per promuovere i prodotti sono possibili pagina **179**.

### I PUNTI FORTI:

- Un'offerta pratica, semplice ed essenziale
- Diversi tipi di protezione
- Design del packaging divertente e ludico

# ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



## GAMMA BATIPRO

Utilizzata per prima dalla CAPEB\* e convalidata dai professionisti del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, questa gamma offre guanti per tutti gli usi, dai più generici ai più specifici.

Vedere tutti i modelli alle pagine da **88** a **94**.

Altre soluzioni per promuovere i prodotti sono possibili pagina **179**.


### I PUNTI FORTI:

- Guanti "Expert" per usi professionali specifici
- Modelli che proteggono dal freddo
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

*\*Confédération française de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Confederazione francese dell'artigianato e delle piccole imprese del settore edile)*

# ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



## GAMMA PRONATUR

Creata e convalidata da professionisti del paesaggio e dell'agricoltura, questa gamma è la risposta perfetta alle esigenze di professionisti e privati esigenti in fatto di manutenzione di giardini e spazi verdi.

Vedere tutti i modelli alle pagine da **16** a **27**.

Altre soluzioni per promuovere i prodotti sono possibili pagina **179**.

### I PUNTI FORTI:

- Il guanto RONCIER per grandi spine è un best-seller
- Il guanto CLOTURE per il filo spinato
- Una gamma di pelle resistente e funzionale con la sua tecnologia RIPSTOP (vedere pagina 18)

# BLACK- GAMMA BLACKTACTIL

Il guanto **BLACKTACTIL** è stato creato nel 2012. Questo sobrio guanto antitaglio è stato il primo a raggiungere il livello F nel test TDM ISO 13997. Sulla base del suo successo, il prodotto è stato sviluppato in una serie di modelli per una varietà di applicazioni e ambienti: industria, sicurezza privata, manutenzione, vigili del fuoco, paesaggisti, rilevamento dei metalli, carceri, ecc.

Grazie alla nostra esperienza e ai controlli dettagliati dei lavori, siamo stati in grado di sviluppare varianti con rinforzi aggiuntivi a seconda dei bisogni. Questi diversi rinforzi (nitrile, crosta di bovino, D3O®, ecc.), testati sulle aree esposte, forniranno una soluzione **su misura** per i nostri clienti. Questi guanti sono particolarmente apprezzati per il loro comfort e l'effetto "seconda pelle".



**25 RIFERIMENTI SU SUPPORTO  
BLACKTACTIL**



# GAMMA DURANIT



STANDARD  
100  
15.HCN.68777  
Hohenstein HTTI



ONE

LIVELLO A



PLUS

LIVELLO D



ULTRA

LIVELLO F

Nata nel 2021, la nostra **DURA** è l'altra gamma spalmata in evidenza del nostro assortimento. Questi guanti durano **3 volte di più rispetto a quanto indicato dai requisiti dello standard di abrasione (20.000 cicli contro 8.000)**

Con prodotti più sostenibili, Rostaing continua il suo impegno per la riduzione dei rifiuti generati dal consumo di DPI in azienda.

2 NOVITÀ NEL 2024:



IMPACT



ASCIUTTO

SUBASE DURANIT-PLUS  
(LIVELLO D)

- Tre volte più resistente grazie a una spalmatura innovativa e più resistente: 1<sup>a</sup> area di usura rinforzata, inserto arancione, indicatore di usura.
- Presa tre volte più efficace: riduzione della fatica.
- Libertà di movimento: spalmatura innovativa, flessibile e confortevole
- Funzione touch: tutte le dita sono compatibili con il touch screen.
- Guanti adatti: uso in ambienti asciutti, oleosi, umidi.
- Resistenza al calore da contatto fino a 100°C.

#### DURANIT-IMPACT

Per una solida protezione contro gli impatti e gli urti sul dorso della mano.

#### DURANIT-DRY

Per una solida protezione contro acqua e olio.

• **ESEMPIO DI UBICAZIONE TIPO**

**GRATUITO:**  
**KIT DI RIVESTIMENTO GONDOLA**

Riferimento:  
KITGONDOLE  
Il kit è composto da:

- A** 1 cartellone frontale
- +
- B** 1 elemento di richiamo
- +
- C** 20 etichette di segmentazione
- +
- D** 1 espositore roll-up con il suo elemento magnetico

TAGLIO

MANUTENZIONE

PICCOLI ARBUSTI SPINOSI

**A**

**CARTELLONE FRONTALE 1 METRO**

**C**

**ETICHETTE DI SEGMENTAZIONE**

**B**

**ELEMENTO DI RICHIAMO**  
1 elemento di richiamo Touch  
+ 1 elemento di richiamo quiz Garden

**D**

**ESPOSITORE ROLL-UP**  
con il suo elemento magnetico

**Aumentate le vostre vendite!**  
**Consegnato su cross**

**MULTI-IT**  
Riferimento: MULTI-IT.  
Taglie: 7 e 9  
Composizione:  
Supporto in poliestere spalmato in lattice naturale sul palmo.

Le nostre 5 gamme su 2 metri

\*Simulazione basata sullo strumento del planogramma di Rostaing. Chiedete lo strumento al vostro rappresentante di settore.

**Il rivestimento delle gondole di Rostaing è:**

- + semplicità ed efficienza, tutto è confezionato in kit.
- + consulenza e vendite fornendo ai clienti le risposte alle loro domande: dimensioni della mano, utilizzo, standard di protezione.
- + traffico agli scaffali grazie a immagini accattivanti: due elementi di richiamo con un design simile a quello del packaging della gamma corrispondente forniranno ulteriori informazioni ed elementi ludici.

**Il vostro esperto Rostaing è:**

- Il vostro esperto di prodotti che fornirà formazione, consigli e raccomandazioni su misura per la vostra clientela.
- Il vostro esperto di vendite: Un incentivo per gli affari, che vi offrirà una serie di offerte a tema durante tutto l'anno e vendite trasversali.
- Il vostro esperto di servizi: saprà come sfruttare al meglio il vostro spazio e allestire perfettamente la vostra selezione.

Contattateci per allestire il vostro negozio e incrementare le vostre vendite: [commercial@rostaing.fr](mailto:commercial@rostaing.fr)

• **I SOSTENIBILI:** LEGNO SENZA CHIODI O VITI



Pratico!  
I nostri espositori  
sono tutti su ruote



Contenitori  
integrati



Foto PLV non contrattuale



**ESPOSITORE CON 24 GANCI**

Rif: PLVBOIS24

Gratuito per ordini pari o superiori a 240 unità.

**ESPOSITORE CON 16 GANCI**

Rif: PLVBOIS16

Gratuito per ordini pari o superiori a 160 unità.

• **I TEMPORANEI:** CARTONE

Foto PLV non contrattuale



Foto PLV non contrattuale



Aumentate le vostre  
vendite!  
Garanzia + 20%  
checkout



**ESPOSITORE CON  
16 GANCI**

Ref: PLVCARTON16

Gratuito per ordini pari  
o superiori ad almeno  
80 unità.

**ESPOSITORE PER  
BAMBINI CON 12 GANCI**

Ref: PLVSUPERHERO

Gratuito per ordini pari  
o superiori ad almeno  
60 unità.

**CONTENITORE PROMOZIONI  
PEZZI SFUSI PREZZO UNICO**














































Rif: BACPROMO

Gratuito per ordini pari  
o superiori ad almeno  
100 unità.

**ESPOSITORE DA BANCO  
UNIVERSALE 3 GANCI**

Rif: BOXCOMPTOIR

Gratuito per ordini pari  
o superiori ad almeno  
60 unità.

4255+	4255+	ANABEL	ANABEL-IT3-4	ANABEL-IT5-6	ARCEAU
					
ARCEAU-ITU	ATOAPSI	ATOAPSI	AXEL	AXEL-IT3-4	AXEL-IT5-6
					
BASIC	BASIC-IT06	BASIC-IT07	BASIC-IT08	BASIC-IT09	BASIC-IT10
					
BOHO	BOHO-IT06	BOHO-IT07	BOHO-IT08	CANADA	CANADA-IT06
					
CANADA-IT07	CANADA-IT08	CANADA	CANADA-IT09	CANADA-IT10	CANADA-IT11
					
CARPRO	CARPRO/IT08	CARPRO/IT09	CARPRO/IT10	CARPRO/IT11	CASQUE
					
CASQUE	CHALEUR	CHALEUR-IT08	CHALEUR-IT10	CLOTURE	CLOTURE-IT08
					
CLOTURE-IT09	CLOTURE-IT10	CLOTURE-IT11	COCOON	COCOON-IT05	COCOON-IT06
					
COCOON-IT07	COCOON-IT08	COCOON-IT09	COCOON-IT10	COCOON-IT11	COLDPRO
					
COLDPRO/IT08	COLDPRO/IT09	COLDPRO/IT10	COLDPRO/IT11	CONTACT	CONTACT/IT07
					
CONTACT/IT08	CONTACT/IT09	CONTACT/IT10	CORDIST	CORDIST-IT07	CORDIST-IT08
					
CORDIST-IT09	CORDIST-IT10	CORDIST-IT11	CORDIST-IT12	DENIM	DENIM-IT07
					







































<b>DENIM-IT08</b>  3 353090 089439	<b>DENIM-IT09</b>  3 353090 089446	<b>DENIM-IT10</b>  3 353090 089453	<b>DENIM-IT11</b>  3 353090 089460	<b>DRYFEEL</b> 	<b>DRYFEEL-IT07</b>  3 353090 079348
<b>DRYFEEL-IT08</b>  3 353090 079355	<b>DRYFEEL-IT09</b>  3 353090 079362	<b>DRYFEEL-IT10</b>  3 353090 079379	<b>DURANIT-ONE</b> 	<b>DURANIT-ONE-IT06</b>  3 353090 111468	<b>DURANIT-ONE-IT07</b>  3 353090 111475
<b>DURANIT-ONE-IT08</b>  3 353090 111482	<b>DURANIT-ONE-IT09</b>  3 353090 111499	<b>DURANIT-ONE-IT10</b>  3 353090 111505	<b>DURANIT-ONE-IT11</b>  3 353090 111512	<b>DURANIT-ONE-IT12</b>  3 353090 111529	<b>DURANIT-PLUS</b> 
<b>DURANIT-PLUS-IT06</b>  3 353090 111536	<b>DURANIT-PLUS-IT07</b>  3 353090 111543	<b>DURANIT-PLUS-IT08</b>  3 353090 111550	<b>DURANIT-PLUS-IT09</b>  3 353090 111567	<b>DURANIT-PLUS-IT10</b>  3 353090 111574	<b>DURANIT-PLUS-IT11</b>  3 353090 111581
<b>DURANIT-PLUS-IT12</b>  3 353090 111598	<b>DURANIT-ULTRA</b> 	<b>DURANIT-ULTRA-IT06</b>  3 353090 111604	<b>DURANIT-ULTRA-IT07</b>  3 353090 111611	<b>DURANIT-ULTRA-IT08</b>  3 353090 111628	<b>DURANIT-ULTRA-IT09</b>  3 353090 111635
<b>DURANIT-ULTRA-IT10</b>  3 353090 111642	<b>DURANIT-ULTRA-IT11</b>  3 353090 111659	<b>DURANIT-ULTRA-IT12</b>  3 353090 111666	<b>EM25A</b> 	<b>EM25A/IT06</b>  3 353090 103746	<b>EM25A/IT7</b>  3 353090 061121
<b>EM25A/IT8</b>  3 353090 320082	<b>EM25A/IT09</b>  3 353090 320099	<b>EM25A/IT10</b>  3 353090 320105	<b>EM25A/IT11</b>  3 353090 077665	<b>ENTRETIEN</b> 	<b>ENTRETIEN-IT07</b>  3 353090 079515
<b>ENTRETIEN-IT08</b>  3 353090 079522	<b>EUGENE</b> 	<b>EUGENE-IT4-6</b>  3 353090 107010	<b>EUGENE-IT6-8</b>  3 353090 107027	<b>FITXTRA</b> 	<b>FITXTRA-IT08</b>  3 353090 099858
<b>FITXTRA-IT09</b>  3 353090 099865	<b>FITXTRA-IT10</b>  3 353090 099872	<b>FITXTRA-IT11</b>  3 353090 099889	<b>FLOWER</b> 	<b>FLOWER-IT06</b>  3 353090 089750	<b>FLOWER-IT07</b>  3 353090 089767
<b>FLOWER-IT08</b>  3 353090 089774	<b>FOREST</b> 	<b>FOREST-IT08</b>  3 353090 079843	<b>FOREST-IT09</b>  3 353090 073209	<b>FOREST-IT10</b>  3 353090 073216	<b>FOREST-IT11</b>  3 353090 073735
<b>FRENCHIE</b> 	<b>FRENCHIE-IT06</b>  3 353090 089873	<b>FRENCHIE-IT07</b>  3 353090 089880	<b>FRENCHIE-IT08</b>  3 353090 089903	<b>FRENCHIE-IT09</b>  3 353090 089910	<b>FRENCHIE-IT10</b>  3 353090 089927
<b>FUSHIA</b> 	<b>FUSHIA/IT06</b>  3 353090 065259	<b>FUSHIA/IT07</b>  3 353090 065266	<b>FUSHIA/IT08</b>  3 353090 065273	<b>GASPRO</b> 	<b>GASPRO/IT09</b>  3 353090 061138

<b>GASPRO/IT10</b>  3 353090 061145	<b>GASTON</b> 	<b>GASTON-IT4-6</b>  3 353090 078457	<b>GASTON-IT6-8</b>  3 353090 078464	<b>GRIPRO</b> 	<b>GRIPRO/IT08</b>  3 353090 057827
<b>GRIPRO/IT09</b>  3 353090 087657	<b>GRIPRO/IT10</b>  3 353090 087664	<b>GRIPRO/IT11</b>  3 353090 057858	<b>GRIPRO10</b> 	<b>GRIPRO10T09</b>  3 353090 087657	<b>GRIPRO10T10</b>  3 353090 087664
<b>ICOMBJET1</b> 	<b>ICOMBJET1</b>  3 466671 001017	<b>ICOMBJET3</b> 	<b>ICOMBJET3</b>  3 466671 001031	<b>ICOMCS</b> 	<b>ICOMCS5022</b>  4 029201 125622
<b>ICOMCS5023</b>  4 029201 125639	<b>IVERNO</b> 	<b>IVERNO-IT07</b>  3 353090 073681	<b>IVERNO-IT08</b>  3 353090 073223	<b>IVERNO-IT09</b>  3 353090 073230	<b>IVERNO-IT10</b>  3 353090 073247
<b>IVERNO-IT11</b>  3 353090 073254	<b>JEAN</b> 	<b>JEAN-IT07</b>  3 353090 111741	<b>JEAN-IT08</b>  3 353090 111758	<b>JEAN-IT09</b>  3 353090 111765	<b>JEAN-IT10</b>  3 353090 111772
<b>LIQUIDO</b> 	<b>LIQUIDO-IT07</b>  3 353090 100363	<b>LIQUIDO-IT08</b>  3 353090 100370	<b>LIQUIDO-IT09</b>  3 353090 100387	<b>LIQUIDO-IT10</b>  3 353090 100394	<b>LIQUIDO-IT11</b>  3 353090 117743
<b>LISON</b> 	<b>LISON-IT4-6</b>  3 353090 111789	<b>LISON-IT6-8</b>  3 353090 111796	<b>LUNMAS</b> 	<b>LUNMAS</b>  3 466670 700102	<b>MACPRO</b> 
<b>MACPRO/IT08</b>  3 353090 015643	<b>MACPRO/IT09</b>  3 353090 015650	<b>MACPRO/IT10</b>  3 353090 015667	<b>MACPRO/IT11</b>  3 353090 015674	<b>MARGOT</b> 	<b>MARGOT-IT4-6</b>  3 353090 078471
<b>MARGOT-IT6-8</b>  3 353090 078488	<b>MASKCHIRN</b> 	<b>MASKCHIRN</b>  3 770019 642313	<b>MASKCHIRO</b> 	<b>MASKCHIRO</b>  3 770019 642306	<b>MASQUEFFP2</b> 
<b>MASQUEFFP2</b>  3 770019 642375	<b>MASQUEFFP3</b> 	<b>MASQUEFFP3</b>  3 770019 642382	<b>MAXFEEL.F</b> 	<b>MAXFEEL-IT07</b>  3 353090 073186	<b>MAXFEEL.H</b> 
<b>MAXFEEL-IT09</b>  3 353090 073193	<b>MAXGRIP</b> 	<b>MAXGRIP-IT07</b>  3 353090 099834	<b>MAXGRIP-IT08</b>  3 353090 115572	<b>MAXGRIP-IT09</b>  3 353090 099841	<b>MAXGRIP-IT10</b>  3 353090 115589
<b>MAXGRIP-IT11</b>  3 353090 115596	<b>MAXIMA.F</b> 	<b>MAXIMA.F-IT07</b>  3 353090 083727	<b>MAXIMA.F-IT08</b>  3 353090 083734	<b>MAXIMA.H</b> 	<b>MAXIMA.H-IT08</b>  3 353090 083963

<b>MAXIMA.H-IT09</b>  3 353090 083741	<b>MAXIMA.H-IT10</b>  3 353090 083758	<b>MAXIMPACT</b> 	<b>MAXIMPACT-IT07</b>  3 353090 115602	<b>MAXIMPACT-IT08</b>  3 353090 115619	<b>MAXIMPACT-IT09</b>  3 353090 115626
<b>MAXIMPACT-IT10</b>  3 353090 115633	<b>MAXIMPACT-IT11</b>  3 353090 115640	<b>MAXIPRO</b> 	<b>MAXIPRO/IT08</b>  3 353090 058541	<b>MAXIPRO/IT09</b>  3 353090 058558	<b>MAXIPRO/IT10</b>  3 353090 058565
<b>MAXIPRO/IT11</b>  3 353090 058572	<b>MAXSAFE</b> 	<b>MAXSAFE-IT07</b>  3 353090 115657	<b>MAXSAFE-IT09</b>  3 353090 115664	<b>MAXSTRONG.F</b> 	<b>MAXSTRONG.F-IT06</b>  3 353090 083765
<b>MAXSTRONG.F-IT07</b>  3 353090 083772	<b>MAXSTRONG.F-IT08</b>  3 353090 083789	<b>MAXSTRONG.H</b> 	<b>MAXSTRONG.H-IT08</b>  3 353090 083796	<b>MAXSTRONG.H-IT09</b>  3 353090 083802	<b>MAXSTRONG.H-IT10</b>  3 353090 083819
<b>MAXTEEN.F</b> 	<b>MAXTEEN.F-ITU</b>  3 353090 083826	<b>MAXTEEN.G</b> 	<b>MAXTEEN.G-ITU</b>  3 353090 083833	<b>MAXTOP</b> 	<b>MAXTOP-IT07</b>  3 353090 099995
<b>MAXTOP-IT08</b>  3 353090 100004	<b>MAXTOP-IT09</b>  3 353090 100011	<b>MAXTOP-IT10</b>  3 353090 100028	<b>MAXTOP-IT11</b>  3 353090 103005	<b>MAXTOP-IT12</b>  3 353090 103012	<b>MECANOB</b> 
<b>MECANO B-IT08</b>  3 353090 102152	<b>MECANO B-IT10</b>  3 353090 102169	<b>MECANO</b> 	<b>MECANO-IT07</b>  3 353090 100790	<b>MECANO-IT09</b>  3 353090 100806	<b>MIDSEASON</b> 
<b>MIDSEASON-IT07</b>  3 353090 106952	<b>MIDSEASON-IT08</b>  3 353090 106969	<b>MIDSEASON-IT09</b>  3 353090 106976	<b>MIDSEASON-IT10</b>  3 353090 106983	<b>MIDSEASON-IT11</b>  3 353090 106990	<b>MIDSEASON-IT12</b>  3 353090 107003
<b>MISS</b> 	<b>MISS-IT06</b>  3 353090 089552	<b>MISS-IT07</b>  3 353090 089569	<b>MISS-IT08</b>  3 353090 089576	<b>MISTER</b> 	<b>MISTER-IT08</b>  3 353090 089590
<b>MISTER-IT09</b>  3 353090 089606	<b>MISTER-IT10</b>  3 353090 089613	<b>MONTBLANC</b> 	<b>MONTBLANC-IT06</b>  3 353090 116128	<b>MONTBLANC-IT07</b>  3 353090 115671	<b>MONTBLANC-IT08</b>  3 353090 115688
<b>MONTBLANC-IT09</b>  3 353090 115695	<b>MONTBLANC-IT10</b>  3 353090 115701	<b>MONTBLANC-IT11</b>  3 353090 115718	<b>MULTI</b> 	<b>MULTI-IT07</b>  3 353090 086742	<b>MULTI-IT09</b>  3 353090 086759
<b>NERINE</b> 	<b>NERINE/IT06</b>  3 353090 015414	<b>NERINE/IT07</b>  3 353090 015421	<b>NERINE/IT08</b>  3 353090 015438	<b>NUDE</b> 	<b>NUDE-IT06</b>  3 353090 089675

<b>NUDE-IT07</b>  3 353090 089682	<b>NUDE-IT08</b>  3 353090 089699	<b>ONE4ALL</b> 	<b>ONE4ALL-IT07</b>  3 353090 089507	<b>ONE4ALL-IT08</b>  3 353090 089514	<b>ONE4ALL-IT09</b>  3 353090 089521
<b>ONE4ALL-IT10</b>  3 353090 089538	<b>ONE4ALL-IT11</b>  3 353090 089545	<b>OPTIPRO</b> 	<b>OPTIPRO/IT08</b>  3 353090 071236	<b>OPTIPRO/IT09</b>  3 353090 071243	<b>OPTIPRO/IT10</b>  3 353090 071250
<b>OPTIPRO/IT11</b>  3 353090 116319	<b>PLANT</b> 	<b>PLANT-IT07</b>  3 353090 111376	<b>PLANT-IT08</b>  3 353090 111383	<b>PLANT-IT09</b>  3 353090 111390	<b>PRIMACUFF</b> 
<b>PRIMACUFF35PO/I</b>  3 353090 069530	<b>PROSPER</b> 	<b>PROSPER-IT3-6</b>  3 353090 078518	<b>PROTECT</b> 	<b>PROTECT-IT06</b>  3 353090 089828	<b>PROTECT-IT07</b>  3 353090 089835
<b>PROTECT-IT08</b>  3 353090 089842	<b>PROTECT-IT09</b>  3 353090 089859	<b>PROTECT-IT10</b>  3 353090 089866	<b>PROTECTMAX</b> 	<b>PROTECTMAX-IT07</b>  3 353090 089781	<b>PROTECTMAX-IT08</b>  3 353090 089798
<b>PROTECTMAX-IT09</b>  3 353090 089804	<b>PROTECTMAX-IT10</b>  3 353090 089811	<b>RESCUEPRO</b> 	<b>RESCUEPRO-IT08</b>  3 353090 111802	<b>RESCUEPRO-IT09</b>  3 353090 111819	<b>RESCUEPRO-IT10</b>  3 353090 111826
<b>RESCUEPRO-IT11</b>  3 353090 111833	<b>RONCIER</b> 	<b>RONCIER-IT07</b>  3 353090 077139	<b>RONCIER-IT08</b>  3 353090 073346	<b>RONCIER-IT09</b>  3 353090 073353	<b>RONCIER-IT10</b>  3 353090 073360
<b>RONCIER-IT11</b>  3 353090 073377	<b>ROOTS</b> 	<b>ROOTS-IT07</b>  3 353090 089620	<b>ROOTS-IT08</b>  3 353090 089637	<b>ROOTS-IT09</b>  3 353090 089644	<b>ROOTS-IT10</b>  3 353090 089651
<b>ROOTS-IT11</b>  3 353090 089668	<b>ROSERAIE</b> 	<b>ROSERAIE-IT07</b>  3 353090 099957	<b>ROSERAIE-IT08</b>  3 353090 099964	<b>ROSERAIE-IT09</b>  3 353090 099971	<b>ROSERAIE-IT10</b>  3 353090 099988
<b>RUSHPPSFO</b> 	<b>RUSHPPSFO</b>  3 660740 007461	<b>RUSHPPSIO</b> 	<b>RUSHPPSIO</b>  3 660740 007164	<b>SARMENT</b> 	<b>SARMENT-IT07</b>  3 353090 112823
<b>SARMENT-IT08</b>  3 353090 111840	<b>SARMENT-IT09</b>  3 353090 111857	<b>SARMENT-IT10</b>  3 353090 111864	<b>SARMENT-IT11</b>  3 353090 111871	<b>SEQUOIA</b> 	<b>SEQUOIA-IT07</b>  3 353090 073292
<b>SEQUOIA-IT08</b>  3 353090 073308	<b>SEQUOIA-IT09</b>  3 353090 073315	<b>SEQUOIA-IT10</b>  3 353090 073322	<b>SEQUOIA-IT11</b>  3 353090 073339	<b>SEQUOIA-IT12</b>  3 353090 108284	<b>SKINPRO</b> 



SKINPRO/IT07  3 353090 058114	SKINPRO/IT08  3 353090 058121	SKINPRO/IT09  3 353090 058138	SKINPRO/IT10  3 353090 058145	SKINPRO/IT11  3 353090 058152	SNITRILE 
SNITRILE/IT07  3 353090 620076	SNITRILE/IT08  3 353090 620083	SNITRILE/IT09  3 353090 620090	SNITRILE/IT10  3 353090 620106	SNITRILE/IT11  3 353090 115398	SOFTPRO 
SOFTPRO/IT08  3 353090 059173	SOFTPRO/IT09  3 353090 059180	SOFTPRO/IT10  3 353090 059197	SOFTPRO/IT11  3 353090 060292	SOLIDO 	SOLIDO-IT08  3 353090 100400
SOLIDO-IT09  3 353090 100417	SOLIDO-IT10  3 353090 100424	SOLIDO-IT11  3 353090 100431	SOULDIER.F 	SOULDIER.F-IT06  3 353090 099773	SOULDIER.F-IT07  3 353090 099780
SOULDIER.F-IT08  3 353090 099797	SOULDIER.H 	SOULDIER.H-IT08  3 353090 099803	SOULDIER.H-IT09  3 353090 099810	SOULDIER.H-IT10  3 353090 099827	SPLITWELD 
SPLITWELD-IT08  3 353090 100325	SPLITWELD-IT09  3 353090 100332	SPLITWELD-IT10  3 353090 100349	SPLITWELD-IT11  3 353090 100356	STOPCHAIN1-I 	STOPCHAIN1-IT8  3 353090 119471
STOPCHAIN1-IT9  3 353090 119488	STOPCHAIN1-IT10  3 353090 119495	STOPCHAIN1-IT11  3 353090 119501	STOPCHAIN2-I 	STOPCHAIN2-IT8  3 353090 119518	STOPCHAIN2-IT9  3 353090 119525
STOPCHAIN2-IT10  3 353090 119532	STOPCHAIN2-IT11  3 353090 119549	STOPCHAINCUFF 	STOPCHAINCUFF-I  3 353090 118597	STRONGER 	STRONGER-IT08  3 353090 111888
STRONGER-IT09  3 353090 111895	STRONGER-IT10  3 353090 111901	STRONGER-IT11  3 353090 111925	SUPERELECTRO 	SUPERELECTRO-IT6-8  3 353090 115725	SUPERELECTRO-IT9-11  3 353090 115732
SUPERFREEZE 	SUPERFREEZE-IT6-8  3 353090 115749	SUPERFREEZE-IT9-11  3 353090 115756	SUPERGRAVITY 	SUPERGRAVITY-IT6-8  3 353090 115763	SUPERGRAVITY-IT9-11  3 353090 115770
SUPERGREEN 	SUPERGREEN-IT6-8  3 353090 115787	SUPERGREEN-IT9-11  3 353090 115794	SUPERMAGMA 	SUPERMAGMA-IT6-8  3 353090 115800	SUPERMAGMA-IT9-11  3 353090 115817
SUPERMAGNETIC 	SUPERMAGNETIC-IT6-8  3 353090 115824	SUPERMAGNETIC-IT9-11  3 353090 115831	THERMALIGHT 	THERMALIGHT-IT07  3 353090 115848	THERMALIGHT-IT08  3 353090 115855

<b>THERMALIGHT-IT09</b> 	<b>THERMALIGHT-IT10</b> 	<b>THERMALIGHT-IT11</b> 	<b>T.70X135</b> 	<b>T.70X135</b> 	<b>T.DENIM</b> 
<b>T.DENIM</b> 	<b>TRADITION</b> 	<b>TRADITION-IT06</b> 	<b>TRADITION-IT07</b> 	<b>TRADITION-IT08</b> 	<b>TRADITION-IT09</b> 
<b>TRADITION-IT10</b> 	<b>TRADITION-IT11</b> 	<b>VISIBLE</b> 	<b>VISIBLE-IT08</b> 	<b>VISIBLE-IT09</b> 	<b>VISIBLE-IT10</b> 
<b>VISIBLE-IT11</b> 	<b>WETPRO</b> 	<b>WETPRO/IT09</b> 	<b>WETPRO/IT10</b> 	<b>WETPRO/IT11</b> 	<b>WGB</b> 
<b>WGB/IT10</b> 	<b>WHITEPRO</b> 	<b>WHITEPRO/IT07</b> 	<b>WHITEPRO/IT08</b> 	<b>WHITEPRO/IT09</b> 	<b>WHITEPRO/IT10</b> 
<b>WHITEPRO/IT11</b> 	<b>WINTERPRO</b> 	<b>WINTERPRO/IT07</b> 	<b>WINTERPRO/IT08</b> 	<b>WINTERPRO/IT09</b> 	<b>WINTERPRO/IT10</b> 
<b>WINTERPRO/IT11</b> 	<b>WORK</b> 	<b>WORK-IT09</b> 	<b>WORK-IT10</b> 	<b>1951</b> 	<b>1951</b> 
<b>BACPROMO</b> 	<b>BACPROMO</b> 	<b>BOXCOMPTOIR</b> 	<b>BOXCOMPTOIR</b> 	<b>KITGONDOLE</b> 	<b>KITGONDOLE</b> 
<b>PLVBOIS24</b> 	<b>PLVBOIS24</b> 	<b>PLVBOIS16</b> 	<b>PLVBOIS16</b> 	<b>PLVCARTON16</b> 	<b>PLVCARTON16</b> 
<b>PLVSUPERHERO</b> 	<b>PLVSUPERHERO</b> 				

ALPIN	46-161
ALUWELD	76-157
<b>B</b> ANABEL	113
ANIMALYS1	27-65
ARCEAU	169
ATOAPSI	169
ATTACK6PEOM-BSC	60
ATTACK-6PEOMTEX-BSC	60
<b>B</b> AXEL	113
B7VERD	69-159
BACKPROTECT	89-101-107-165
<b>B</b> BASIC	18-135
BLACKNIT	24-73-153
BLACKSTICK+	31-74-90-152
BLACKSTICK+-SC	63
BLACKSTICK30+RI	90-163
BLACKTACTIL	53-80-153
BLACKTACTIL/0	53-82-152
BLACKTACTILRC	153
BLACKTOP	17-65-72-153
BLACKTOPNIT	82-153
BLUE-FREEZE	100-160
BLUE-ICE	100-160
<b>B</b> BOHO	120
<b>B</b> CANADA	38-68-88-100-104-133-143-161
<b>B</b> CARPRO	94
CASQUE	169
CEREMONIE	48
<b>B</b> CHALEUR	137
CLIFF	45
<b>B</b> CLOTURE	23-30-163
<b>B</b> COCOON	46-127-160
<b>B</b> COLDPRO	32-91-143-160
COLDPROOF	46-161
COLD-CONTROL	98-161
COLD-SOFT	98-161
<b>B</b> CORDIST	17-45

<b>B</b> CONTACT	136
CRIO	84-161
CRIOBC	84-161
CUTFOOD-CUFF	37
CUTFOOD	36-145
CUTFOOD-SENS	36
CUTFOOD-MAX	36
<b>B</b> DENIM	125
<b>B</b> DRYFEEL	136
DURANIT-DRY	74-150
DURANIT-IMPACT	68-88-103-150
<b>B</b> DURANIT-ONE	22-32-54-64-81-90-103-107-150
<b>B</b> DURANIT-PLUS	73-91-103-150
<b>B</b> DURANIT-ULTRA	54-73-90-103-152
<b>B</b> EM25A	20
<b>B</b> ENTRETIEN	138
EPS7BPA	101
ERGOMASTER	78-152
ERGOPRIMA	78-152
<b>B</b> EUGENE	114
EVO13	18-31-77
EVOTACTIL	52-80-153
FAUVE	48-106
FEELPRO	38-68-88-102-104
FIT4PROTOUCH	81-102-107-151
<b>B</b> FITXTRA	73-92-104-151
<b>B</b> FLOWER	122
FLUOSENS	80-151
<b>B</b> FOREST	16-164
<b>B</b> FRENCHIE	124
FULLSENS	52-82-102-153
FULLSENS/0	52-80
<b>B</b> FUSHIA	135
<b>B</b> GASPRO	33-64-77-93
<b>B</b> GASTON	115
<b>B</b> GRIPRO	91-142
GUARDIAN	42-166

GUETRECRYO	84
HEAT-BLACK	156
HEATRESIST	70-158
HEATRESIST+	69-158
HEATRESIST-MITT	69-158
HMP57BP	17
HYDROPRO	71-154
ICOMBJET	168
ICOMCS5022	168
ICOMCS5023	168
INTERCROSS	47-163-166
<b>B</b> IVERNO	20-143-160
<b>B</b> JEAN	124
LIGHT-WELD	76-156
<b>B</b> LIQUIDO	24-34-91-138
<b>B</b> LISON	115
LUNMAS	169
<b>B</b> MACPRO	22-35-90-146-152
<b>B</b> MARGOT	115
<b>B</b> MASKCHIRN	168
<b>B</b> MASKCHIRO	168
<b>B</b> MASQUEFFP2	168
<b>B</b> MASQUEFFP3	168
MASTERCUFF	152
MASTERTOP	72-155
MASTERTSHIRT	79
<b>B</b> MAXFEEL	130-142
<b>B</b> MAXGRIP	133-147-160
<b>B</b> MAXIMA	34-123
<b>B</b> MAXIMPACT	132-165
<b>B</b> MAXIPRO	88-150
<b>B</b> MAXSAFE	130
<b>B</b> MAXSTRONG.F	132
<b>B</b> MAXSTRONG.H	132
<b>B</b> MAXTEEN.F	129

<b>B</b> MAXTEEN.G	129
<b>B</b> MAXTOP	130-142
<b>B</b> MECANO	34-53-85-138
METALSTRONG	72-154
METALSTRONG+	72-154
<b>B</b> MIDSEASON	22-64-94-144-161
<b>B</b> MISS	120
<b>B</b> MISTER	120
MO456	44
<b>B</b> MONTBLANC	160
<b>B</b> NERINE	135
<b>B</b> NUDE	119
OILGRIP5	71-158
<b>B</b> ONE4ALL	120
ONTARIO	100-160
OPSB+	42-144-166
OPS-BLACK	45
<b>B</b> OPTIPRO	21-92
PARA4HEAT	70-156
PARA4HEAT+	70-156
PARACUFF	78-157
PARADE	48
PARARC+	74-164
PATROL	53-106
PATROLSHOCK	44-166
<b>B</b> PLANT	135
<b>B</b> PRIMACUFF	78-151
PROFUSION-1	69-159
PROSOD/1	76-157
<b>B</b> PROSPER	114
<b>B</b> PROTECT	121
PROTECT4SHOCK	81-165
<b>B</b> PROTECTMAX	35-121-146-162
PROTRI-1	69-158
RAPACEM	58
RAPACEMMIX	58

RAPACETEX	58
RESCUE	62-166
RESCUEFITFLUO	63-152
RESCUEFLUOBC-SC	63-152
RESCUEFLUO-SC	63-152
<b>B</b> RESCUEPRO	89-165
RESCUESENS	62-166
RESCUESENSTOUCH	62-166
RESCUESENSVL	62-166
RIPDEXG	54-163
RIPEUR/CO	24-163
ROLLHEAT	71-159
<b>B</b> RONCIER	21-27-30-132
<b>B</b> ROOTS	119
<b>B</b> ROSERAIE	20
RUSHPPSIO	169
RUSHPPSFO	169
SAP	45-65
<b>B</b> SARMENT	20-32-161-162
SCANFORCE-BL	50
SCANFORCE-BR	50
SCANFORCE-GP	51
SCANFORCE-LG	50
SCANFORCE-VE	51
<b>B</b> SEQUOIA	18
<b>B</b> SKINPRO	82-94
<b>B</b> SKINTOUCH	53-85-104-137-145-150
<b>B</b> SNITRILE	26-33
<b>B</b> SOFTPRO	93
<b>B</b> SOLIDO	23
<b>B</b> SOULDIER.F	105-126-144-147-164
<b>B</b> SOULDIER.H	105-126-144-147-164
SPEEDER1KP	47-105-147-166
SPEEDNET	85-101-145
<b>B</b> SPLITWELD	55-76-92-156
SPP2NIT05+	55-61

SPP2NITBKV+	61
<b>B</b> STOPCHAIN1	17
<b>B</b> STOPCHAIN2	17
<b>B</b> STOPCHAINCUFF	17
STOP-OIL	26-64-77
STOP-OILCUT	26-74-93-153
<b>B</b> STRONGER	23
SUPERELECTRO	111
SUPERFREEZE	112
SUPERGRAVITY	112
SUPERGREEN	111
SUPERMAGMA	111
SUPERMAGNETIC	112
SYSTÈME CHAUFFANT	98-161
<b>B</b> T.70X135	21
T.CRYO	37-84
T.CUTFOOD	37
<b>B</b> T.DENIM	125
TABMASTER	79
TABMASTER+	79
TFI27	39
THERMALIGHT	16
TN22	39
TN27NS	35-85
TRACKER	61
TRACKERM	61
<b>B</b> TRADITION	123
TREXSMSQUALE-BLSC	60
URBANSHOCK	44-167
VERDON	47-167
VIBRAPROTECT	68-89-164
<b>B</b> VISIBLE	34-122
WARM250/50D2	39-70-159
WETCUT01-EVOLUTION	31-83-154
WETCUT03-EVOLUTION	83-155
WETCUT03M-EVO	83-155
WETCUT05-EVOLUTION	83-92-154

## INDEX

<b>B</b> WETPRO	<b>26-93-138</b>
<b>B</b> WGB	<b>137</b>
<b>B</b> WHITEPRO	<b>94</b>
<b>B</b> WHITETACTIL	<b>80-153</b>
<b>B</b> WINTERPRO	<b>22-38-89-100-160</b>
<b>B</b> WORK	<b>136</b>
ZPP25	<b>38-101-160</b>
4255+	<b>168</b>

*Sono disponibili altri riferimenti di guanti.  
Per ulteriori informazioni, contattateci:  
**commercial@rostaing.fr***

**LIBERATE IL VOSTRO POTENZIALE**



# ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

## ROSTAING

17, Avenue Charles de Gaulle  
01800 — VILLIEU  
Tel: +33(0) 474 460 710

Desiderate un contatto commerciale?

[commercial@rostaing.fr](mailto:commercial@rostaing.fr)

Desiderate effettuare un ordine?

[order@rostaing.fr](mailto:order@rostaing.fr)

Desiderate contattare il nostro reparto qualità?

[sav@rostaing.fr](mailto:sav@rostaing.fr)

Avete bisogno di informazioni  
sui nostri prodotti?

[product@rostaing.fr](mailto:product@rostaing.fr)

Avete una domanda di contabilità?

[compta.client@rostaing.fr](mailto:compta.client@rostaing.fr)

Per tutte le altre richieste:

[contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Trovateci  
sui social network



[ROSTAING.COM](http://ROSTAING.COM)

