



CASCHI PER LA SALDATURA

CASCHI PER LA SALDATURA CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect XXL-W-2 TC

Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura

Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell'omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura

Ămpio campo visivo

Maschera da saldatura con baricentro posteriore, molto leggera, delicata sulla testa e sul collo







Modello		VarioProtect XXL-W-2 TC		
ART.		165 4025-2	165 4025-3	165 4025-4
DATI TECNICI				
Colore		Rosso	Arancio	Blu
Campo visivo	mm		100 x h 73	
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms		0,3	
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms		300-900	
Protezione UV/IR			Classe di protezione 16 (fisso)	
Tonalità luminosa			Protezione livello 4	
Celle solari			Si	
Tipo batteria			Litio 3V CR2450	
Batteria sostituibile			Sì	
N° sensori			4	
Valutazione classi*			1/1/1/1	
Materiale visiera			Poliammide	
Dimensioni	mm		244 x 295 x h 323	
Peso ca.	g		430	

RIC	RICAMBI				
Ν°	Descrizione	ART.			
1	Calotta	166 2033			
2	Filtro visiera	166 2077			
	Lente di compensazione 2.0	166 2036			
3	Struttura interna completa	166 2032			
3.1	Fascia antisudore frontale	166 2023			
3.2	Fascia interna superiore	166 2050			
3.3	Fascia posteriore (collo)	166 2051			
4	Lente / vetro di protezione interna, 10 pz	166 2076			
5	Lente / vetro di protezione esterna, 10 pz	166 2075			
6	Batteria al litio 3V CR2450	166 2034			

