

Industriale / Occhiali / 5X8

5X8 - In/Out

Il modello 5X8 rappresenta l'essenza dell'occhiale di protezione. L'innovativatecnologia SoftPad si aggiunge all'ottima copertura della zona oculare e allaregolazione delle aste in inclinazione per un comfort e una stabilità eccezionali.La gamma di lenti e trattamenti è completa e altamente performante persoddisfare le esigenze protettive di numerosi ambiti lavorativi.



Marcatura	N/	ontatura l	HE	١.
Marcatura I	I۷	ullatura i	UL	

U EN166 FT CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE

Tecnologia montatura

Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula, SoftPad

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità, Interno -Esterno

Tecnologia lente

Anti-Graffio, In/Out, UV400

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Gun metal/Verde

Normative

EN166, EN170, EN172

Numero di scala

(2C-1.7)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Requisiti opzionali

Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)


Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

29g

Industriale / Occhiali / 5X8



01.

NASELLO IN GOMMA

Migliora il comfort e favorisce una migliore stabilità

02.

LENTE AVVOLGENTE

Design sportivo e ottima protezione laterale

03.

REGOLAZIONE INCLINAZIONE E LUNGHEZZA

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza

04.

TERMINALE IN GOMMA CON MOVIMENTO A BASCULA

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta