

Occhiali di protezione



K

N

UV

22g

Vantaggi

protezione rinforzata protezione frontale e laterale in flessibile tpr premium trattamento antigraffio di tipo k e premium antiappannante tipo n-type regolazione precisa regolazione dell'angolo delle stanghette per un ottimale adattamento comfort al trasporto stanghette bimateriale airflex - sviluppato per un adattamento ottimale a tutti i tipi di leggerezza testina (22g) per un comfort di indossabilità continuo e duraturo ponte nasale

DESCRIZIONE

protezione tomaiar occhiali alti. lenti incolore in policarbonato trattato anti uv, antigraffio tipo k e antiappannante tipo n, protezione frontale aggiuntiva in tpr, canna bimateriale airflex con regolazione dell'inclinazione, nasello comfort

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6TIHC00NSI	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



6TIHS00



6TIHI00

SETTORI

Industrie lordi

Costruzione meccanica

Industria leggera

Enti pubblici

Manutenzione

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali di protezione	Stanghette	Regolabile in altezza
Peso	22g	Tinta	incolore
Lente	policarbonato, 1,6 mm	Rischio principale	prevenzione di schizzi di sostanze chimiche, liquidi. prevenzione della polvere
Marcatura lenti	2C-1.2 1FTKN	Colore	Grigio
Montatura	policarbonato + tpr	Colore 2	Lime
Marcatura montatura	FT	Caratteristiche	trattamento antigraffio premium (tipo k) trattamento antiappannante premium (tipo n)
Materiale stanghette	policarbonato + tpr		

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo AC 21055 rilasciato da CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN170:2002

Filtri per ultravioletto