# **PORTWEST**

### **PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA**

### A930 - Guanti monouso HD Portwest Orange

Collezione: Guanti monouso

Gamma: Guanti Materiali: Nitrile Pacchetto interno: 100 Cartone esterno: 20

### Informazioni prodotto

Guanti monouso premium ad alta resistenza con l'innovativa tecnologia crystal grip. 7 mil di spessore per una resistenza eccezionale. La mescola nitrilica sintetica altamente resistente rende questo guanto tre volte più resistente del nitrile standard. Senza silicone. Ideale per settore automobilistico, elettronico e altri settori. 100 guanti per scatola.

EN 455 Part 1-4 CE Food Safe EN 420 EN ISO 374-1:2016 Type C (K > 480 mins)



#### **Guanti monouso**

#### Guanti

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

#### Caratteristiche

- · Tecnologia Crystal grip
- Certificato CE
- Senza silicone Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- 7mil/0.18 mm di spessore per una resistenza eccezionale
- 100 guanti per scatola
- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- Tre volte più resistente del nitrile standard
- Composto in nitrile sintetico altamente resistente
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali.



Colori								
	Gamma							
Arancione	M/8 - XL/10							

# **PORTWEST**®

## **PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA**

# A930 - Guanti monouso HD Portwest Orange Codice doganale: 4015190000

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/10887-04/E05-01

#### **DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghez za	Larghezz a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
A930ORRM	Arancione	50.0	50.0	25.0	0.9500	0.0625	5036108305285	15036108794383
A930ORRL	Arancione	50.0	50.0	25.0	1.0000	0.0625	5036108305278	15036108794376
A930ORRXL	Arancione	50.0	50.0	25.0	1.1000	0.0625	5036108305292	15036108794390