



CAPPUCCIO STACCABILE CLASSIC FH762

Rif: FH762

Varianti: one size

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C , Refrigeratore +5 to -5°C

Ruolo: Guidatore , Picking

CE Certificazione 1: CE
Minimum Risk

Aggiornato il: 16/10/2024

PRODOTTO

SCHEDA DATI



Peso	0.15 kg
Materiale del prodotto	Poliestere
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
Istruzioni per l'utente	Quando si usa questo DPI, tenerlo allacciato per garantire l'efficacia della protezione dal freddo. L'isolamento termico dei DPI può essere compromesso da una pulizia inadeguata. Non rimuovere l'etichetta di manutenzione. Assicurarsi che l'indumento sia in buone condizioni, non danneggiato e pulito prima dell'uso. Se ci si accorge di un danno al capo, è necessario sostituirlo immediatamente.
Tessuto esterno	Polyester
Peso del tessuto esterno	160.0
Fodera interna	Polyester
Colori	Marina Militare
CAT	I
DoC	I DPI qui descritti soddisfano i criteri dell'articolo 19 (a), categoria di rischio I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV, in conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

PRODOTTO

SCHEDA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, stylized font on a red background.

Codice delle merci	65050090 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed (excl. of fur felt or of felt of wool and fur, peaked caps, headgear for animals or headgear having the character of toys or festive articles)
Paese d'origine	Bulgaria

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 (0) 17 470 5840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

CARATTERISTICHE

- Imbottitura 200g/m² - Migliore isolamento e ritenzione termica
- Dettagli ad alta visibilità: migliore visibilità nelle aree con scarsa illuminazione
- Tessuto HTTY Ripstop per una maggiore durabilità
- CERTIFICATO CE, prodotto secondo gli standard Europei

ICONE PRODOTTO



PRODOTTO IN EUROPA



REALIZZATO IN MANIERA SOSTENIBILE



STANDARD 100