PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

BIZ1 - Tuta ignifuga Bizweld™

Collezione: Bizweld™

Gamma: Protezione ignifuga

Tessuto del guscio: Bizweld 330g

Quantità per scatola: 15

Informazioni prodotto

Al primo posto tra le tute da saldatura, il nostro più venduto capo Bizweld $\ ^{\text{\tiny M}}$ è l'ideale per offrire una protezione completa ai lavoratori esposti al calore. La comoda vestibilità offre comfort a chi la indossa garantendo di lavorare senza impedimenti ed in piena libertà di movimento, tenendo le vostre cose e cellulare al sicuro nelle ampie tasche ignifughe.

Standard

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E1, F1) EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2) ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%))







Bizweld™

Tessuto Bizweld in 100% Cotone 330g ignifugo. Il tessuto raggiunge gli standard EN ISO 11611 e EN ISO 11612 e offre una protezione eccellente per la saldatura e affini.

Protezione ignifuga

Questa linea di articoli multi norme è leader del settore per condizioni di lavoro pericolose. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Caratteristiche

- Certificato CE
- Borsa Retail per presentazione in negozio
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Facile apertura frontale con bottoni
- Disponibile fino alla 6XL
- Tasca per telefonino nascosta
- ARC2 (in precedenza HRC2)



Colori disponibili

	Short	Reg	Tall	XTall
Navy		XS - 6XL	S - 5XL	
Rosso		XS - 5XL	L - 3XL	
Nero		XS - 4XL	M - 3XL	
Grigio			M - XXL	
Arancione		S - 4XL	L - 3XL	
Royal		S - 4XL	L - 3XL	
Verde		S - 3XL	L - XXL	
Grigio		S - 3XL		

PORTWEST_®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

BIZ1 - Tuta ignifuga Bizweld™ Codice doganale: 6211321000

Laboratorio di test

SATRA (Organismo certificatore n...: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, UK

Certificato numero: 1637

Istruzioni lavaggio



Articolo	Colore	Len	Wid	Hgt	Peso (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	DUN14
BIZ1BGRM	Verdone	43.0	28.0	52.0	1.3000	0.0626		
BIZ1BGRS	Verdone	43.0	28.0	52.0	1.1200	0.0626		
BIZ1BGRXL	Verdone	43.0	28.0	58.0	1.3600	0.0698		
BIZ1BGRXXL	Verdone	43.0	28.0	58.0	1.3800	0.0698		
BIZ1BGRXXXL	Verdone	43.0	28.0	58.0	1.4000	0.0698		
BIZ1BGRL	Verdone	43.0	28.0	58.0	1.3000	0.0698		