CONTENITORI IN METALLO

Scheda tecnica

Fusti in Ferro ad Apertura Totale - Bocca Larga

Fusto in metallo realizzato in lamierino 9/10, capacità 217 Litri, peso 17 Kg, Mis. esterne \emptyset 595 x 885 H mm. Fusto metallico con apertura totale con coperchio con cravatta metallica. Spessore mantello 9/10 mm, fondo 10/10 mm. Fusto in ferro omologato ADR/ONU per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi e liquidi pericolosi. Bidone ferro 220 litri idoneo al contatto alimentare, particolarmente indicato per contenere vernici, diluenti, olii lubrificanti e liquidi in genere (coperchio con cravatta metallica incluso). Fusto acciaio colore blu RAL 5010, interno laccato.



	7	ipologia	Fusto	Apertura tot	ale U.N.I. EN 209		
Dimensioni				Opzioni: Trattato internamente			
Mantello: 1797 x 912 mm				Coperchio x Liquidi con 2" + 3/4			
Altezza fusto finito: 885 ± 3 mm			Spessori (secondo U.N.I. EN 10131)				
Diametri: nomi	nale 571.5 ; esterno 595 <i>m</i>	<i>m</i> max					
Tara teorica: 17 Kg ± 7%				llo 0.9	mm		
Capacità teorica: 217 It			Fondo	1.0	mm		
	Verniciatura			Doute			
Colore			essore	Parte	Colore		
Blu RAL 5010			4 μm	Coperchio	Nero		
Blu RAL 5010		22 ±	4 μm	Fascia sup			
Blu RAL 5010		22 ±	4 μm	Fascia c.le			
Blu RAL 5010		22 ±	4 μm	Fascia inf	Nero		
Blu RAL 5010		22 ±	4 μm	Fondo			
Lacca EpFen Rossa 2			4 μm	Int coperchio	Omologazioni O.N.U.	SI	
•			4 μm	Int mantello			
			4 μm	Int fondo			
_	Coperchi	-					
Spessore 1.0 Colore Blu RAL			5010			7	
Guarnizione Gomma 12							
Chiusure	LG						
	Ghiere su coperchio)	
Tipo	Materiale Gua		rnizione				
2" + 3/4	Acciaio	Doppi	ia				
						,	
Таррі							
2" + 3/4	Acciaio laccato Gomn			`a			